

EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - EGW EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Po prostu usuń tylną szczerbinkę z broni i zastąp ją montażem EGW, aby zamontować swój celownik Vortex Razor, C-More RTS lub STS. Możesz zdjąć montaż i ponownie zamontować tylną szczerbinkę w dowolnym momencie. W zestawie znajduje się sprzęt montażowy. Instrukcje instalacji Usuń tylną szczerbinkę* Zainstaluj montaż EGW w rowku Dopasuj śrubę blokującą (jeśli dotyczy) Umieść celownik na montażu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe. Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs. Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji. Ten montaż pasuje do: Elite Stock II z regulowaną (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) tylną szczerbinką Elite Stock III z regulowaną (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) tylną szczerbinką Hunter z regulowaną (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) tylną szczerbinką Limited Custom z regulowaną (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) tylną szczerbinką Limited Custom Xtreme z regulowaną (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) tylną szczerbinką Match Elite z regulowaną (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) tylną szczerbinką Match Xtreme z regulowaną (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) tylną szczerbinką P Match z regulowaną (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) tylną szczerbinką P Match Pro z regulowaną (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) tylną szczerbinką Stock II Xtreme z regulowaną (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) tylną szczerbinką Stock III Xtreme z regulowaną (styl LPA/Bomar, pokazany powyżej) tylną szczerbinką. Ten montaż nie pasuje do: EAA / Tanfoglio Witness z stałą tylną szczerbinką EAA / Tanfoglio Witness z regulowaną tylną szczerbinką w stylu Novak, pokazany powyżej.



Cechy

- Nazwa: **EGW EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT**
- Producent: **EGW**
- Nr produktu: 296000699
- Nr prod.: 49447
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: Elite Stock II, Stock II Xtreme, Limite Custom Xtreme, P Match, Hunter, P Match Pro
- Styl: Tactical
- Typ broni: EAA
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370114269

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i użytkowania produktu, a także zalecenia dotyczące jego utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi broni palnej.
- Używaj montażu tylko z kompatybilnymi celownikami, takimi jak Vortex Razor, CMore RTS lub STS.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie montażu i celownika, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji montażu.
- Stosuj niebieski Loctite na dostarczonych śrubach montażowych, aby zapewnić ich stabilność.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby uniknąć uszkodzenia elementów montażu.
- Zawsze zakładaj ochronę oczu podczas pracy z bronią palną.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Usuń tylną szczerbinkę** z broni.
2. **Zainstaluj montaż EGW** w rowku.
3. **Dopasuj śrubę blokującą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik na montażu EGW.** Aby ułatwić demontaż i ochronić celownik przed Loctite, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a montażem.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15 in/lbs. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Kompatybilność montażu: * Elite Stock II z regulowaną tylną szczerbinką (styl LPA/Bomar) * Elite Stock III z regulowaną tylną szczerbinką (styl LPA/Bomar) * Hunter z regulowaną tylną szczerbinką (styl LPA/Bomar) * Limited Custom z regulowaną tylną szczerbinką (styl LPA/Bomar) * Limited Custom Xtreme z regulowaną tylną szczerbinką (styl LPA/Bomar) * Match Elite z regulowaną tylną szczerbinką (styl LPA/Bomar) * Match Xtreme z regulowaną tylną szczerbinką (styl LPA/Bomar) * P Match z regulowaną tylną szczerbinką (styl LPA/Bomar) * P Match Pro z regulowaną tylną szczerbinką (styl LPA/Bomar) * Stock II Xtreme z regulowaną tylną szczerbinką (styl LPA/Bomar) * Stock III Xtreme z regulowaną tylną szczerbinką (styl LPA/Bomar)

Niekompatybilność montażu: * EAA / Tanfoglio Witness z stałą tylną szczerbinką * EAA / Tanfoglio Witness z regulowaną tylną szczerbinką w stylu Novak

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi. Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zapytaj w lokalnym punkcie zbiórki odpadów o odpowiednie metody utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim wsparciem technicznym.

Dziękujemy za wybór EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl