

RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS RUGER SR9/SR40/SR45 BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Po prostu usuń tylną muszkę z broni i zastąp ją naszym mocowaniem, aby zamontować celownik Trijicon RMR. Możesz zdjąć nasze mocowanie i ponownie zamontować tylną muszkę w dowolnym momencie. W zestawie znajduje się sprzęt montażowy. Instrukcje instalacji Usuń tylną muszkę* Zainstaluj mocowanie EGW w rowku Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy) Umieść celownik czerwony na mocowaniu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i zapobiegnie dostaniu się Loctite na celownik) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs Śruby dołączone do tego mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.



Cechy

- Nazwa: [EGW SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS RUGER SR9/SR40/SR45 BLACK](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000709
- Nr prod.: 49540
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: SR9C,SR45,SR40,SR9,SR40c
- Styl: Tactical
- Typ broni: Ruger
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370117581

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika Trijicon RMR na RUGER SR9, SR40, SR45](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika Trijicon RMR na RUGER SR9, SR40, SR45

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celownika Trijicon RMR, które jest przeznaczone do pistoletów RUGER SR9, SR40 i SR45. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją.
- Używaj mocowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj mocowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub montażowych.
- Używaj niebieskiego Loctite tylko w zalecanych ilościach, aby uniknąć zablokowania elementów mocujących.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylną muszkę** z broni.
2. **Zainstaluj mocowanie EGW** w rowku.
3. **Dokręć śrubę blokującą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik Trijicon RMR** na mocowaniu EGW.
 - Aby ułatwić demontaż i zapobiec dostaniu się Loctite na celownik, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a mocowaniem.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15 in/lbs.
 - Śruby dołączone do tego mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie niepotrzebne komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania mocowania EGW do celownika Trijicon RMR.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl