

S&W M&P SHIELD EZ TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS S&W M&P SHIELD EZ BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaże i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Po prostu usuń tylną muszkę z broni i zastąp ją mocowaniem EGW, aby zamontować celownik Trijicon RMR. Możesz zdjąć mocowanie i ponownie zamontować tylną muszkę w dowolnym momencie. W zestawie z mocowaniem znajduje się sprzęt montażowy. Instrukcje instalacji Usuń tylną muszkę* Zainstaluj mocowanie EGW w rowku Dokręć śrubę ustalającą (jeśli dotyczy) Umieść celownik red dot na mocowaniu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.) Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs Śruby dołączone do tego mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji. To mocowanie nie pasuje do: S&W M&P S&W M&P 2.0 S&W M&P 22



Cechy

- Nazwa: [EGW SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS S&W M&P SHIELD EZ BLACK](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000711
- Nr prod.: 49542
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: M&P9 Shield EZ, M&P 380 Shield EZ
- Styl: Tactical
- Typ broni: Smith & Wesson
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370117574

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla M&P SHIELD EZ TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla M&P SHIELD EZ TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celownika Trijicon RMR dla S&W M&P SHIELD EZ. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj mocowanie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan mocowania i celownika, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta przy instalacji i użytkowaniu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły przy dokręcaniu śrub, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Zawsze używaj dostarczonego sprzętu montażowego.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylną muszkę** z broni.
2. **Zainstaluj mocowanie EGW** w rowku.
3. **Dokręć śrubę ustalającą**, jeśli dotyczy.
4. **Umieść celownik red dot** na mocowaniu EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem red dot a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.)
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15 in/lbs. (Śruby dołączone do tego mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.)
7. **Zamontuj tylną muszkę** ponownie, jeśli to konieczne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niepotrzebne lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj mocowania ani celownika do ogólnych odpadów, jeśli są uszkodzone.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebujesz wsparcia technicznego, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl