

HUNTER REMINGTON 700 ULT MUZZLELOADER LA PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW REM 700 ULT MUZZLELOADER LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Przedstawiamy najnowszy dodatek do oferty EGW: montaż celownika picatinny serii Hunter. EGW dostrzegło potrzebę krótszego, lżejszego, wytrzymałego montażu celownika picatinny i oto, co wymyślili. Po niezliczonych godzinach prototypowania i testowania, powstał montaż Hunter. Wyróżnia się: aluminium 7075 T6, które zapewnia niezwykle trwałą, a jednocześnie lekką konstrukcję. Anodowanie typu III chroni montaż przed wszystkim, co natura może mu zaszerwować. Zfazowane krawędzie zapewniają bezproblemowe polowanie. Kompaktowa długość ogólna zmniejsza wagę o 15% w porównaniu do innych naszych montażów Heavy Duty. Ten montaż standardowo ma fazę po obu stronach, co czyni go uniwersalnym. Wzór otworów na montaż Remington 700 Long Action pasuje do karabinów Remington 700 Long Action (przykład 30-06, 300 Win mag), a także do modeli 740 i 40x. Mimo że mogłeś słyszeć inaczej, montaż Remington 700 NIE pasuje do Twojego Howa 1500 ani Weatherby Vanguard. Wzór otworów jest podobny, ale pozostała część montażu (otwór wylotowy, długość itp.) sprawia, że jest bezużyteczny w tych dwóch karabinach. EGW zaleca zmierzenie odstępów otworów w Twoim receiverze, aby potwierdzić, że pasuje do opublikowanych wymiarów. Krzyżowe rowki picatinny biegną na całej długości szyny, co daje strzelcowi elastyczność w montażu pierścieni celowniczych i innych akcesoriów. Kanał w środku zmniejsza całkowitą masę montażu. Ponadto, w wielu przypadkach, nie będzie on przeszkadzał w używaniu fabrycznych przyrządów celowniczych. Jednocześnie montaż celowników EGW to oczywisty wybór zarówno dla myśliwych, jak i strzelców taktycznych. Wytwarzają je w naszym warsztacie, korzystając z jednego z naszych centrów obróbczych. Po obróbce, montaż jest polerowany, piaskowany i anodowany na typ III dla długotrwałej trwałości. Instalacja: EGW zaleca 20 cali lbs momentu obrotowego oraz kroplę niebieskiego loctite (loctite sprzedawany osobno). EGW zaleca: 0 MOA - jeśli strzelasz na odległość 0-500 jardów 20 MOA - jeśli strzelasz na odległość 500-1000 jardów Przy zerowaniu karabinu z montażem 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów. Cały montaż i akcesoria (od śrub montażowych i klucza po opakowanie) są produkowane w USA. Ten montaż pasuje do: Bergara B14 Long Action (śruby #6) Bergara Premier Long Action (śruby #8) Remington 700 Long Action Remington 700 Long Action (śruby #8) Remington 700 Long Action Police Tactical (śruby #8) Remington 721 Long Action Remington 725 Long Action Christensen Arms Long Action Mauser M18 (wszystkie kalibry) Sauer 100 (wszystkie kalibry) Sauer 101 (wszystkie kalibry)



Cechy

- Nazwa: EGW REM 700 ULT MUZZLELOADER LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Producent: EGW
- Nr produktu: 296000714
- Nr prod.: 50100
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: 700
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Remington
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370117123

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu celownika HUNTER REMINGTON 700 ULT MUZZLELOADER LA PICATINNY](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu celownika HUNTER REMINGTON 700 ULT MUZZLELOADER LA PICATINNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika HUNTER REMINGTON 700 ULT MUZZLELOADER LA PICATINNY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj uszkodzonego lub niekompletnego montażu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją montażu.
- Unikaj montażu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny deszcz, śnieg czy ekstremalne temperatury.
- Nie używaj montażu w połączeniu z akcesoriami, które nie są zgodne z jego specyfikacją.
- Stosuj się do zaleceń producenta dotyczących momentu obrotowego podczas instalacji.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz i śruby montażowe.
- Sprawdź, czy montaż jest wolny od zanieczyszczeń i uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na szynie Picatinny zgodnie z zaleceniami producenta.
- Użyj momentu obrotowego 20 cali lbs do dokręcenia śrub.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby (Loctite sprzedawany osobno).

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, upewnij się, że montaż jest stabilny i nie ma luzów.
- Dostosuj celownik zgodnie z własnymi preferencjami strzeleckimi.

4. Zerowanie:

- Dla montażu 20 MOA, zaleca się zerowanie na 200 jardów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania montażu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dziękujemy za wybór montażu HUNTER REMINGTON 700 ULT MUZZLELOADER LA PICATINNY. Życzymy bezpiecznego i udanego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl