

HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - SAVAGE ROUND BACK SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

Introducing the newest addition to the EGW lineup; the Hunter series picatinny scope mount. EGW saw the need for a shorter, lighter, heavy duty, picatinny scope mount and this is what they came up with. After countless hours of prototyping and testing, the Hunter mount was born. Featuring: 7075 T6 aluminum for an extremely durable yet lightweight construction. Type III hardcoat anodizing protects the mount from whatever nature can throw at it. Chamfered edges provide a snag free hunt. A compact overall length sheds 15% of its weight compared to our other Heavy Duty mounts. 51000 mounts manufactured after 12/2020 are drilled to accommodate larger diameter screws (#8-40) and now come with #6-48 and #8-40 screws. The head diameter on the #6-48 screws provided with this mount is larger than our normal #6-48 screws. If you have questions about your specific firearm, or need help regarding the specific screw size, you should contact Savage Customer Support at (413) 568-7001 or (800) 370-0708 and supply them with your serial number. The blue bag of screws provided are #6-48 screws. The red bag of screws provided are #8-40 screws. Rifles requiring #8 screws (please check your individual rifle to be sure): 10/110 BA Stealth 10/110 Stealth Evolution 110 Scout 110 Wolverine 10 GRS 110 Tactical 110 Tactical LH 110 Tactical Desert 110 Ridge Warrior 110 Ultralite Christensen Arms Ridgeline Screw Diameters #6 Screws - .13" diameter #8 Screws - .16" diameter EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW's one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in our shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA. This mount fits: Savage Model 10 with Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver Savage Model 11 with Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver Savage Model 12 with Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver Savage Model 14 with Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver Savage Model 16 with Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver Savage Model 110 with Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver Stevens Model 200 Short Action Round Rear Receiver Savage Ultralite Savage Model 10/110 BA Stealth Short Action Savage Model 10/110 Stealth Evolution Short Action Savage Model 110 Scout Short Action Savage Model 110 Wolverine Short Action Savage Model 10 GRS Short Action Savage Model 110 Tactical Short Action Savage Model 110 Tactical LH Short Action Savage Model 110 Tactical Desert Short Action Savage Model 110 Ridge Warrior Short Action Savage Model 110 Ultralite Short Action Christensen Arms Ridgeline (Please Check Your Serial Number Here) This mount does not fit: Savage Edge Savage Axis Savage Axis II Savage Model 25 Savage Short Actions with Flat Rear Receivers Savage Medium Actions with Flat Rear Receivers Savages With Ashbury Precision Chassis



Attributes

- Name: SAVAGE ROUND BACK SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000716
- Mfr. No.: 51000
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: 12,10,16,14,11
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370117147

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáž puškohledu HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY](#)

Sicherheitshinweise für die HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen zu beachten. Diese Richtlinien sind im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen feststellst.
- Bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Schraubengrößen (#648 und #840) und typen.
- Überprüfe vor der Montage den Lochabstand in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Bei der Verwendung von Loctite, achte darauf, nur einen Tropfen zu verwenden, um eine Überdosierung zu vermeiden.
- Führe keine Modifikationen am Produkt durch, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich eines Schraubenschlüssels.
- Überprüfe, ob du die richtige Schraubengröße für dein Gewehr hast.

2. Montage:

- Positioniere die Montage auf dem Empfänger deines Gewehrs.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Montage zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 Inch lbs an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schraubenköpfe auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Montage die Stabilität der Montage.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher und fest sitzt.

4. Nutzung:

- Verwende das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr nur unter sicheren Bedingungen verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT wende dich bitte an den Kundenservice von Savage Arms oder besuche die offizielle Website.

Bitte beachte, dass die Sicherheit des Produkts von seiner ordnungsgemäßen Verwendung abhängt. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your scope mount. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and firearm accessories with care and in accordance with applicable laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope mount for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Verify that the scope mount is compatible with your specific firearm model before installation.
- Use only the screws provided with the mount. Do not substitute with screws of different sizes or types.
- Follow the recommended torque specifications of 20 inch lbs when securing the mount.
- Use a drip of blue loctite on the screws to prevent loosening over time (loctite is sold separately).
- Avoid overtightening screws, as this may lead to damage of the mount or firearm.
- Be cautious when mounting or dismounting the scope to prevent injury or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the provided screws and wrench.

2. Installation Steps

- Align the scope mount with the predrilled holes on the firearm's receiver.
- Insert the #648 or #840 screws into the holes, depending on your firearm's requirement.
- Use the wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue loctite to each screw to secure them in place.

3. PostInstallation Check

- Doublecheck that all screws are securely tightened.
- Ensure that the scope mount is firmly attached and does not wobble.

4. Usage

- Attach your scope rings to the Picatinny rail of the mount.
- Confirm that the scope is securely mounted and properly aligned.
- Regularly check the tightness of the mount and scope rings during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope mount and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, use designated recycling or waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or compatibility of your HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT, please refer to the manufacturer's customer support resources. Always provide your firearm's serial number when seeking assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le montage de lunette Picatinny HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION. Ce produit est conçu pour offrir une solution robuste et légère pour monter votre lunette sur votre arme. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage et de votre lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilisez toujours le produit conformément aux lois et règlements en vigueur dans votre pays.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le montage est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Utilisez uniquement les vis fournies avec le montage pour garantir un ajustement correct.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela peut endommager le montage ou le récepteur de l'arme.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes sans vérification préalable.
- Ne laissez pas de pièces détachées ou d'outils à proximité lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé et du Loctite bleu (non inclus).

2. Installation :

- Placez le montage sur le récepteur de l'arme en alignant les trous de montage.
- Insérez les vis #648 ou #840 fournies dans les trous correspondants.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour assurer un maintien sécurisé.

3. Vérification :

- Vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il ne présente aucun jeu.
- Assurez-vous que la lunette est correctement installée sur le montage.

4. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez votre arme, suivez toutes les règles de sécurité applicables.
- Effectuez un contrôle régulier de l'alignement de la lunette et du montage lors de l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et des pièces métalliques.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant l'utilisation ou la sécurité du produit, veuillez contacter le service client approprié en fournissant votre numéro de série.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de lunette Picatinny HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche Picatinny della serie Hunter di EGW. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione robusta e leggera per il montaggio delle ottiche sui fucili Savage. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di danno.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo viti e accessori forniti con il montaggio per garantire la massima sicurezza.
- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente e che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche indicate.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori non compatibili.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Segui sempre le indicazioni del produttore per l'installazione e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un cacciavite appropriato e una chiave per il serraggio.
- Controlla che il tuo fucile sia scarico e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla parte superiore del ricevitore del fucile.
- Allinea i fori del montaggio con quelli del ricevitore.
- Inserisci le viti #648 o #840 a seconda della compatibilità del tuo fucile.
- Utilizza un torque di 20 pollicilbs per serrare le viti.
- Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire una tenuta sicura (Loctite venduto separatamente).

3. Uso:

- Una volta installato, monta l'ottica desiderata sugli anelli Picatinny.
- Controlla che l'ottica sia ben fissata e che non ci siano movimenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per garantire un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per assistenza, contattare il supporto clienti di Savage. È importante fornire il numero di serie del proprio fucile per ricevere assistenza specifica.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del montaggio per ottiche Picatinny della serie Hunter di EGW. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności użytkowania produktu zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z odpowiednimi modelami broni. Proszę upewnić się, że montaż jest zgodny z posiadaną bronią.
- Przed użyciem, dokładnie sprawdź montaż pod kątem uszkodzeń lub wad, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie używaj montażu w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Używaj montażu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją montażu.
- Podczas instalacji używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia montażu lub broni.
- Zastosuj moment obrotowy 20 calilbs oraz kroplę niebieskiego loctite, aby zapewnić stabilność montażu.
- Regularnie sprawdzaj śruby montażowe pod kątem luzów, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia: klucz do śrub i loctite.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na odpowiednim miejscu na receiverze broni.
- Użyj śrub #648 lub #840, w zależności od wymagań Twojej broni.
- Dokładnie dokręć śruby, stosując moment obrotowy 20 calilbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na gwinty śrub, aby zapobiec ich luzowaniu.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj montaż, aby upewnić się, że jest stabilny.
- Używaj montażu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Montaż i wszelkie akcesoria powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania montażu, prosimy o kontakt z obsługą klienta firmy Savage lub zapoznanie się z dokumentacją dostarczoną z produktem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z montażu celownika HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY jest kluczowe dla zapewnienia skuteczności i ochrony użytkownika. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o regularne monitorowanie stanu montażu.

Turvallisuusohjeet HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Johdanto

Tervetuloa HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on laadittu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa ja että se on yhteensopiva sen kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Vältä tuotteen asennusta tai käyttöä kosteissa tai pölyisissä ympäristöissä.
- Varmista, että kaikki asennusruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja ruuvikokoja (#648 ja #840) asennuksessa.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia tuotteen puhdistamiseen.
- Noudata kaikkia valmistajan suosituksia asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Käytä 20 tuuman punnan vääntöä asennuksessa.
- Lisää sinistä Loctitea ruuveihin ennen kiinnittämistä (Loctite myydään erikseen).

2. Käyttö

- Tarkista, että kohdistusteline on kunnolla asennettu ennen ampumista.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten kohdistusrengas, ovat turvallisesti kiinnitettyinä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat poikkeavuuksia tai ongelmia sen toiminnassa.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että kaikki osat, kuten ruuvit ja kiinnikkeet, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös mahdolliset tuotteen palautus tai vaihtoohjeet.

Kiitos, että valitsit HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen. Turvallinen ja vastuullinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten på ditt vapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet, dvs. montering av kikarsikten på specifika Savagevapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd alltid en momentnyckel för att säkerställa korrekt vridmoment (rekommenderat 20 tum lbs).
- Använd en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar (Loctite säljs separat).
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kontrollera att ditt vapenmodell är kompatibel med fästet.
- Rengör ytan där fästet ska monteras för att säkerställa bästa möjliga kontakt.
- Placera fästet på vapnet och justera så att det är korrekt inriktat.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa fästet. Använd #648 skruvar för den blå påsen och #840 skruvar för den röda påsen.
- Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna till 20 tum lbs. Tillämpa en droppe blå Loctite på varje skruv innan du drar åt dem.

2. Användning:

- Montera kikarsiktet på Picatinnyfästet enligt tillverkarens instruktioner för kikarsiktet.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt fastsatt innan du använder vapnet.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.

Avfallshantering

- Avfall och förpackningar ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive aluminium och plast.
- Kassera eventuella skadade delar på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om produkten eller om du behöver ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha ditt serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro montáž puškohledu HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY od společnosti EGW. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím montáže puškohledu se ujistěte, že je kompatibilní s vaším modelem zbraně.
- Vždy používejte montáž v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte montáž na poškození před každým použitím. Pokud zjistíte jakékoli praskliny nebo jiné poškození, montáž nepoužívejte.
- Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte montáž pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže vždy používejte doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Před použitím montáže se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utaženy a že montáž je pevně připevněna k zbrani.
- Pokud používáte Loctite, ujistěte se, že je aplikován pouze na šrouby a ne na montáž samotnou.
- Při manipulaci s montáží se vyhněte kontaktu s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Zkontrolujte kompatibilitu:** Ujistěte se, že montáž je kompatibilní s vaším modelem zbraně.
2. **Příprava:** Před instalací vyčistěte oblast, kde bude montáž umístěna.
3. **Instalace:**
 - Umístěte montáž na zbraň a ujistěte se, že je v rovné poloze.
 - Použijte šrouby dodané s montáží. Zkontrolujte průměry šroubů a ujistěte se, že odpovídají vašemu modelu.
 - Utáhněte šrouby podle doporučeného točivého momentu.
4. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a zda nedochází k žádnému pohybu.
5. **Použití:** Před použitím zbraně se ujistěte, že je montáž správně nainstalována a že je puškohled správně umístěn.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozena a není již použitelná, zvažte její recyklaci, pokud to místní předpisy umožňují.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na zákaznickou podporu výrobce. Ujistěte se, že máte připraveno sériové číslo vaší montáže pro rychlejší pomoc.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje klíčové informace pro zajištění bezpečného používání montáže puškohledu. Dodržování těchto pokynů pomůže minimalizovat rizika a zajistit bezpečnost uživatelů.