

HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW SAVAGE ROUND BACK SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Przedstawiamy najnowszy dodatek do oferty EGW; montaż celownika Picatinny z serii Hunter. EGW dostrzegło potrzebę krótszego, lżejszego, wytrzymałego montażu celownika Picatinny i oto, co wymyślili. Po niezliczonych godzinach prototypowania i testowania, powstał montaż Hunter. W skład jego konstrukcji wchodzi: aluminium 7075 T6, które zapewnia niezwykłą trwałość przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. Anodowanie typu III chroni montaż przed wszystkim, co natura może na niego rzucić. Zaokrąglone krawędzie zapewniają bezproblemowe polowanie. Kompaktowa długość całkowita zmniejsza wagę o 15% w porównaniu do naszych innych montażów Heavy Duty. Montaż 51000 wyprodukowane po 12/2020 są wiercone, aby pomieścić większe śruby (#8-40) i teraz dostarczane są z śrubami #6-48 i #8-40. Średnica główki śrub #6-48 dostarczanych z tym montażem jest większa niż nasze normalne śruby #6-48. Jeśli masz pytania dotyczące swojej broni, lub potrzebujesz pomocy w związku z konkretnym rozmiarem śruby, skontaktuj się z obsługą klienta Savage pod numerem (413) 568-7001 lub (800) 370-0708 i podaj im swój numer seryjny. Niebieska torba z śrubami zawiera śruby #6-48. Czerwona torba z śrubami zawiera śruby #8-40. Karabiny wymagające śrub #8 (proszę sprawdzić indywidualny karabin, aby się upewnić): 10/110 BA Stealth 10/110 Stealth Evolution 110 Scout 110 Wolverine 10 GRS 110 Tactical 110 Tactical LH 110 Tactical Desert 110 Ridge Warrior 110 Ultralite Christensen Arms Ridgeline Średnice śrub: Śruby #6 - .13" średnicy Śruby #8 - .16" średnicy EGW zaleca pomiar odległości otworów w Twoim receiverze, aby potwierdzić, że zgadza się z wymiarami, które opublikowali. Krzyżowe sloty Picatinny biegną na całej długości szyny, co daje strzelcowi elastyczność podczas montażu pierścieni celowniczych i innych akcesoriów. Jednocześnie montaż celowników EGW to oczywisty wybór zarówno dla myśliwych, jak i strzelców taktycznych. Ten montaż jest bazą w stylu Picatinny i jest kompatybilny z pierścieniami celowniczymi Picatinny lub Weaver. EGW produkuje je w naszym warsztacie przy użyciu jednego z naszych centrów obróbkowych. Po obróbce, montaż są polerowane, piaskowane i anodowane w typie III dla długotrwałej trwałości. Instalacja: EGW zaleca moment obrotowy 20 cali-lbs oraz kroplę niebieskiego loctite (loctite sprzedawany oddzielnie). Cały montaż i akcesoria (od śrub montażowych i klucza po opakowanie) są produkowane w USA. Ten montaż pasuje do: Savage Model 10 z Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver Savage Model 11 z Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver Savage Model 12 z Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver Savage Model 14 z Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver Savage Model 16 z Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver Savage Model 110 z Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver Stevens Model 200 Short Action Round Rear Receiver Savage Ultralite Savage Model 10/110 BA Stealth Short Action Savage Model 10/110 Stealth Evolution Short Action Savage Model 110 Scout Short Action Savage Model 110 Wolverine Short Action Savage Model 10 GRS Short Action Savage Model 110 Tactical Short Action Savage Model 110 Tactical LH Short Action Savage Model 110 Tactical Desert Short Action Savage Model 110 Ridge Warrior Short Action Savage Model 110 Ultralite Short Action Christensen Arms Ridgeline (Proszę sprawdzić swój numer seryjny tutaj) Ten montaż nie pasuje do: Savage Edge Savage Axis Savage Axis II Savage Model 25 Savage Short Actions z płaskimi tylnymi receiverami Savage Medium Actions z płaskimi tylnymi receiverami Savage z Ashbury Precision Chassis



Cechy

- Nazwa: EGW SAVAGE ROUND BACK SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Producent: EGW
- Nr produktu: 296000716
- Nr prod.: 51000
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: 12,10,16,14,11
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Savage Arms
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370117147

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności użytkowania produktu zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z odpowiednimi modelami broni. Proszę upewnić się, że montaż jest zgodny z posiadaną bronią.
- Przed użyciem, dokładnie sprawdź montaż pod kątem uszkodzeń lub wad, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie używaj montażu w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Używaj montażu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją montażu.
- Podczas instalacji używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia montażu lub broni.
- Zastosuj moment obrotowy 20 calilbs oraz kroplę niebieskiego loctite, aby zapewnić stabilność montażu.
- Regularnie sprawdzaj śruby montażowe pod kątem luzów, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia: klucz do śrub i loctite.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na odpowiednim miejscu na receiverze broni.
- Użyj śrub #648 lub #840, w zależności od wymagań Twojej broni.
- Dokładnie dokręć śruby, stosując moment obrotowy 20 calilbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na gwinty śrub, aby zapobiec ich luzowaniu.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj montaż, aby upewnić się, że jest stabilny.
- Używaj montażu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Montaż i wszelkie akcesoria powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania montażu, prosimy o kontakt z obsługą klienta firmy Savage lub zapoznanie się z dokumentacją dostarczoną z produktem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z montażu celownika HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY jest kluczowe dla zapewnienia skuteczności i ochrony użytkownika. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o regularne monitorowanie stanu montażu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl