

TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW TIKKA T3X TAC A1 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Z przodu oryginalnego montażu znajduje się śruba, która znajduje się pod osłoną rękojeści. Należy zdjąć osłonę rękojeści, a następnie usunąć tę śrubę, zanim oryginalny montaż będzie można zdjąć. Usunięcie oryginalnego montażu może być trudnym zadaniem. Proszę zachować ostrożność podczas demontażu oryginalnego montażu oraz podczas instalacji montażu EGW. EGW zawsze zaleca, aby ich produkty były instalowane przez kompetentnego i wykwalifikowanego rusznikarza. Śruby metryczne są dostępne tylko z główkami sześciokątnymi. EGW zaleca zmierzenie odległości otworów w Twoim receiverze, aby potwierdzić, że zgadza się z wymiarami, które opublikowali. Rowki Picatinny biegną na całej długości szyny, co daje strzelcowi elastyczność przy montażu pierścieni celowniczych i innych akcesoriów. Jednocześnie montaż celowników EGW są oczywistym wyborem zarówno dla myśliwych, jak i strzelców taktycznych. Ten montaż to podstawa w stylu Picatinny i jest kompatybilny z pierścieniami celowniczymi Picatinny lub Weaver. EGW wytwarza je w swoim warsztacie, korzystając z jednego z ich centrów obróbkowych. Po obróbce, montaż jest poddawany obróbce wibrującej, piaskowaniu i anodowaniu typu III, aby zapewnić długotrwałą trwałość. Zalecane: 20 MOA - jeśli strzelasz na odległość 500-1000 jardów. Podczas zerowania swojej broni z montażem 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów. Instalacja: EGW zaleca moment obrotowy 20 cali-lbs oraz kroplę niebieskiego loctite (loctite sprzedawany osobno). Cały montaż i akcesoria (od śrub montażowych i klucza po opakowanie) są produkowane w USA.



Cechy

- Nazwa: **EGW TIKKA T3X TAC A1 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA**
- Producent: **EGW**
- Nr produktu: 296000756
- Nr prod.: 80512
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: T3x
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Tikka
- Waga dostawy: 0.181kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370117284

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi podczas instalacji i użytkowania montażu.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Podczas demontażu oryginalnego montażu zachowaj ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Zdejmij osłonę rękojeści przed usunięciem śruby mocującej.
- Używaj wyłącznie śrub metrycznych z główkami sześciokątnymi dostarczonych przez EGW.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak zainstalować montaż, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji montażu 20 MOA, zwłaszcza przy zerowaniu broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Zdejmowanie oryginalnego montażu:

- Zdejmij osłonę rękojeści.
- Usuń śrubę mocującą montaż.
- Ostrożnie zdejmij oryginalny montaż.

2. Instalacja montażu EGW:

- Upewnij się, że otwory w receiverze odpowiadają wymiarom podanym przez EGW.
- Użyj momentu obrotowego 20 caliibs podczas mocowania.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na śruby montażowe (loctite sprzedawany osobno).

3. Zerowanie broni:

- Zaleca się zerowanie na 200 jardów, jeśli używasz montażu 20 MOA.
- Sprawdź, czy wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed strzelaniem.

4. Użytkowanie:

- Używaj montażu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Monitoruj stan montażu i broni przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do zwykłych pojemników na śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu i materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu oraz dane zakupu.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Życzymy bezpiecznego i udanego użytkowania montażu TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl