

BROWNING A-BOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Ten montaż standardowo ma fazę po obu stronach, co czyni go ambidextrous. EGW zaleca zmierzenie odległości otworów w Twoim odbiorniku, aby potwierdzić, że pasuje do wymiarów, które opublikowali. Krzyżowe szczeliny Picatinny biegną na całej długości szyny, co daje strzelcowi elastyczność przy montażu pierścieni celowniczych i innych akcesoriów. Jednocześnie montaż celowników EGW są oczywistym wyborem zarówno dla myśliwych, jak i strzelców taktycznych. Ten montaż to baza w stylu Picatinny i jest kompatybilny z pierścieniami celowniczymi Picatinny lub Weaver. EGW wykonuje je w swoim warsztacie przy użyciu jednego z ich centrów obróbkowych. Po obróbce, montaż jest polerowany, piaskowany i anodowany typu III dla długotrwałej trwałości. Zalecane: 0 MOA - jeśli strzelasz na 0-500 jardów 20 MOA - jeśli strzelasz na 500-1000 jardów Podczas zerowania swojej broni z montażem 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów. Instalacja: EGW zaleca 20 cali-lbs momentu obrotowego i kroplę niebieskiego loctite (loctite sprzedawany jest osobno). Cały montaż i akcesoria (od śrub montażowych i klucza po opakowanie) są produkowane w USA. Ten montaż pasuje do: Browning A-Bolt Long Action Proszę sprawdzić średnicę swoich śrub. Standardowe Browning A-Bolty mają śruby #6. Browning AB3 ma śruby #8. Ten produkt jest zaprojektowany dla standardowego A-Bolt, a nie AB3. EGW oferuje montaż dla AB3. Numer części dla tego to 43400 dla 0 MOA i 43402 dla 20 MOA. EGW obecnie nie oferuje Browning A-Bolt, który działałby z Mountain Titanium w .300WSM.



Cechy

- Nazwa: **EGW BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA**
- Producent: **EGW**
- Nr produktu: 296000767
- Nr prod.: 81028
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: A-Bolt
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Browning
- Typ zamka: Long
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 127mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370114122

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub luzów, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Używaj montażu wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia montażu.
- Upewnij się, że śruby są odpowiednio dokręcone zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zwracaj uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące kompatybilności z innymi akcesoriami.
- Nie próbuj modyfikować montażu w żaden sposób, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub i niebieski Loctite.

2. Instalacja montażu:

- Zmierz odległość otworów w odbiorniku, aby potwierdzić zgodność z wymiarami montażu.
- Umieść montaż na szynie Picatinny, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony.
- Użyj momentu obrotowego 20 caliilbs do dokręcenia śrub.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na gwinty śrub, aby zapobiec ich luzowaniu.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu montażu, zamontuj celownik zgodnie z jego instrukcją obsługi.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zamocowane przed użyciem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Nie wyrzucaj montażu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i materiałów.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Dzięki ścisłemu przestrzeganiu powyższych wskazówek oraz ogólnych wytycznych bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z montażu EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny. Pamiętaj, że odpowiedzialne użytkowanie broni jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl