

BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

EGW zaleca zmierzenie odległości między otworami w Twoim receiverze, aby potwierdzić, że odpowiada wymiarom, które opublikowali. Rowki Picatinny biegną na całej długości szyny, co daje strzelcowi elastyczność przy montażu pierścieni do celowników i innych akcesoriów. Kanał w środku zmniejsza całkowitą masę montażu. Ponadto, w wielu przypadkach nie będzie to przeszkadzało w korzystaniu z fabrycznych celowników mechanicznych. Jednocześnie montaż celowników EGW to oczywisty wybór zarówno dla myśliwych, jak i strzelców taktycznych. EGW produkuje je w swoim warsztacie przy użyciu jednego z centrów obróbkowych. Po obróbce montaż jest polerowany, piaskowany i anodowany w typie III dla długotrwałej trwałości. Instalacja: EGW zaleca moment obrotowy 20 cali funtów oraz kroplę niebieskiego loctite (loctite sprzedawany oddzielnie). Zalecane: 0 MOA - jeśli strzelasz na 0-500 jardów, 20 MOA - jeśli strzelasz na 500-1000 jardów. Podczas zerowania swojej broni z montażem 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów. Cały montaż i akcesoria (od śrub montażowych i klucza po opakowanie) są produkowane w USA. Ten montaż pasuje do: Browning BAR (wszystkie kalibry), Browning BLR Long Action, Browning BLR Takedown, Browning BPR, Browning Short Trac, Benelli R1* (patrz poniżej). Ten montaż nie pasuje do: Browning BAR MK3 DBM - Ta broń ma zintegrowane szyny w stylu picatinny, które nie są wymienne. W październiku 2019 roku całkowita długość tego montażu została zmieniona z 5.488" na 5.094" w celu dostosowania do modeli Takedown. Jeśli kupisz montaż od sprzedawcy zewnętrznego, istnieje możliwość, że może być on starszy i nie pasować do Twojego modelu Takedown. *Ten montaż pasuje do karabinów Benelli R1. Zakryje środkowy otwór w ich akcji, ale wykorzysta przednie i tylne pary. ***Ten montaż nie pasuje do BAR ShortTrac Hog Stalker. EGW nie ma montażu, który działałby w tej aplikacji. EGW odkryło, że starsze modele BLR mogą używać szyny długiej niezależnie od kalibru. Proszę zmierzyć odległość między otworami, aby potwierdzić.



Cechy

- Nazwa: [EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000768
- Nr prod.: 81029
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: BLR,BAR
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Browning
- Typ zamka: Long
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370114139

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z montażu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj montażu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio dopasowany do Twojego modelu broni.
- Zawsze stosuj zalecany moment obrotowy 20 cali funtów przy instalacji.
- Użyj kropli niebieskiego Loctite, aby zabezpieczyć śruby (Loctite sprzedawany oddzielnie).
- Jeśli zamierzasz strzelać na większe odległości, upewnij się, że wybrałeś odpowiednią wersję montażu (0 MOA lub 20 MOA).
- Zawsze sprawdzaj, czy montaż nie koliduje z fabrycznymi celownikami mechanicznymi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zmierz odległość między otworami w receiverze, aby upewnić się, że montaż jest zgodny z wymiarami.
- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub montażowych.

2. Instalacja

- Umieść montaż na receiverze broni.
- Użyj śrub montażowych do przymocowania montażu do receivera.
- Zastosuj moment obrotowy 20 cali funtów do śrub.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby montażowe, aby je zabezpieczyć.

3. Użytkowanie

- Po zamontowaniu celownika, sprawdź, czy jest stabilny i dobrze dopasowany.
- Zeruj broń na odpowiedniej odległości w zależności od zastosowanego montażu (0 MOA lub 20 MOA).
- Regularnie kontroluj montaż i celownik przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie materiały, które nie są już potrzebne, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych zasad i instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie montażu EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl