

1911 COLLAR REVERSE PLUG REAMER - EGW CARBIDE REVERSE PLUG REAMER

Self-piloted Reamer cuts the spring guide tunnel to the proper depth and diameter.



Attributes

- Name: EGW CARBIDE REVERSE PLUG REAMER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296108200
- Mfr. No.: 70750
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 841370108800

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Collar Reverse Plug Reamer](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Collar Reverse Plug Reamer](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Escariador Inverso de Collar 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Reamer Inverse à Col 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Reamer Reverse Plug 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozwiertaka 1911 Collar Reverse Plug Reamer](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Collar Reverse Plug Reamer tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Collar Reverse Plug Reamer](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 COLLAR REVERSE PLUG REAMER](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Collar Reverse Plug Reamer

Einführung

Danke, dass du den 1911 Collar Reverse Plug Reamer von EGW gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir präzise Schnitte im Federführungstunnel deines Feuerwaffen zu ermöglichen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte darauf, dass Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich ferngehalten werden.
- Verwende den Reamer nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt erscheint.
- Befolge immer die geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Werkzeugen und Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Überprüfe vor dem Start, dass der Reamer sicher am Bohrer oder Werkzeug befestigt ist.
- Verwende den Reamer nur auf Materialien, für die er ausgelegt ist, wie Werkzeugstahl (TS) oder Hartmetall (Carb.).
- Halte das Werkzeug während der Nutzung fest, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehzahl-Einstellungen für den Reamer.
- Vermeide übermäßigen Druck; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Stoppe die Nutzung des Reamers sofort, wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und PSA.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.

2. Installation:

- Setze den Schaft des Reamers in den kompatiblen Bohrer oder das Werkzeug ein.
- Ziehe das Futter sicher fest, um sicherzustellen, dass der Reamer während der Nutzung nicht verrutscht.

3. Nutzung:

- Positioniere den Reamer an dem gewünschten Einstiegspunkt des Federführungstunnels.
- Beginne das Bohren bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Pilotloch zu erstellen.
- Erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf, während du die Kontrolle über das Werkzeug behältst.
- Überwache regelmäßig die Tiefe und den Durchmesser, um Präzision sicherzustellen.
- Sobald die gewünschte Tiefe erreicht ist, ziehe den Reamer vorsichtig aus dem Tunnel zurück.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige den Reamer nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere den Reamer an einem sicheren und trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Reamer verantwortungsbewusst und befolge die örtlichen Vorschriften zur Werkzeugentsorgung.
- Wenn der Reamer nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem 1911 Collar Reverse Plug Reamer gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die örtlichen Vorschriften bei der Verwendung von Werkzeugen und Ausrüstungen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for 1911 Collar Reverse Plug Reamer

Introduction

Thank you for purchasing the 1911 Collar Reverse Plug Reamer by EGW. This product is designed to help you achieve precise cuts in the spring guide tunnel of your firearm. To ensure safe and effective use, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents.
- Ensure that children and pets are kept away from the work area.
- Do not use the reamer if it appears damaged or worn.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of tools and firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Before starting, check that the reamer is securely attached to the drill or tool being used.
- Use the reamer only on materials it is designed for, such as Tool Steel (TS) or Carbide (Carb.) materials.
- Maintain a firm grip on the tool while in use to prevent slipping.
- Do not exceed the recommended speed settings for the reamer.
- Avoid applying excessive force; let the tool do the work.
- Stop using the reamer immediately if you notice any unusual noises or vibrations.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and PPE.
- Ensure the work area is welllit and free of distractions.

2. Installation:

- Insert the shank of the reamer into the compatible drill or tool.
- Tighten the chuck securely to ensure the reamer does not slip during use.

3. Usage:

- Position the reamer at the desired entry point of the spring guide tunnel.
- Begin drilling at a low speed to establish a pilot hole.
- Gradually increase the speed as needed, maintaining control of the tool.
- Monitor the depth and diameter regularly to ensure precision.
- Once the desired depth is achieved, carefully withdraw the reamer from the tunnel.

4. PostUsage Care:

- Clean the reamer after use to remove any debris or residue.
- Store the reamer in a safe and dry location, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn reamer responsibly, following local regulations for tool disposal.
- If the reamer is no longer usable, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the 1911 Collar Reverse Plug Reamer. Always prioritize safety and adhere to local regulations when using tools and equipment. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Escariador Inverso de Collar 1911

Introducción

Gracias por adquirir el Escariador Inverso de Collar 1911 de EGW. Este producto está diseñado para ayudarte a lograr cortes precisos en el túnel de la guía del resorte de tu arma de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que los niños y las mascotas estén alejados del área de trabajo.
- No uses el escariador si parece estar dañado o desgastado.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de herramientas y armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de comenzar, verifica que el escariador esté firmemente sujeto al taladro o herramienta que estés utilizando.
- Usa el escariador solo en materiales para los que está diseñado, como Tool Steel (TS) o Carbide (Carb.).
- Mantén un agarre firme en la herramienta mientras la usas para evitar que se deslice.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas para el escariador.
- Evita aplicar fuerza excesiva; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Deja de usar el escariador inmediatamente si notas ruidos o vibraciones inusuales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y el EPP.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de distracciones.

2. Instalación:

- Inserta el vástago del escariador en el taladro o herramienta compatible.
- Aprieta el mandril de manera segura para asegurarte de que el escariador no se deslice durante el uso.

3. Uso:

- Coloca el escariador en el punto de entrada deseado del túnel de la guía del resorte.
- Comienza a perforar a baja velocidad para establecer un agujero piloto.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, manteniendo el control de la herramienta.
- Monitorea la profundidad y el diámetro regularmente para asegurar precisión.
- Una vez que se alcance la profundidad deseada, retira cuidadosamente el escariador del túnel.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el escariador después de usarlo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda el escariador en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier escariador dañado o desgastado de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para la eliminación de herramientas.
- Si el escariador ya no es utilizable, considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta la información de contacto proporcionada con el embalaje de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar el Escariador Inverso de Collar 1911. Siempre prioriza la seguridad y cumple con las regulaciones locales al usar herramientas y equipos. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Reamer Inverse à Col 1911

Introduction

Merci d'avoir acheté le Reamer Inverse à Col 1911 par EGW. Ce produit est conçu pour vous aider à réaliser des découpes précises dans le tunnel du guide de ressort de votre arme à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que les enfants et les animaux de compagnie restent éloignés de la zone de travail.
- Ne pas utiliser le reamer s'il semble endommagé ou usé.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des outils et des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de commencer, vérifiez que le reamer est solidement fixé à la perceuse ou à l'outil utilisé.
- Utilisez le reamer uniquement sur des matériaux pour lesquels il est conçu, tels que l'acier outil (TS) ou le carbure (Carb.).
- Maintenez une prise ferme sur l'outil pendant son utilisation pour éviter de glisser.
- Ne dépassez pas les réglages de vitesse recommandés pour le reamer.
- Évitez d'appliquer une force excessive ; laissez l'outil faire le travail.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le reamer si vous remarquez des bruits ou des vibrations inhabituels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et EPI nécessaires.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée et exempte de distractions.

2. Installation :

- Insérez la tige du reamer dans la perceuse ou l'outil compatible.
- Serrez le mandrin de manière sécurisée pour vous assurer que le reamer ne glisse pas pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Positionnez le reamer au point d'entrée souhaité du tunnel du guide de ressort.
- Commencez à percer à basse vitesse pour établir un trou pilote.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, tout en gardant le contrôle de l'outil.
- Surveillez régulièrement la profondeur et le diamètre pour garantir la précision.
- Une fois la profondeur souhaitée atteinte, retirez soigneusement le reamer du tunnel.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le reamer après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez le reamer dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions de Disposal

- Disposez de tout reamer endommagé ou usé de manière responsable, en suivant les réglementations locales concernant l'élimination des outils.
- Si le reamer n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux si possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Reamer Inverse à Col 1911. Priorisez toujours la sécurité et respectez les réglementations locales lors de l'utilisation d'outils et d'équipements. Merci de prêter attention à ces directives de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Reamer Reverse Plug 1911

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Reamer Reverse Plug 1911 di EGW. Questo prodotto è progettato per aiutarti a ottenere tagli precisi nel tunnel della guida della molla della tua arma da fuoco. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Assicurati che bambini e animali domestici siano tenuti lontani dall'area di lavoro.
- Non utilizzare il reamer se appare danneggiato o usurato.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di strumenti e armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Prima di iniziare, controlla che il reamer sia saldamente attaccato al trapano o allo strumento utilizzato.
- Utilizza il reamer solo su materiali per cui è progettato, come Tool Steel (TS) o Carbide (Carb.).
- Mantieni una presa ferma sullo strumento durante l'uso per prevenire scivolamenti.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate per il reamer.
- Evita di applicare una forza eccessiva; lascia che lo strumento faccia il lavoro.
- Smetti di utilizzare il reamer immediatamente se noti rumori o vibrazioni insolite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i DPI necessari.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Inserisci il gambo del reamer nel trapano o nello strumento compatibile.
- Serrare il mandrino in modo sicuro per garantire che il reamer non scivoli durante l'uso.

3. Uso:

- Posiziona il reamer nel punto di ingresso desiderato del tunnel della guida della molla.
- Inizia a forare a bassa velocità per stabilire un foro pilota.
- Aumenta gradualmente la velocità secondo necessità, mantenendo il controllo dello strumento.
- Monitora regolarmente la profondità e il diametro per garantire precisione.
- Una volta raggiunta la profondità desiderata, ritira con cautela il reamer dal tunnel.

4. Cura PostUso:

- Pulisci il reamer dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva il reamer in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e luce solare diretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi reamer danneggiato o usurato in modo responsabile, seguendo le normative locali per lo smaltimento degli strumenti.
- Se il reamer non è più utilizzabile, considera di riciclare i materiali se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del Reamer Reverse Plug 1911. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle normative locali quando utilizzi strumenti e attrezzature. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozwiertaka 1911

Collar Reverse Plug Reamer

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rozwiertaka 1911 Collar Reverse Plug Reamer od EGW. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w precyzyjnym wycinaniu tunelu prowadnicy sprężyny w twoim urządzeniu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że dzieci i zwierzęta są trzymane z dala od miejsca pracy.
- Nie używaj rozwiertaka, jeśli wydaje się uszkodzony lub zużyty.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia narzędzi i broni palnej.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy rozwiertak jest pewnie zamocowany w wiertarce lub narzędziu, którego używasz.
- Używaj rozwiertaka tylko na materiałach, do których jest przeznaczony, takich jak Tool Steel (TS) lub Carbide (Carb.).
- Utrzymuj pewny chwyt narzędzia podczas używania, aby zapobiec poślizgom.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości dla rozwiertaka.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Natychmiast przestań używać rozwiertaka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i PPE.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.

2. Instalacja:

- Włóż trzpień rozwiertaka do kompatybilnej wiertarki lub narzędzia.
- Dokręć uchwyt, aby upewnić się, że rozwiertak nie będzie się ślizgał podczas używania.

3. Użytkowanie:

- Ustaw rozwiertak w pożądanym punkcie wejścia tunelu prowadnicy sprężyny.
- Rozpocznij wiercenie na niskiej prędkości, aby ustalić otwór wstępny.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w miarę potrzeb, utrzymując kontrolę nad narzędziem.
- Regularnie monitoruj głębokość i średnicę, aby zapewnić precyzję.
- Po osiągnięciu pożądanego głębokości ostrożnie wycofaj rozwiertak z tunelu.

4. Pielęgnacja po Użytkowaniu:

- Oczyszczyć rozwiertak po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj rozwiertak w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte rozwiertaki odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji narzędzi.
- Jeśli rozwiertak nie nadaje się już do użycia, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z rozwiertaka 1911 Collar Reverse Plug Reamer. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych przepisów podczas korzystania z narzędzi i sprzętu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Turvaohjeet 1911 Collar Reverse Plug Reamer tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että ostit 1911 Collar Reverse Plug Reamer työkalun EGW:ltä. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua saavuttamaan tarkat leikkaukset jousiohjaustunnelissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja seuraa tätä turvaohjeopasta huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestyksessä onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että lapset ja lemmikit pysyvät poissa työskentelyalueelta.
- Älä käytä reameria, jos se näyttää vaurioituneelta tai kuluneelta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä työkalujen ja ampumaaseiden käytössä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Tarkista ennen aloittamista, että reamer on tukevasti kiinnitetty käytettävään porakoneeseen tai työkaluihin.
- Käytä reameria vain materiaaleille, joille se on suunniteltu, kuten työkaluteräkselle (TS) tai karbidille (Carb.).
- Pidä työkalu tiukasti käsissäsi käytön aikana estääksesi liukastumisen.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia reamerille.
- Vältä liiallista voimaa; anna työkalun tehdä työ.
- Lopeta reamerin käyttö heti, jos huomaat epätavallisia ääniä tai värinöitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja PPE.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja vapaa häiriöistä.

2. Asennus:

- Aseta reamerin varsi yhteensopivaan porakoneeseen tai työkaluun.
- Kiristä puristinta tiukasti varmistaaksesi, että reamer ei liu'u käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta reamer haluttuun sisäänkäyntipisteeseen jousiohjaustunnelissa.
- Aloita poraaminen matalalla nopeudella perustuen pilottireikään.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan, säilyttäen työkalun hallinta.
- Tarkkaile syvyyttä ja halkaisijaa säännöllisesti tarkkuuden varmistamiseksi.
- Kun haluttu syvyys on saavutettu, vedä reamer varovasti pois tunnelista.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista reamer käytön jälkeen poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä reamer turallisessa ja kuivassa paikassa, poissa kosteudelta ja suorasta auringonvalosta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet reamerit vastuullisesti noudattaen paikallisia sääntöjä työkalujen hävittämisestä.
- Jos reamer ei ole enää käytettävissä, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Turvallisuuskysymyksiin tai lisätukeen liittyen, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi 1911 Collar Reverse Plug Reamer työkalua. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata paikallisia sääntöjä työkalujen ja laitteiden käytössä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Collar Reverse Plug Reamer

Introduktion

Tack för att du har köpt 1911 Collar Reverse Plug Reamer från EGW. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå precisa snitt i fjädrens guidekanal i ditt vapen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda ändamål.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Se till att barn och husdjur hålls borta från arbetsområdet.
- Använd inte reamern om den verkar skadad eller sliten.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av verktyg och vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera innan du börjar att reamern är ordentligt fäst vid borren eller verktyget som används.
- Använd reamern endast på material den är avsedd för, såsom Tool Steel (TS) eller Carbide (Carb.) material.
- Håll ett fast grepp om verktyget under användning för att förhindra att det glider.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för reamern.
- Undvik att applicera överdriven kraft; låt verktyget göra jobbet.
- Sluta använda reamern omedelbart om du märker några ovanliga ljud eller vibrationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och PPE.
- Se till att arbetsområdet är väl belyst och fritt från distraktioner.

2. Installation:

- Sätt in skaftet på reamern i den kompatibla borren eller verktyget.
- Spänn chucken ordentligt för att säkerställa att reamern inte glider under användning.

3. Användning:

- Positionera reamern vid den önskade ingångspunkten för fjädrens guidekanal.
- Börja borra på låg hastighet för att etablera ett pilot hål.
- Öka gradvis hastigheten efter behov, samtidigt som du behåller kontrollen över verktyget.
- Övervaka djupet och diametern regelbundet för att säkerställa precision.
- När önskat djup har uppnåtts, dra försiktigt ut reamern från kanalen.

4. Efter användning:

- Rengör reamern efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara reamern på en säker och torr plats, borta från fukt och direkt solljus.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna reamers på ett ansvarsfullt sätt, följ lokala regler för verktygskassering.
- Om reamern inte längre är användbar, överväg att återvinna materialen om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls med din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av 1911 Collar Reverse Plug Reamer. Prioritera alltid säkerhet och följ lokala förordningar vid användning av verktyg och utrustning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 COLLAR REVERSE PLUG REAMER

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili 1911 COLLAR REVERSE PLUG REAMER od společnosti EGW. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout přesných řezů v tunelu vodítka pružiny vašeho střelného zařízení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, aby se předešlo nehodám.
- Zajistěte, aby děti a domácí zvířata byla daleko od pracovního prostoru.
- Nepoužívejte reamer, pokud se zdá být poškozený nebo opotřebený.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání nástrojů a střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před zahájením zkontrolujte, zda je reamer bezpečně připevněn k vrtačce nebo nástroji, který používáte.
- Používejte reamer pouze na materiálech, pro které je určen, jako jsou Tool Steel (TS) nebo Carbide (Carb.) materiály.
- Udržujte pevný úchop na nástroji během používání, aby se předešlo sklouznutí.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení pro reamer.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly; nechte nástroj vykonat práci.
- Okamžitě přestaňte používat reamer, pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a OOP.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor dobře osvětlený a bez rozptýlení.

2. Instalace:

- Vložte stopku reameru do kompatibilní vrtačky nebo nástroje.
- Pevně utáhněte sklíčidlo, aby se zajistilo, že se reamer během používání neproklouzne.

3. Použití:

- Umístěte reamer na požadovaném vstupním bodě tunelu vodítka pružiny.
- Začněte vrtat při nízké rychlosti, abyste vytvořili pilotní otvor.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby, přičemž udržujte kontrolu nad nástrojem.
- Pravidelně sledujte hloubku a průměr, abyste zajistili přesnost.
- Jakmile dosáhnete požadované hloubky, opatrně vytáhněte reamer z tunelu.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte reamer, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte reamer na bezpečné a suché místo, daleko od vlhkosti a přímého slunečního světla.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli poškozený nebo opotřebený reamer odpovědně, v souladu s místními předpisy pro likvidaci nástrojů.
- Pokud je reamer již nepoužitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podpory se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání 1911 COLLAR REVERSE PLUG REAMER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní předpisy při používání nástrojů a zařízení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.