

1911 ANGLE BORED BUSHING - EGW WCPI BLUE PRE-FIT BUSHING, COMMANDER

Pre-Machined With The Proper Lockup Angle; Pre-Fit & Gunsmith Fit

Less time-consuming fitting because the proper lockup angle is pre-machined right into the bushing. Pre-Fit requires only minor fitting for installation onto Colt factory barrels. Gunsmith Fit requires fitting of both dimensions.



Attributes

- Name: EGW WCPI BLUE PRE-FIT BUSHING, COMMANDER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296410020
- Mfr. No.: 14113C
- Finish: Blued
- Make: 1911
- Model: Commander
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 841370103188

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Boccola della Canna 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT, COMMANDER](#)
- [Polski: 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER Przewodnik po Bezpieczeństwie](#)
- [Suomi: 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER Bezpečnostní pokyny](#)

1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing für dein CommanderModell entschieden hast. Diese Anleitung soll dir wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien zur Verfügung stellen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushing mit deinem spezifischen ColtSerienlauf kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Halte die Bushing und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Bushing vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen.
- Wenn du kein qualifizierter Büchsenmacher bist, suche professionelle Hilfe für die Installation.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Bushing installierst oder entfernst.
- Verwende geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung beim Umgang mit der Bushing und bei der Durchführung der Installation.
- Vermeide es, während der Installation übermäßige Kraft anzuwenden, um Schäden an der Bushing oder der Feuerwaffe zu verhindern.
- Achte auf deine Umgebung, während du an Feuerwaffen arbeitest, um Unfälle zu vermeiden.
- Wenn du während der Installation auf Schwierigkeiten stößt, konsultiere einen professionellen Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines BushingWrench, und andere Werkzeuge, die für deine spezifische Feuerwaffe empfohlen werden.

2. Entferne die alte Bushing:

- Verwende den BushingWrench, um die alte Bushing vorsichtig vom Lauf zu entfernen.

3. Installiere die neue Bushing:

- Nimm die 1911 Angle Bored Bushing und richte sie am Lauf aus.
- Schraube die Bushing vorsichtig an ihren Platz und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Bei PreFitInstallationen sind möglicherweise geringfügige Anpassungen erforderlich. Überprüfe die Passform und passe sie nach Bedarf an.
- Bei Gunsmith FitInstallationen stelle sicher, dass beide Dimensionen korrekt angepasst sind. Konsultiere einen Büchsenmacher, wenn du dir unsicher bist.

4. Abschlusskontrolle:

- Überprüfe nach der Installation die Bushing auf einen sicheren Sitz.
- Stelle sicher, dass der Verriegelungswinkel korrekt ist und dass keine übermäßige Bewegung vorhanden ist.

Benutzungsanweisungen

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfe regelmäßig die Bushing und die umliegenden Komponenten auf Abnutzung oder Schäden während der routinemäßigen Wartung der Feuerwaffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder ungenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Bushings oder Komponenten von Feuerwaffen nicht im normalen Haushaltsmüll weg.
- Kontaktiere lokale Abfallentsorgungsstellen für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Anliegen bezüglich der 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing konsultiere bitte die EUBasierte Kontaktinformation, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurde, oder wende dich an einen lizenzierten Waffenhändler.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sichereres Erlebnis mit deiner 1911 Angle Bored Bushing gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit beim Umgang mit deiner Feuerwaffe und deren Modifikationen priorisierst.

1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing for your Commander model. This guide is designed to provide you with essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bushing is compatible with your specific Colt factory barrel before installation.
- Always handle firearms and their components with care and respect.
- Keep the bushing and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the bushing for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- If you are not a qualified gunsmith, seek professional assistance for installation.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the bushing.
- Use appropriate tools and safety equipment when handling the bushing and performing installation.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the bushing or firearm.
- Be aware of your surroundings when working on firearms to avoid accidents.
- If you experience any difficulty during installation, consult a professional gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the work area is clean and welllit.
- Gather necessary tools, including a bushing wrench, and any other tools recommended for your specific firearm.

2. Remove the Old Bushing:

- Using the bushing wrench, carefully remove the old bushing from the barrel.

3. Install the New Bushing:

- Take the 1911 Angle Bored Bushing and align it with the barrel.
- Gently screw the bushing into place, ensuring it is seated properly.
- For PreFit installations, minor fitting may be required. Check the fit and adjust as necessary.
- For Gunsmith Fit installations, ensure that both dimensions are properly fitted. Consult a gunsmith if unsure.

4. Final Check:

- Once installed, check the bushing for secure fitment.
- Ensure that the lockup angle is correct and that there is no excessive movement.

Usage Instructions

- After installation, perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Regularly inspect the bushing and surrounding components for wear or damage during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused bushings in accordance with local regulations.
- Do not throw bushings or firearm components in regular household waste.
- Contact local waste management facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing, please refer to the EUbased contact information provided with your product or consult a licensed firearms dealer.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safer experience with your 1911 Angle Bored Bushing. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling and modifications.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER

Introducción

Gracias por elegir el 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing para tu modelo Commander. Esta guía está diseñada para proporcionarte instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bushing sea compatible con tu cañón de fábrica Colt específico antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado y respeto.
- Mantén el bushing y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el bushing en busca de daños visibles antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y uso de armas de fuego.
- Si no eres un armero calificado, busca asistencia profesional para la instalación.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre asegúrate de que tu arma esté descargada antes de instalar o quitar el bushing.
- Usa herramientas y equipos de seguridad apropiados al manejar el bushing y realizar la instalación.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños al bushing o al arma.
- Ten en cuenta tu entorno al trabajar con armas de fuego para evitar accidentes.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación, consulta a un armero profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instrucciones de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave para bushing y cualquier otra herramienta recomendada para tu arma específica.

2. Quitar el Bushing Viejo:

- Usando la llave para bushing, quita cuidadosamente el bushing viejo del cañón.

3. Instalar el Nuevo Bushing:

- Toma el 1911 Angle Bored Bushing y alinéalo con el cañón.
- Atornilla suavemente el bushing en su lugar, asegurándote de que esté bien asentado.
- Para instalaciones PreFit, puede ser necesario un ajuste menor. Verifica el ajuste y ajusta según sea necesario.
- Para instalaciones Gunsmith Fit, asegúrate de que ambas dimensiones estén correctamente ajustadas. Consulta a un armero si no estás seguro.

4. Revisión Final:

- Una vez instalado, verifica que el bushing esté bien ajustado.
- Asegúrate de que el ángulo de bloqueo sea correcto y que no haya movimiento excesivo.

Instrucciones de Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del arma para asegurarte de que opere correctamente.
- Inspecciona regularmente el bushing y los componentes circundantes en busca de desgaste o daños durante el mantenimiento rutinario del arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bushing viejo o no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los bushings ni los componentes del arma en la basura doméstica regular.
- Contacta a las instalaciones de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad del 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing, consulta la información de contacto basada en la UE proporcionada con tu producto o consulta a un comerciante de armas de fuego autorizado.

Al seguir estas pautas e instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia más segura con tu 1911 Angle Bored Bushing. Gracias por priorizar la seguridad en el manejo y las modificaciones de tus armas de fuego.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Boccola della Canna 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT, COMMANDER

Introduzione

Grazie per aver scelto la Boccola della Canna 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT per il tuo modello Commander. Questa guida è progettata per fornirti istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la boccola sia compatibile con la tua canna factory Colt specifica prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e i loro componenti con cura e rispetto.
- Tieni la boccola e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla la boccola per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Se non sei un armaiolo qualificato, cerca assistenza professionale per l'installazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di installare o rimuovere la boccola.
- Utilizza strumenti e attrezzature di sicurezza appropriati quando maneggi la boccola e durante l'installazione.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni alla boccola o all'arma.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando lavori sulle armi da fuoco per evitare incidenti.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione, consulta un armaiolo professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave per boccole e qualsiasi altro strumento raccomandato per il tuo specifico modello di arma.

2. Rimuovere la Vecchia Boccola:

- Utilizzando la chiave per boccole, rimuovi con attenzione la vecchia boccola dalla canna.

3. Installare la Nuova Boccola:

- Prendi la Boccola della Canna 1911 ANGLE BORED e allineala con la canna.
- Avvita delicatamente la boccola in posizione, assicurandoti che sia ben inserita.
- Per le installazioni PreFit, potrebbe essere necessario un leggero adattamento. Controlla il montaggio e regola se necessario.
- Per le installazioni Gunsmith Fit, assicurati che entrambe le dimensioni siano correttamente adattate. Consulta un armaiolo se non sei sicuro.

4. Controllo Finale:

- Una volta installata, controlla la boccola per verificare che sia ben fissata.
- Assicurati che l'angolo di bloccaggio sia corretto e che non ci sia movimento eccessivo.

Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento dell'arma per garantire un'operazione corretta.
- Controlla regolarmente la boccola e i componenti circostanti per usura o danni durante la manutenzione di routine dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi boccola vecchia o inutilizzata in conformità con le normative locali.
- Non gettare boccole o componenti dell'arma nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le strutture locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Boccola della Canna 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo prodotto o consulta un rivenditore di armi autorizzato.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura con la tua Boccola della Canna 1911 ANGLE BORED BUSHING. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nel maneggio e nelle modifiche delle tue armi da fuoco.

1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER Przewodnik po Bezpieczeństwie

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing do Twojego modelu Commander. Niniejszy przewodnik ma na celu dostarczenie niezbędnych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoją fabryczną lufą Colt przed instalacją.
- Zawsze traktuj broń palną i jej komponenty z ostrożnością i szacunkiem.
- Przechowuj tuleję i wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Sprawdź tuleję pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.
- Jeśli nie jesteś wykwalifikowanym rusznikarzem, skorzystaj z profesjonalnej pomocy przy instalacji.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed instalacją lub usunięciem tulei.
- Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas obsługi tulei i przeprowadzania instalacji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas pracy nad bronią, aby uniknąć wypadków.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji, skonsultuj się z profesjonalnym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym klucz do tulei, oraz inne narzędzia zalecane do Twojej specyficznej broni.

2. Usunięcie Starej Tulei:

- Używając klucza do tulei, ostrożnie usuń starą tuleję z lufy.

3. Instalacja Nowej Tulei:

- Weź 1911 Angle Bored Bushing i wyrównaj ją z lufą.
- Delikatnie wkręć tuleję na miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- W przypadku instalacji PreFit może być konieczne drobne dopasowanie. Sprawdź dopasowanie i dostosuj w razie potrzeby.
- W przypadku instalacji Gunsmith Fit upewnij się, że oba wymiary są prawidłowo dopasowane. Skonsultuj się z rusznikarzem, jeśli nie masz pewności.

4. Ostateczna Kontrola:

- Po zainstalowaniu sprawdź tuleję pod kątem pewnego dopasowania.
- Upewnij się, że kąt blokady jest prawidłowy i że nie ma nadmiernego ruchu.

Instrukcje Użytkowania

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji broni, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj tuleję i otaczające komponenty pod kątem zużycia lub uszkodzeń podczas rutynowej konserwacji broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub nieużywane tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj tulei ani komponentów broni do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi zakładami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych z siedzibą w UE dostarczonych z Twoim produktem lub skonsultowanie się z licencjonowanym dealerem broni palnej.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie z 1911 Angle Bored Bushing. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w obsłudze i modyfikacjach broni palnej.

1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing tuotteen Commandermallillesi. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että bushing on yhteensopiva oman Colttehtaan piippusi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina aseita ja niiden komponentteja huolellisesti ja kunnioituksella.
- Pidä bushing ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista bushing näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.
- Jos et ole pätevä aseasentaja, pyydä ammattiapua asennukseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen bushingin asentamista tai poistamista.
- Käytä asianmukaisia työkaluja ja suojavarusteita bushingin käsittelyssä ja asennuksessa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta bushing tai ase ei vaurioidu.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi työskennellessäsi aseiden parissa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksen aikana, konsultoi ammattiaseasentajaa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja työalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien bushingavain, sekä muut suositellut työkalut erityistä asettasi varten.

2. Vanhan bushingin poistaminen:

- Käytä bushingavain, poistaaksesi vanha bushing varovasti piipusta.

3. Uuden bushingin asentaminen:

- Ota 1911 Angle Bored Bushing ja kohdistaa se piippuun.
- Käännä bushing varovasti paikalleen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Esivalmistetussa asennuksessa voi olla tarpeen tehdä pieniä säätöjä. Tarkista istuvuus ja säädä tarvittaessa.
- Asentajan sovitus asennuksissa varmista, että molemmat mitat on sovitettu oikein. Konsultoi aseasentajaa, jos olet epävarma.

4. Lopputarkastus:

- Kun bushing on asennettu, tarkista sen tiukka istuvuus.
- Varmista, että lukituskulma on oikea eikä liiallista liikettä ole.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Tarkista säännöllisesti bushing ja ympäröivät komponentit kulumisen tai vaurioiden varalta aseiden huollon yhteydessä.

Käyttöohjeet hävittämiseen

- Hävitä kaikki vanhat tai käyttämättömät bushings paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä bushingsia tai asekomponentteja tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltolaitoksiin saadaksesi oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing tuotteeseen, viittaat EUpohjaiseen yhteystietoon, joka on toimitettu tuotteesi mukana, tai kysy lisätietoja valtuutetulta aseiden myyjältä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen 1911 Angle Bored Bushingin kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden aseiden käsittelyssä ja muokkauksissa.

1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing för din Commandermodell. Denna guide är utformad för att ge dig viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bushingen är kompatibel med din specifika Coltfabriks pipor innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen och deras komponenter med omsorg och respekt.
- Håll bushingen och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera bushingen för synliga skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifiering och användning av skjutvapen.
- Om du inte är en kvalificerad vapensmed, sök professionell hjälp för installation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att ditt skjutvapen är oladdat innan du installerar eller tar bort bushingen.
- Använd lämpliga verktyg och skyddsutrustning när du hanterar bushingen och utför installation.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på bushingen eller skjutvapnet.
- Var medveten om din omgivning när du arbetar med skjutvapen för att undvika olyckor.
- Om du upplever några svårigheter under installationen, konsultera en professionell vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och arbetsområdet är rent och väl upplyst.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en bushingwrench, och eventuella andra verktyg som rekommenderas för ditt specifika skjutvapen.

2. Ta bort den gamla bushingen:

- Använd bushingwrench för att försiktigt ta bort den gamla bushingen från pipan.

3. Installera den nya bushingen:

- Ta den 1911 Angle Bored Bushing och justera den med pipan.
- Skruva försiktigt in bushingen på plats, se till att den sitter ordentligt.
- För PreFitinstallationer kan mindre justeringar krävas. Kontrollera passformen och justera vid behov.
- För Gunsmith Fitinstallationer, se till att båda dimensionerna är korrekt justerade. Konsultera en vapensmed om du är osäker.

4. Slutkontroll:

- När installationen är klar, kontrollera bushingen för säker passform.
- Se till att låsningsvinkeln är korrekt och att det inte finns någon överdriven rörelse.

Användningsinstruktioner

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av skjutvapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Inspektera regelbundet bushingen och omgivande komponenter för slitage eller skador under rutinunderhåll av skjutvapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller oanvända bushingar i enlighet med lokala förordningar.
- Släng inte bushingar eller skjutvapenkomponenter i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsanläggningar för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktinformationen som medföljer din produkt eller konsultera en licensierad vapenhandlare.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse med din 1911 Angle Bored Bushing. Tack för att du prioriterar säkerhet i din hantering och modifiering av skjutvapen.

1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, COMMANDER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing pro váš model Commander. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že bushing je kompatibilní s vaším konkrétním továrním hlavně Colt před instalací.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností a respektem.
- Uchovávejte bushing a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte bushing na jakékoli viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání palných zbraní.
- Pokud nejste kvalifikovaný zbrojář, vyhledejte odbornou pomoc při instalaci.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že vaše zbraň je vybitá před instalací nebo odstraněním bushingu.
- Používejte vhodné nástroje a ochranné vybavení při manipulaci s bushingem a provádění instalace.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly během instalace, aby nedošlo k poškození bushingu nebo zbraně.
- Buďte si vědomi svého okolí při práci na palných zbraních, abyste se vyhnuli nehodám.
- Pokud narazíte na jakékoli potíže během instalace, poraďte se s profesionálním zbrojářem.

Pokyny k instalaci a používání

Pokyny k instalaci

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně bushing wrench, a jakékoli další nástroje doporučené pro vaši konkrétní zbraň.

2. Odstranění starého bushingu:

- Pomocí bushing wrenchu opatrně odstraňte starý bushing z hlavní.

3. Instalace nového bushingu:

- Vezměte 1911 Angle Bored Bushing a zarovnejte ho s hlavní.
- Jemně zašroubujte bushing na místo a zajistěte, že je správně usazen.
- U instalací PreFit může být vyžadováno drobné přizpůsobení. Zkontrolujte fit a upravte podle potřeby.
- U instalací Gunsmith Fit zkontrolujte, že jsou obě rozměry správně přizpůsobeny. Pokud si nejste jisti, poraďte se se zbrojářem.

4. Konečná kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte bushing na bezpečné usazení.
- Ujistěte se, že je úhel zámků správný a že nedochází k nadměrnému pohybu.

Pokyny k používání

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu zbraně, abyste zajistili správnou funkci.
- Pravidelně kontrolujte bushing a okolní komponenty na opotřebení nebo poškození během rutinní údržby zbraně.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo nepoužité bushings v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushings nebo komponenty zbraně do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI Blue PreFit Bushing se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené s vaším produktem nebo se poraďte s licencovaným prodejcem zbraní.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečnější používání vašeho 1911 Angle Bored Bushing. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při manipulaci a úpravách vaší palné zbraně.