

CARBIDE CENTER DRILL - BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64"

For Frozen Screw Removal And Long, Long Life

If none of the common methods for removing a frozen screw work, and drilling is in order, these carbide center drills should be used to center and "start" the hole. With the spindle at fairly high speed, bring the center drill down to the screw head and adjust position until centered in the screw. Apply pressure and cut until center hole is deep enough to allow the proper undersized, regular drill bit to start cutting without catching on the screw head slot. Better for drilling broken taps too, for they will cut center holes in even the hardest ones. And, because of the large body mass of the tool relative to the small drill diameter, it is very sturdy and rigid. Will not flex or walk.



Attributes

- Name: BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 317402001
- Mfr. No.: 40204680
- Bit Size: 3/64
- Style: Center Carbides
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 697604402219

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la BROCA DE CENTRO DE CARBURO BROWNELLS #1 BROCA DE CENTRO DE CARBURO 3/64"](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64"](#)
- [Italiano: CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Wiertło Centralne Węglkowe BROWNELLS #1 Wiertło Centralne Węglkowe 3/64" Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" Turvaohjeet](#)
- [Svenska: CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" Bezpečnostní pokyny](#)

CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" entschieden hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, beim Bohren und Entfernen von festgerosteten Schrauben zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, trocken und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz bei der Benutzung dieses Werkzeugs.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass sich andere in sicherer Entfernung aufhalten, während du das Bohrgerät benutzt.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, bevor du es verwendest. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Bei der Verwendung des Zentrierbohrers:
 - Stelle sicher, dass der Bohrer sicher in einer Bohrmaschine montiert oder fest in einem Handbohrer gehalten wird.
 - Wende keinen übermäßigen Druck an; lass den Bohrer die Arbeit machen, um Brüche zu vermeiden.
 - Vermeide die Verwendung des Bohrers auf nicht empfohlenen Materialien, da dies zu Verletzungen oder Schäden am Werkzeug führen kann.
 - Versuche nicht, den Bohrer zu modifizieren oder ihn für andere Zwecke als vorgesehen zu verwenden.
- Beim Bohren in Schrauben:
 - Zentriere den Bohrer sorgfältig auf dem Schraubenkopf, um ein Abrutschen zu verhindern.
 - Übe gleichmäßigen Druck beim Bohren aus, aber zwinge das Werkzeug nicht.
 - Stoppe sofort, wenn du während des Betriebs ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche bemerkst.
- Stelle immer sicher, dass der Bohrer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, wenn du Bits wechselst oder Anpassungen vornimmst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, einschließlich des HartmetallZentrierbohrers, Bohrmaschine oder Handbohrer und persönliche Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz frei von Hindernissen und Ablenkungen ist.

2. Einrichten des Bohrers:

- Setze den HartmetallZentrierbohrer in den Bohrfutter ein und ziehe ihn sicher fest.
- Stelle die Spindeldrehzahl entsprechend dem Material, mit dem du arbeitest, ein. Höhere Geschwindigkeiten werden in der Regel für härtere Materialien empfohlen.

3. Bohren:

- Positioniere den Zentrierbohrer über dem Schraubenkopf und stelle sicher, dass er zentriert ist.
- Senke den Bohrer langsam auf den Schraubenkopf ab, während du die Kontrolle behältst.
- Übe gleichmäßigen Druck aus und lasse den Bohrer ein zentrales Loch erzeugen.
- Bohr weiter, bis das Loch tief genug ist, damit der Standardbohrer schneiden kann.

4. Nach der Benutzung:

- Schalte den Bohrer aus und ziehe ihn aus der Steckdose, sobald das Bohren abgeschlossen ist.
- Reinige den Bohrer und den Arbeitsplatz von Ablagerungen oder Rückständen.
- Bewahre den Bohrer an einem sicheren, trockenen Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den HartmetallZentrierbohrer gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Werkzeugen.
- Wenn der Bohrer beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, ihn dort zu recyceln, wo Einrichtungen verfügbar sind.
- Entsorge den Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem CARBIDE CENTER DRILL gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung unseres Produkts priorisierst.

CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64". This tool is designed to assist in drilling and removing frozen screws. To ensure safe and effective use, please follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always read the instructions carefully before using the product.
- Ensure that the work area is clean, dry, and welllit to prevent accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and hearing protection when operating this tool.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that others are at a safe distance while using the drill.
- Regularly inspect the tool for any damage or wear before use. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the center drill:
 - Ensure that the drill is securely mounted in a drill press or held firmly in a hand drill.
 - Do not apply excessive force; let the drill do the work to prevent breakage.
 - Avoid using the drill on materials that are not recommended, as this may lead to injury or tool damage.
 - Do not attempt to modify the drill or use it for purposes other than intended.
- When drilling into screws:
 - Center the drill carefully on the screw head to prevent slipping.
 - Apply steady pressure while drilling, but do not force the tool.
 - Stop immediately if you notice unusual vibrations or sounds during operation.
- Always ensure that the drill is turned off and unplugged when changing bits or making adjustments.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment, including the carbide center drill, drill press or hand drill, and personal protective equipment.
- Ensure that the work area is clear of any obstructions and distractions.

2. Setting Up the Drill:

- Insert the carbide center drill into the drill chuck and tighten securely.
- Adjust the spindle speed according to the material you are working with. Higher speeds are generally recommended for harder materials.

3. Drilling Process:

- Position the center drill above the screw head, ensuring that it is centered.
- Slowly lower the drill onto the screw head while maintaining control.
- Apply consistent pressure and allow the drill to create a center hole.
- Continue drilling until the hole is deep enough for the regular drill bit to start cutting.

4. PostUse:

- Once drilling is complete, turn off the drill and unplug it.
- Clean the drill and work area of any debris or residue.
- Store the drill in a safe, dry place away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the carbide center drill in accordance with local regulations for tool disposal.
- If the drill is damaged or no longer usable, consider recycling it where facilities are available.
- Do not dispose of the drill in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64", please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your CARBIDE CENTER DRILL. Thank you for prioritizing safety while using our product.

Instrucciones de Seguridad para la BROCA DE CENTRO DE CARBURO BROWNELLS #1 BROCA DE CENTRO DE CARBURO 3/64"

Introducción

Gracias por elegir la BROCA DE CENTRO DE CARBURO BROWNELLS #1 BROCA DE CENTRO DE CARBURO 3/64". Esta herramienta está diseñada para ayudar en la perforación y eliminación de tornillos atascados. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee las instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y protección auditiva al operar esta herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que otros estén a una distancia segura mientras usas la broca.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de daños o desgaste antes de usarla. No la uses si está dañada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar la broca de centro:
 - Asegúrate de que la broca esté montada de forma segura en un taladro de banco o sostenida firmemente en un taladro manual.
 - No apliques fuerza excesiva; deja que la broca haga el trabajo para prevenir roturas.
 - Evita usar la broca en materiales que no están recomendados, ya que esto puede causar lesiones o daños a la herramienta.
 - No intentes modificar la broca ni usarla para fines distintos a los previstos.
- Al perforar tornillos:
 - Centra la broca cuidadosamente en la cabeza del tornillo para evitar que se deslice.
 - Aplica presión constante mientras perforas, pero no fuerces la herramienta.
 - Detente inmediatamente si notas vibraciones o sonidos inusuales durante la operación.
- Siempre asegúrate de que la broca esté apagada y desconectada al cambiar las brocas o hacer ajustes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios, incluida la broca de centro de carburo, taladro de banco o taladro manual, y equipo de protección personal.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de obstrucciones y distracciones.

2. Configuración de la Broca:

- Inserta la broca de centro de carburo en el mandril del taladro y ajusta de forma segura.
- Ajusta la velocidad del husillo de acuerdo con el material con el que estés trabajando. Las velocidades más altas son generalmente recomendadas para materiales más duros.

3. Proceso de Perforación:

- Coloca la broca de centro sobre la cabeza del tornillo, asegurándote de que esté centrada.
- Baja lentamente la broca sobre la cabeza del tornillo mientras mantienes el control.
- Aplica presión constante y permite que la broca cree un agujero central.
- Continúa perforando hasta que el agujero sea lo suficientemente profundo para que la broca regular de tamaño inferior comience a cortar.

4. Postuso:

- Una vez que la perforación esté completa, apaga el taladro y desconéctalo.
- Limpia la broca y el área de trabajo de cualquier residuo o escombros.
- Guarda la broca en un lugar seguro y seco, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la broca de centro de carburo de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de herramientas.
- Si la broca está dañada o ya no es utilizable, considera reciclarla donde haya instalaciones disponibles.
- No deseches la broca en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la BROCA DE CENTRO DE CARBURO BROWNELLS #1 BROCA DE CENTRO DE CARBURO 3/64", consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu BROCA DE CENTRO DE CARBURO. Gracias por priorizar la seguridad mientras usas nuestro producto.

Instructions de Sécurité pour le CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64"

Introduction

Merci d'avoir choisi le CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64". Cet outil est conçu pour aider à percer et retirer des vis gelées. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive lors de l'utilisation de cet outil.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que les autres sont à une distance sûre pendant l'utilisation de la perceuse.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout dommage ou usure avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'utilisation de la perceuse à centre :
 - Assurez-vous que la perceuse est solidement montée dans une perceuse à colonne ou maintenue fermement dans une perceuse à main.
 - Ne pas appliquer de force excessive ; laissez la perceuse faire le travail pour éviter la casse.
 - Évitez d'utiliser la perceuse sur des matériaux non recommandés, car cela peut entraîner des blessures ou des dommages à l'outil.
 - Ne tentez pas de modifier la perceuse ou de l'utiliser à des fins autres que celles prévues.
- Lors du perçage dans des vis :
 - Centre la perceuse soigneusement sur la tête de la vis pour éviter de glisser.
 - Appliquez une pression constante pendant le perçage, mais ne forcez pas l'outil.
 - Arrêtez immédiatement si vous remarquez des vibrations ou des bruits inhabituels pendant le fonctionnement.
- Assurez-vous toujours que la perceuse est éteinte et débranchée lorsque vous changez de mèche ou effectuez des ajustements.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires, y compris la perceuse à centre en carbure, la perceuse à colonne ou la perceuse à main, et l'équipement de protection individuelle.
- Assurez-vous que la zone de travail est dégagée de tout obstacle et distraction.

2. Mise en Place de la Perceuse :

- Insérez la perceuse à centre en carbure dans le mandrin de la perceuse et serrez-la fermement.
- Ajustez la vitesse de la broche en fonction du matériau sur lequel vous travaillez. Des vitesses plus élevées sont généralement recommandées pour les matériaux plus durs.

3. Processus de Perçage :

- Positionnez la perceuse à centre audessus de la tête de la vis, en vous assurant qu'elle est centrée.
- Abaissez lentement la perceuse sur la tête de la vis tout en maintenant le contrôle.
- Appliquez une pression constante et laissez la perceuse créer un trou central.
- Continuez à percer jusqu'à ce que le trou soit suffisamment profond pour que la mèche normale puisse commencer à couper.

4. Après Utilisation :

- Une fois le perçage terminé, éteignez la perceuse et débranchez-la.
- Nettoyez la perceuse et la zone de travail de tout débris ou résidu.
- Rangez la perceuse dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la perceuse à centre en carbure conformément aux réglementations locales sur l'élimination des outils.
- Si la perceuse est endommagée ou n'est plus utilisable, envisagez de la recycler là où des installations sont disponibles.
- Ne jetez pas la perceuse avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64", veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre CARBIDE CENTER DRILL. Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de notre produit.

CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64". Questo strumento è progettato per assistere nella foratura e nella rimozione di viti bloccate. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e protezioni per l'udito durante l'uso di questo strumento.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che altri siano a una distanza di sicurezza mentre si utilizza il trapano.
- Ispezionare regolarmente lo strumento per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si utilizza il centro drill:
 - Assicurarsi che il trapano sia montato in modo sicuro su un trapano a colonna o tenuto saldamente in un trapano manuale.
 - Non applicare eccessiva forza; lasciare che il trapano svolga il lavoro per prevenire rotture.
 - Evitare di utilizzare il trapano su materiali non raccomandati, poiché ciò potrebbe causare lesioni o danni allo strumento.
 - Non tentare di modificare il trapano o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Quando si perforano le viti:
 - Centrare accuratamente il trapano sulla testa della vite per prevenire scivolamenti.
 - Applicare una pressione costante durante la foratura, ma non forzare lo strumento.
 - Fermarsi immediatamente se si notano vibrazioni o suoni insoliti durante l'operazione.
- Assicurarsi sempre che il trapano sia spento e scollegato quando si cambiano le punte o si effettuano regolazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie, incluso il carbide center drill, trapano a colonna o trapano manuale, e dispositivi di protezione personale.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia priva di ostacoli e distrazioni.

2. Impostazione del Trapano:

- Inserire il carbide center drill nel mandrino e stringere saldamente.
- Regolare la velocità del mandrino in base al materiale su cui si sta lavorando. Velocità più elevate sono generalmente raccomandate per materiali più duri.

3. Processo di Foratura:

- Posizionare il centro drill sopra la testa della vite, assicurandosi che sia centrato.
- Abbassare lentamente il trapano sulla testa della vite mantenendo il controllo.
- Applicare una pressione costante e consentire al trapano di creare un foro centrale.
- Continuare a forare fino a quando il foro non è abbastanza profondo per consentire alla punta del trapano regolare di iniziare a tagliare.

4. PostUso:

- Una volta completata la foratura, spegnere il trapano e scollegarlo.
- Pulire il trapano e l'area di lavoro da eventuali detriti o residui.
- Conservare il trapano in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il carbide center drill in conformità con le normative locali per lo smaltimento degli strumenti.
- Se il trapano è danneggiato o non più utilizzabile, considerare il riciclaggio dove sono disponibili strutture.
- Non smaltire il trapano nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64", si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il CARBIDE CENTER DRILL. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del nostro prodotto.

Wiertło Centralne Węglkowe BROWNELLS #1 Wiertło Centralne Węglkowe 3/64" Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła Centralnego Węglkowego BROWNELLS #1 Wiertło Centralne Węglkowe 3/64". To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w wierceniu i usuwaniu zamarzniętych śrub. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze dokładnie przeczytaj instrukcje przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i ochrona słuchu podczas obsługi tego narzędzia.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że inni znajdują się w bezpiecznej odległości podczas używania wiertła.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas używania wiertła centralnego:
 - Upewnij się, że wiertło jest pewnie zamocowane w wiertarce stołowej lub trzymane mocno w wiertarce ręcznej.
 - Nie stosuj nadmiernej siły; pozwól wiertłu na pracę, aby zapobiec złamaniu.
 - Unikaj używania wiertła na materiałach, które nie są zalecane, ponieważ może to prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia narzędzia.
 - Nie próbuj modyfikować wiertła ani używać go do celów innych niż zamierzone.
- Podczas wiercenia w śrubach:
 - Starannie wycentruj wiertło na głowie śruby, aby zapobiec ześlizgnięciu.
 - Stosuj stały nacisk podczas wiercenia, ale nie wymuszaj narzędzia.
 - Natychmiast zatrzymaj się, jeśli zauważysz nietypowe wibracje lub dźwięki podczas pracy.
- Zawsze upewnij się, że wiertło jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania podczas zmiany wiertła lub dokonywania regulacji.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt, w tym wiertło centralne węglikowe, wiertarkę stołową lub ręczną oraz osobisty sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od przeszkód i rozproszeń.

2. Ustawienie Wiertła:

- Włóż wiertło centralne węglikowe do uchwyty wiertarki i mocno dokręć.
- Dostosuj prędkość wrzeciona zgodnie z materiałem, z którym pracujesz. Wyższe prędkości są zazwyczaj zalecane dla twardszych materiałów.

3. Proces Wiercenia:

- Umieść wiertło centralne nad głową śruby, upewniając się, że jest wycentrowane.
- Powoli opuść wiertło na głowę śruby, zachowując kontrolę.
- Stosuj stały nacisk i pozwól wiertłu na utworzenie otworu centralnego.
- Kontynuuj wiercenie, aż otwór będzie wystarczająco głęboki, aby umożliwić rozpoczęcie wiercenia odpowiednim wiertłem.

4. Po Użyciu:

- Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertło i odłącz je od źródła zasilania.
- Wyczyść wiertło i miejsce pracy z wszelkich zanieczyszczeń lub resztek.
- Przechowuj wiertło w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wiertło centralne węglikowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji narzędzi.
- Jeśli wiertło jest uszkodzone lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling w miejscach, gdzie są dostępne odpowiednie udogodnienia.
- Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących Wiertła Centralnego Węglikowego BROWNELLS #1 Wiertło Centralne Węglikowe 3/64", prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Wiertłem Centralnym Węglikowym. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego produktu.

CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64". Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan jäätyneiden ruuvien poraamisessa ja poistamisessa. Jotta voit käyttää työkalua turvallisesti ja tehokkaasti, noudata tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja kuulonsuojaimia työkalua käyttäessäsi.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että muut ovat turvallisella etäisyydellä porauksen aikana.
- Tarkista työkalu säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Kun käytät keskiporakoneita:
 - Varmista, että porakone on turvallisesti kiinnitetty porakoneeseen tai pidä se tukevasti käsiporakoneessa.
 - Älä käytä liiallista voimaa; anna porakoneen tehdä työ estääksesi murtumista.
 - Vältä poraamista materiaaleihin, jotka eivät ole suositeltuja, sillä tämä voi johtaa vammoihin tai työkalun vaurioitumiseen.
 - Älä yritä muokata porakoneita tai käyttää niitä muuhun kuin tarkoitettuun tarkoitukseen.
- Kun poraat ruuveihin:
 - Kohdista porakone huolellisesti ruuvien päälle estääksesi liukumisen.
 - Kohdista tasainen paine porauksen aikana, mutta älä pakota työkalua.
 - Pysähdy heti, jos huomaat epätavallista tärinää tai ääniä käytön aikana.
- Varmista aina, että porakone on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta, kun vaihdat poranteriä tai teet säätöjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet, mukaan lukien karbidikeskipora, porakone tai käsipora ja henkilökohtaiset suojavarusteet.
- Varmista, että työskentelyalue on vapaa esteistä ja häiriöistä.

2. Porakoneen asettaminen:

- Aseta karbidikeskipora porakoneen puristimeen ja kiristä se kunnolla.
- Sääda spindelin nopeus käytettävän materiaalin mukaan. Korkeammat nopeudet ovat yleensä suositeltavia kovemmille materiaaleille.

3. Porausprosessi:

- Aseta keskipora ruuvien päälle varmistaen, että se on keskitetty.
- Laske hitaasti porakone ruuvien päälle samalla, kun pidät hallintaa.
- Kohdista tasainen paine ja anna porakoneen luoda keskiura.
- Jatka poraamista, kunnes reikä on tarpeeksi syvä, jotta normaali poranterä voi alkaa leikata.

4. Käytön jälkeen:

- Kun poraus on valmis, sammuta porakone ja irrota se sähköverkosta.
- Puhdista porakone ja työskentelyalue kaikista roskista tai jäämistä.
- Säilytä porakone turallisessa, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä karbidikeskipora paikallisten työkaluhävitysasetusten mukaisesti.
- Jos porakone on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä porakonetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64":ään, tarkista tuotepakkauksen mukana oleva valmistajan yhteystiedot.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen CARBIDE CENTER DRILL työkalun käytössä. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi tuotettamme.

CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64". Detta verktyg är utformat för att hjälpa till med borrar och borttagning av frusna skruvar. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ säkerhetsinstruktionerna som beskrivs i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid instruktionerna noggrant innan du använder produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när du arbetar med detta verktyg.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och se till att andra befinner sig på ett säkert avstånd när du använder borrar.
- Inspektera regelbundet verktyget för eventuella skador eller slitage innan användning. Använd inte om det är skadat.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder centrumborren:
 - Se till att borrar är säkert monterad i en bormaskin eller hålls stadigt i en handborr.
 - Tillämpa inte överdrivet tryck; låt borrar göra jobbet för att förhindra brott.
 - Undvik att använda borrar på material som inte rekommenderas, eftersom detta kan leda till skador eller verktygsskador.
 - Försök inte att modifiera borrar eller använda den för andra ändamål än avsett.
- När du borrar i skruvar:
 - Centra borrar noggrant på skruvhuvudet för att förhindra glidning.
 - Tillämpa jämnt tryck under borrar, men tvinga inte verktyget.
 - Stanna omedelbart om du märker ovanliga vibrationer eller ljud under drift.
- Se alltid till att borrar är avstängd och urkopplad när du byter bits eller gör justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning, inklusive karbidcentrum borren, bormaskin eller handborr och personlig skyddsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är fritt från hinder och distraktioner.

2. Montering av borren:

- Sätt in karbidcentrum borren i borrhucken och dra åt den ordentligt.
- Justera spindelhastigheten enligt det material du arbetar med. Högre hastigheter rekommenderas vanligtvis för hårdare material.

3. Borrningsprocess:

- Placera centruborren ovanför skruvhuvudet och se till att den är centrerad.
- Sänk långsamt borren mot skruvhuvudet medan du behåller kontrollen.
- Tillämpa konstant tryck och låt borren skapa ett centrehål.
- Fortsätt borra tills hålet är tillräckligt djupt för att den vanliga bormaskinen ska börja skära.

4. Efter användning:

- När borrningen är klar, stäng av borren och koppla ur den.
- Rengör borren och arbetsområdet från skräp eller rester.
- Förvara borren på en säker, torr plats, borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kasta karbidcentrum borren i enlighet med lokala regler för verktygsavfall.
- Om borren är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den där det finns anläggningar.
- Kasta inte borren i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella förfrågningar eller bekymmer angående CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64", vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din CARBIDE CENTER DRILL. Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder vår produkt.

CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64" Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64". Tento nástroj je navržen tak, aby pomáhal při vrtání a odstraňování zmrzlých šroubů. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si pečlivě přečtěte pokyny před použitím produktu.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, suchý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a ochrana sluchu při používání tohoto nástroje.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby ostatní byli v bezpečné vzdálenosti během používání vrtáku.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozený.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání středového vrtáku:
 - Ujistěte se, že je vrták bezpečně upevněn v vrtacím stroji nebo pevně držen v ručním vrtáku.
 - Nepoužívejte nadměrnou sílu; nechte vrták vykonávat práci, abyste předešli zlomení.
 - Vyhněte se používání vrtáku na materiály, které nejsou doporučené, protože to může vést k úrazu nebo poškození nástroje.
 - Nepokoušejte se vrták upravovat nebo používat pro účely, které nejsou zamýšlené.
- Při vrtání do šroubů:
 - Pečlivě vycentrujte vrták na hlavě šroubu, abyste předešli sklouznutí.
 - Aplikujte stálý tlak při vrtání, ale nenutíte nástroj.
 - Okamžitě zastavte, pokud zaznamenáte neobvyklé vibrace nebo zvuky během provozu.
- Vždy se ujistěte, že je vrták vypnutý a odpojený od elektrické sítě při výměně bitů nebo provádění úprav.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení, včetně karbidového středového vrtáku, vrtacího stroje nebo ručního vrtáku a osobních ochranných prostředků.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek a rozptýlení.

2. Nastavení vrtáku:

- Vložte karbidový středový vrták do sklíčidla vrtáku a pevně utáhněte.
- Nastavte rychlost vřeten podle materiálu, se kterým pracujete. Vyšší rychlosti jsou obecně doporučovány pro tvrdší materiály.

3. Vrtací proces:

- Umístěte středový vrták nad hlavu šroubu, ujistěte se, že je vycentrován.
- Pomalu snižujte vrták na hlavu šroubu a přitom udržujte kontrolu.
- Aplikujte konzistentní tlak a nechte vrták vytvořit středový otvor.
- Pokračujte ve vrtání, dokud není otvor dostatečně hluboký pro to, aby běžný vrták mohl začít řezat.

4. Po použití:

- Jakmile je vrtání dokončeno, vypněte vrták a odpojte ho od elektrické sítě.
- Vyčistěte vrták a pracovní prostor od jakýchkoli zbytků nebo nečistot.
- Uložte vrták na bezpečné, suché místo mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte karbidový středový vrták v souladu s místními předpisy pro likvidaci nástrojů.
- Pokud je vrták poškozený nebo již nepoužitelný, zvažte recyklaci, pokud jsou k dispozici zařízení.
- Neličte vrták do běžného domácího odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se CARBIDE CENTER DRILL BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64", prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho CARBIDE CENTER DRILL. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání našeho produktu.