

INLETTING GUIDE SCREWS - FORSTER PRODUCTS, INC. HOWA 1500 (6X1MM) GUIDE SCREWS 2/PACK

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka i wykończenie kolby](#) > [Akcesoria do produkcji kolb](#) > [Śruby do przymierzania osady](#)

Jedyny sposób, aby utrzymać akcję w kwadracie podczas frezowania

Bez głowy, ekstra długi projekt, dzięki któremu możesz wielokrotnie wkładać i wyjmować osadę z broni bez konieczności demontażu śrub.



Cechy

- Nazwa: [FORSTER PRODUCTS, INC. HOWA 1500 \(6X1MM\) GUIDE SCREWS 2/PACK](#)
- Producent: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Nr produktu: 319415270
- Nr prod.: SISA KO
- Model: 1500, T3, T3x, Universal Rifles, Vanguard
- Typ broni: Howa, Sako, Tikka, Weatherby
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 34mm
- Długość wysyłki: 94mm
- UPC: 757253005916

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Śrub Przymierzających INLETTING](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Śrub Przymierzających INLETTING

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Śrub Przymierzających INLETTING od Forster Products, Inc. Produkt ten został zaprojektowany, aby ułatwić instalację i usuwanie osad barreled actions w różnych kolbach karabinowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy przeczytali i zrozumieli te instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem Śrub Przymierzających.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć wypadków lub obrażeń.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj śruby pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj ochronnych okularów podczas obsługi i pracy z Śrubami Przymierzającymi, aby zapobiec urazom oczu.
- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany przed próbą instalacji lub usunięcia osady barreled action.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wkręcania lub wykręcania śrub, aby zapobiec uszkodzeniu gwintów lub kolby.
- Nie modyfikuj Śrub Przymierzających w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić ich bezpieczeństwu i skuteczności.
- Jeśli napotkasz trudności z używaniem śrub, przestań ich używać i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja

- Wyrównaj osad barreled action z kolbą.
- Włóż Śruby Przymierzające do wyznaczonych otworów.
- Delikatnie obracaj śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będą pewnie osadzone, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno.

3. Usunięcie

- Aby usunąć osad barreled action, po prostu odwróć proces instalacji.
- Wykręć Śruby Przymierzające w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będą wolne.
- Ostrożnie podnieś osad barreled action z kolby.

4. Inspekcja po Użyciu

- Po każdym użyciu sprawdź Śruby Przymierzające pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj śruby w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Śruby Przymierzające zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Śrub Przymierzających INLETTING. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl