

BARREL LINER DRILLS - BROWNELLS BARREL LINER DRILL, .38-40 LINER, .593" (15.1MM)

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia elektryczne i akcesoria](#) > [Wiertła](#)

Specjalny Wiertło do Głębokich Otworów do Montażu Linerów Luf

WIERTŁA DO PODKŁADÓW LUFOWYCH Wiertła do podkładów lufowych Brownells to precyzyjne narzędzia zaprojektowane dla rusznikarzy i entuzjastów broni, zaangażowanych w naprawę i relining luf. Te wiertła są niezbędne do zapewnienia precyzyjnego dopasowania podkładów lufowych, co pomaga przywrócić dokładność i wydłużyć żywotność vintage'owej lub zużytej broni. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Zaprojektowane z dokładnymi tolerancjami, te wiertła tworzą jednolite, proste otwory, zapewniając idealne dopasowanie dla podkładów lufowych. Ta precyzja minimalizuje niespójności, które mogą wpływać na wydajność broni. Wysokiej jakości konstrukcja: Wykonane z trwałych materiałów, te wiertła są zbudowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, co czyni je niezawodnym narzędziem zarówno dla profesjonalnych, jak i amatorskich rusznikarzy. Optymalizacja do projektów reliningowych: Specjalnie zaprojektowane do zadań związanych z wymianą luf i reliningiem, pomagają utrzymać integralność strukturalną broni, jednocześnie poprawiając dokładność. Szeroki zakres rozmiarów: Dostępne w różnych średnicach, aby dostosować się do różnych kalibrów luf, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą broni. Zastosowania: Wiertła do podkładów lufowych Brownells są idealne do projektów wymiany luf, szczególnie w celu przywrócenia vintage'owej broni. Zapewniając precyzyjny otwór dla podkładów, te wiertła pomagają zachować autentyczność broni, jednocześnie poprawiając funkcjonalność i dokładność. Specyfikacje: Wykonane ze stali szybko tnącej. Wiertła mają 15-1/16" długości całkowitej z pilotami 1". Mogą wiercić lufy o maksymalnej długości 25". Średnice wiertel .22: średnica pilota 0.216", średnica główna 0.315". Średnice wiertel .25-20: średnica pilota 0.247", średnica główna 0.438". Średnice wiertel .38-40: średnica pilota 0.391", średnica główna 0.593". Średnica wiertła .44-40: średnica pilota 0.419", średnica główna 0.593". W zestawie z plastikowym pudełkiem. Opinie klientów: Użytkownicy podkreślają konsekwentną wydajność i precyzję wiertel, akcentując ich skuteczność w projektach restauracji luf. Wiele osób docenia szeroki zakres rozmiarów, co pozwala na kompatybilność z różnymi kalibrami, czyniąc te wiertła wszechstronnym dodatkiem do każdego zestawu narzędzi rusznikarskich. Podsumowanie: Wiertła do podkładów lufowych Brownells to niezbędne narzędzie dla rusznikarzy pracujących nad restauracją i reliningiem luf. Łącząc precyzyjną obróbkę z trwałą konstrukcją, te wiertła zapewniają niezawodne wyniki, gwarantując poprawę dokładności broni i jej długowieczności. Niezależnie od tego, czy przywracają



Cechy

- Nazwa: BROWNELLS BARREL LINER DRILL, .38-40 LINER, .593" (15.1MM)
- Producent: BROWNELLS
- Nr produktu: 361000002
- Nr prod.:
- Bit Size: 0.593
- Caliber (Maximum): 38 Caliber
- Caliber (Minimum): 40 Caliber
- Kolor: Black
- Model Number: .38-40 Cartridge 0.593" Diameter Drill
- Styl: Barrel Liners- Drill Bit Style
- Waga dostawy: 0.386kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 28mm
- Długość wysyłki: 427mm
- UPC: 050806030305

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel do Podkładów Lufowych Brownells](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel do Podkładów Lufowych Brownells

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertel do Podkładów Lufowych Brownells. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane dla rusznikarzy i entuzjastów broni zajmujących się naprawą i reliningiem luf. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa dostarcza niezbędnych informacji, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie Wiertel do Podkładów Lufowych Brownells, przestrzegając wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Te wiertła zostały zaprojektowane w celu minimalizacji ryzyka przy prawidłowym użytkowaniu.
- **Udoskonalone Wycofania:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniach dotyczących tego produktu. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w ogłoszeniach o wycofaniu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami UE.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Trzymaj go poza zasięgiem osób niepełnoletnich.
- **EU Punkt Kontaktowy:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź świadomy aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów poprzez system EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Osobiste Środki Ochrony (PPE):** Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym gogle ochronne i rękawice, podczas używania wiertel, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi krawędziami.
- **Środowisko Pracy:** Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń. Czyste miejsce pracy minimalizuje ryzyko wypadków.
- **Inspekcja Narzędzi:** Przed każdym użyciem sprawdź wiertła pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj żadnego wiertła, które wygląda na uszkodzone.
- **Prawidłowe Użytkowanie:** Zawsze obsługuj wiertła ostrożnie. Unikaj upuszczania lub niewłaściwego obchodzenia się z nimi, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić bezpieczeństwo.
- **Zabezpieczony Element Roboczy:** Upewnij się, że lufa lub element roboczy jest solidnie zamocowany przed wierceniem, aby zapobiec ruchowi podczas operacji.
- **Technika Wiercenia:** Używaj stabilnego i kontrolowanego ruchu podczas wiercenia. Unikaj stosowania nadmiernej siły, co może prowadzić do awarii narzędzia lub obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem projektu.
- Upewnij się, że element roboczy jest czysty i wolny od przeszkód.

2. Ustawienie:

- Zamocuj lufę lub element roboczy w odpowiedniej imadle lub urządzeniu mocującym.
- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła na podstawie kalibru lufy.

3. Proces Wiercenia:

- Włóż wiertło do wiertarki stołowej lub ręcznej, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczone.
- Wyreguluj wiertło w osi lufy, aby zapewnić prosty otwór.
- Rozpocznij wiercenie na niskich obrotach, stopniowo zwiększając prędkość w razie potrzeby. Utrzymuj stałe ciśnienie przez cały proces wiercenia.
- Okresowo wycofuj wiertło, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z otworu.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu wiercenia ostrożnie usuń wiertło z elementu roboczego.
- Oczyszcz wiertło i miejsce pracy, aby usunąć wszelkie wióry metalowe lub zanieczyszczenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są poddawane recyklingowi lub odpowiednio usuwane.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Wiertel do Podkładów Lufowych Brownells, zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu lub skontaktuj się z wyznaczonym kanałem wsparcia dostarczonym przez sprzedawcę.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Wiertel do Podkładów Lufowych Brownells.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl