

NO. KL & KR SKIP CHECK REPLACEMENT CUTTERS - GUNLINE 22 LPI

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka i wykończenie kolby](#) > [Ręczne narzędzia do kratkowania](#) > [Nacinaki do kratkowania](#)

Wymienne narzędzia Gunline, bez uchwytów; Pasuje do wszystkich uchwytów Gunline

Narzędzia do wycinania zębatych linii skip-one-line z zębami po lewej (KL) lub prawej (KR). Kąt 60°. 20 i 22 lpi są uniwersalne dla lewej/prawej strony.



Cechy

- Nazwa: [GUNLINE 22 LPI](#)
- Producent: [GUNLINE](#)
- Nr produktu: 364401002
- Nr prod.: KLR22
- Rozmiar: 22
- Waga dostawy: 0.005kg
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm
- UPC: 818262200928

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla NO. KL & KR SKIP CHECK REPLACEMENT CUTTERS GUNLINE 22 LPI](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NO. KL & KR SKIP CHECK REPLACEMENT CUTTERS GUNLINE 22 LPI

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NO. KL & KR Skip Check Replacement Cutters od GUNLINE. Te narzędzia zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnym wycinaniu zębatych linii w zastosowaniach związanych z kratkowaniem. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa przedstawionymi w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Sprawdzaj produkt przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Nie używaj produktu do żadnego innego celu, niż jego zamierzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzi.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj narzędzi na stabilnej powierzchni, aby utrzymać kontrolę podczas użytkowania.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas korzystania z narzędzi; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Zawsze tnij w kierunku przeciwnym do ciała, aby uniknąć kontuzji.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomfort lub nietypowe doznania podczas korzystania z produktu, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzia są kompatybilne z Twoim narzędziem do kratkowania.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi bezpiecznej instalacji narzędzi.
- Sprawdź, czy narzędzia są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Wybierz odpowiednie narzędzie (KL dla zębów lewych lub KR dla zębów prawych) w zależności od potrzeb projektu.
- Ustaw kąt na 60°, jak określono dla optymalnej wydajności.
- Rozpocznij cięcie z lekkim naciskiem, stopniowo zwiększając go w razie potrzeby.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
- Rozważ opcje recyklingu dla metalowych komponentów, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które powinny być dostępne na opakowaniu lub na stronie internetowej produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z NO. KL & KR Skip Check Replacement Cutters. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl