

M-LOK RAIL COVERS - B5 SYSTEMS M-LOK RAIL COVER BLACK

[Części - karabiny](#) > [Czołenka, łoża i nakładki](#) > [Akcesoria do szyn i łoża](#) > [Nakładki szyn](#)

Niskoprofilowa osłona szyny M-LOK®, zaprojektowana do pasowania na większość frezowanych szyn i polimerowych osłon. Miękki materiał zapobiegający poślizgowi oraz żebrowanie zapewniają pewny chwyt, oferując dodatkową przyczepność i odporność na ciepło. CECHY Pasuje na wcisk. Każda osłona szyny wypełnia 3 sekcje M-LOK®. Wykonana z materiału odpornego na ciepło i chemikalia. Dostępna we wszystkich standardowych kolorach. Sprzedawana w opakowaniach po 4. SPECYFIKACJA Waga: 0,15 oz. Długość: 4,6 in. Szerokość: 0,62 in.



Cechy

- Nazwa: [B5 SYSTEMS M-LOK RAIL COVER BLACK](#)
- Producent: [B5 SYSTEMS](#)
- Nr produktu: 430104475
- Nr prod.: RCM-1256
- Długość: 4.6
- Kolor: Black
- Materiał: Rubber
- Styl: M-LOK
- Waga dostawy: 0.227kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 814927022140

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa Osłon Szyn MLOK](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa Osłon Szyn MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon szyn MLOK od B5 Systems. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego systemu szynowego przed instalacją.
- Zawsze sprawdzaj osłony szyn pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Przechowuj osłony szyn w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj osłon szyn tylko do zamierzonego celu, jak określono w tym przewodniku.
- W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu lub urazu podczas korzystania z produktu, natychmiast zaprzestań używania i skorzystaj z pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Potencjalne Zagrożenia:** Niewłaściwa instalacja może prowadzić do utraty chwytu lub poślizgu podczas użycia. Długotrwałe narażenie na ekstremalne ciepło może wpłynąć na właściwości materiału.
- **Unikanie Zagrożeń:** Upewnij się, że osłony szyn są pewnie wciśnięte na miejscu przed użyciem. Nie wystawiaj osłon szyn na otwarty ogień ani na źródła ekstremalnego ciepła. Regularnie sprawdzaj osłony szyn pod kątem oznak zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wyczyść powierzchnię szyny, aby upewnić się, że jest wolna od brudu i zanieczyszczeń.
- Wyrównaj osłonę szyny z sekcjami MLOK® na Twojej szynie.
- Mocno wciśnij osłonę szyny w sekcje MLOK®, aż będzie pewnie na miejscu.
- Upewnij się, że każda osłona szyny wypełnia trzy sekcje MLOK® dla optymalnego dopasowania.

2. Użytkowanie:

- Używaj osłon szyn, aby poprawić chwyt i zredukować transfer ciepła podczas pracy.
- Regularnie sprawdzaj osłony szyn w trakcie użytkowania, aby upewnić się, że pozostają one pewnie na miejscu.
- Jeśli zauważysz jakikolwiek poślizg lub uszkodzenie, usuń osłony szyn i zainstaluj je ponownie lub wymień w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj osłony szyn zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta podanych w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl