

BACKUP FRONT AND REAR SIGHTS FOR AR-15 RIFLE - ERATAC

BACKUP FRONT & REAR SIGHT FOR AR15 TYPE RIFLES W/PICATINNY

[Części - karabiny](#) > [Przyrządy celownicze](#) > [Zestawy celowników](#)

Zapasowy celownik ERATAC® został zaprojektowany, aby zapewnić wytrzymałość i solidny celownik, który wytrzyma najcięższe warunki, oferując jednocześnie precyzję celownika do strzelectwa sportowego. Połączenie stalowych części tam, gdzie jest to absolutnie niezbędne, oraz wysokiej jakości części aluminiowych wszędzie tam, gdzie to wystarczające, pozwoliło nam na stworzenie celownika o minimalistycznym designie, niskiej wadze i minimalnej wysokości. Dzięki specjalnemu wykończeniu powierzchni wszystkie części są odporne na korozję, aby wytrzymać nawet warunki morskie. Mechanizm składania na sprężynie niezawodnie chroni celownik przed uszkodzeniami podczas używania w trudnych warunkach w terenie. Zapasowy celownik musi umożliwiać strzelcowi szybkie i intuicyjne celowanie, szczególnie w sytuacjach stresowych. Dlatego Eratac zaprojektował zapasowy celownik ERATAC® w taki sposób, że mały i duży pierścień celowniczy znajdują się na tej samej płaszczyźnie. Nie ma potrzeby zmiany punktu celowania, gdy odległość do celu pozostaje niezmieniona. Wysokość tego celownika odpowiada wysokości standardowego celownika AR15 i można go łatwo połączyć z produktami innych producentów. Celownik przedni dostępny jest w dwóch różnych wersjach. Eratac zaleca użycie szerokiego słupka (1,8 mm / 0,07") do celów wojskowych. Przy używaniu celownika do strzelectwa sportowego zaleca się mniejszą wersję z wkładem celowniczym o szerokości 1,35 mm / 0,05". Do zmiany wysokości celownika przedniego nie są potrzebne żadne narzędzia. Zapasowy celownik ERATAC® jest odpowiedni dla wszystkich celowników przednich AR15 z gwintem 8-36 UNF. Dzięki temu można używać szerokiej gamy celowników przednich z rynku wtórnego. Zapasowy celownik ERATAC® o bardzo niskiej wysokości zaledwie 9 mm / 0,35" ułatwia również korzystanie z ekstremalnie nisko zamontowanych optyk.



Cechy

- Nazwa: ERATAC BACKUP FRONT & REAR SIGHT FOR AR15 TYPE RIFLES W/PICATINNY
- Producent: ERATAC
- Nr produktu: 430105671
- Nr prod.: T0540-0355
- Kolor: Black
- Styl: Ghost Ring
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.141kg
- Wysokość wysyłki: 93mm
- Szerokość wysyłki: 80mm
- Długość wysyłki: 55mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zapasowego Celownika ERATAC®](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zapasowego Celownika ERATAC®

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zapasowego celownika ERATAC® do karabinu AR15. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj zapasowego celownika ERATAC® tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj celownik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny celownika przed każdym użyciem.
- Unikaj używania celownika w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak silne uderzenia czy ekstremalne temperatury.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas strzelania i upewnij się, że nie ma osób ani zwierząt w zasięgu.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że karabin jest zawsze rozładowany przed instalacją celownika.
- Nie używaj celownika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zachowaj ostrożność przy składaniu i rozkładaniu celownika, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
- Nie modyfikuj celownika w żaden sposób, który nie został zatwierdzony przez producenta.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Celownika:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zdejmij istniejący celownik, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść zapasowy celownik ERATAC® na szynie Picatinny.
- Użyj odpowiednich narzędzi, aby pewnie zamocować celownik na szynie.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Celownika:

- Po zainstalowaniu celownika, sprawdź jego ustawienia.
- Użyj małego lub dużego pierścienia celowniczego zgodnie z potrzebami strzeleckimi.
- Podczas strzelania, upewnij się, że masz prawidłową postawę i stabilne wsparcie.
- Regularnie kontroluj celownik pod kątem uszkodzeń i zużycia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Celownik ERATAC® należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zapasowego celownika ERATAC®, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub serwisem technicznym.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania zapasowego celownika ERATAC® jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl