

BACKUP FRONT AND REAR SIGHTS FOR HECKLER AND KOCH RIFLE - ERATAC BACKUP FRONT & REAR SIGHT FOR HK TYPE RIFLES W/PICATINNY

[Części - karabiny](#) > [Przyrządy celownicze](#) > [Zestawy celowników](#)

ERATAC® backup-sight został opracowany, aby oferować wytrzymały i solidny celownik, który wytrzyma najtrudniejsze warunki, jednocześnie zapewniając precyzję celowania jak w przypadku celownika do strzelectwa sportowego. Połączenie stalowych części tam, gdzie jest to absolutnie konieczne, oraz wysokiej jakości części aluminiowych tam, gdzie to wystarczające, umożliwiło nam wdrożenie celownika o minimalistycznym designie, niskiej wadze i minimalnej wysokości. Dzięki specjalnej obróbce powierzchni wszystkie części są odporne na korozję, aby wytrzymać nawet warunki morskie. Mechanizm składania na sprężynie niezawodnie chroni celownik przed uszkodzeniem podczas użytkowania w trudnych warunkach terenowych. Backup-sight musi umożliwiać strzelcowi szybkie i intuicyjne celowanie, szczególnie w sytuacjach stresowych. Dlatego Eratac zaprojektował ERATAC® backup-sight w taki sposób, że mały i duży pierścień celowniczy znajdują się na tej samej płaszczyźnie. Nie ma potrzeby zmiany punktu celowania, gdy odległość do celu pozostaje niezmienną. Wysokość tego celownika odpowiada wysokości standardowego celownika AR15 i można go łatwo łączyć z produktami innych producentów. Celownik przedni dostępny jest w dwóch różnych wersjach. Eratac zaleca użycie szerokiego słupka (1,8 mm / 0,07") do zastosowań wojskowych. Przy użyciu celownika do strzelectwa sportowego zaleca się mniejszą wersję z wkładką celowniczą o szerokości 1,35 mm / 0,05". Do zmiany wysokości celownika przedniego nie są potrzebne żadne narzędzia. ERATAC® backup-sight jest odpowiedni dla wszystkich celowników przednich AR15 z gwintem 8-36 UNF. Dzięki temu można używać szerokiej gamy celowników przednich z rynku wtórnego. ERATAC® backup-sight o bardzo niskiej wysokości zaledwie 9 mm / 0,35" ułatwia również korzystanie z ekstremalnie nisko zamontowanej optyki. Styl Heckler i Koch: celownik zapasowy, zestaw zawiera celownik przedni z szerokim słupkiem 1,8 mm / 0,07" oraz celownik tylny.



Cechy

- Nazwa: [ERATAC BACKUP FRONT & REAR SIGHT FOR HK TYPE RIFLES W/PICATINNY](#)
- Producent: [ERATAC](#)
- Nr produktu: 430105673
- Nr prod.: T0540-2355
- Kolor: Black
- Model: MR556
- Styl: Ghost Ring
- Typ broni: Heckler & Koch
- Waga dostawy: 0.141kg
- Wysokość wysyłki: 93mm
- Szerokość wysyłki: 80mm
- Długość wysyłki: 55mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla celownika ERATAC® backupsight](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla celownika ERATAC® backupsight

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celownika ERATAC® backupsight. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj celownika zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób opisany w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj stan celownika przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj celownik w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa podczas strzelania, w tym używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego.
- Informuj się o lokalnych przepisach dotyczących używania celowników i broni palnej.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamocowany przed strzelaniem.
- Nie zmieniaj ustawień celownika podczas strzelania.
- Nie używaj celownika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Nie pozwól na używanie celownika przez osoby, które nie są przeszkolone w jego obsłudze.
- Zachowaj ostrożność w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż celownika:

- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Zastosuj odpowiednie narzędzia, aby zamocować celownik na broni.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilnie zamocowany i nie ma luzów.

2. Ustawienie celownika:

- Użyj odpowiedniego pierścienia celowniczego w zależności od zastosowania (szeroki lub wąwszy).
- Ustaw celownik na wysokości odpowiadającej standardowemu celownikowi AR15, aby zapewnić prawidłowe celowanie.
- Dokonaj niezbędnych regulacji bez użycia narzędzi, jeśli to konieczne.

3. Użytkowanie celownika:

- Używaj celownika w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terenowych.
- Przed strzelaniem upewnij się, że wszystkie części celownika są w dobrym stanie.
- W sytuacjach stresowych korzystaj z intuicyjnego celowania, pamiętając o przyjętej postawie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyty lub uszkodzony celownik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj celownika do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania celownika ERATAC® backupsight, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulacji związanych z użytkowaniem broni palnej oraz akcesoriów. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl