

ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT - ERATAC ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT FOR 36MM SCOPE, LEVER SYSTEM

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Komplety montażu](#)

Nowa wersja GEN-2 z lekkim systemem dźwigni lub nakrętki. O 7% lżejsza. Często zakres regulacji wysokości lunety nie jest wystarczający, aby skompensować opadanie pocisku na dużych odległościach. Ten montaż lunety został opracowany, aby zrehabilitować brakujący zakres regulacji lunety. Kąt nachylenia montażu lunety można dostosować indywidualnie w krokach co 10 od 0 do 70 MOA. Montaż i luneta mogą pozostać na karabinku. Wkręty samohamowne zapewniają trwałe i stabilne osadzenie obu połączeń śrubowych. Eratac gwarantuje 100% powtarzalności i siły strzału. Górna i dolna część montażu są solidnie połączone ze sobą za pomocą śruby biegnącej po przekątnej w obrębie pokrętki. Zawias zaprojektowany jest jako solidne złącze stożkowe, co zapewnia bezluźne osadzenie komponentów. NOWOŚĆ: Montaż jest teraz również dostarczany z tarczą w mrad/MIL. Kąt nachylenia można zmieniać w krokach co 5 między 0 a 20 mrad/MIL. Dwanaście powodów, dla których warto wybrać montaż ERATAC: Wykonany z litego, wysokiej jakości aluminium Twardo anodowany, matowy czarny Zgodny z normami wojskowymi Mil-Spec. Typ III Elementy odporne na korozję 100% powtarzalności Natychmiastowy powrót do zera! Testowany do kal. .50 BMG Dostępny w wielu wysokościach dla różnych broni i lunet Z nachyleniem lub bez, do strzelania na dużych odległościach Pierścienie z UNIWERSALNYM interfejsem do mocowania różnych akcesoriów taktycznych System zaciskowy wykonany zgodnie z NATO-STANAG 4694, kompatybilny z Mil-Std. 1913 Zabezpieczony za pomocą dźwigni bezpieczeństwa lub nakrętek sześciokątnych bez luźnych części 100% wyprodukowane w Niemczech



Cechy

- Nazwa: **ERATAC ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT FOR 36MM SCOPE, LEVER SYSTEM**
- Producent: **ERATAC**
- Nr produktu: 430105686
- Nr prod.: T4076-0022
- Długość: 5.35"
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Clamp-On
- Wysokość: 2.24"
- Średnica tubusa: 36mm
- Waga dostawy: 0.44kg
- Wysokość wysyłki: 61mm
- Szerokość wysyłki: 88mm
- Długość wysyłki: 203mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami. Montaż został zaprojektowany z myślą o wysokiej jakości i funkcjonalności, jednak niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj montażu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed użyciem sprawdź, czy montaż jest w dobrym stanie technicznym.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użycia broni.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych wartości regulacji kąta nachylenia.
- Unikaj używania montażu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr czy deszcz, które mogą wpłynąć na stabilność.
- Nie dokonuj modyfikacji ani nie używaj nieoryginalnych części montażu.
- Zwróć uwagę na wszelkie ostrzeżenia umieszczone na produkcie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja montażu:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Przykręć montaż do karabinka, używając dostarczonych śrub i narzędzi.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie ma luzów.
- Dostosuj kąt nachylenia lunety w krokach co 10 MOA lub 5 mrad/MIL, w zależności od potrzeb.

2. Użytkowanie montażu:

- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest prawidłowo zamocowana przed strzelaniem.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że montaż i luneta są w dobrym stanie.
- W razie potrzeby, dokonaj regulacji wysokości lunety, aby skompensować opadanie pocisku na dużych odległościach.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj montażu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami.

Zachowanie tych zasad bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z montażu ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl