

SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC STRIPPED POLYMER FRAME GLOCK 43X & 48 SNIPER GRAY

[Części - broń krótka](#) > [Części szkieletu](#) > [Szkielety broni krótkiej](#)

Zdejmowana rama SCT Manufacturing kompatybilna z Glock® Sub Compact zmieni sposób, w jaki budujesz pistolety. To jedyna rama w tej cenie, która oferuje tak wysoki poziom funkcji. Jest to zserializowana rama z ergonomią ukierunkowaną na strzelców. Polerowane stalowe prowadnice zapewniają optymalną platformę gotową do budowy. Wykonana z wiodącej w branży mieszanki polimerowej, kompatybilna z komponentami Glock® 43X i 48.



CECHY

- Nacięcia i punkt indeksowy na osłonie spustu, które pomagają kontrolować odrzut
- Nacięcia na górze ogona bobra redukują odbłaski
- Rozszerzona komora magazynka
- Podkładka przyspieszająca kciuk
- Zaawansowany uchwyt o agresywnej fakturze
- Zmodyfikowany fabryczny Picatinny z dodatkowym slotem montażowym.
- Wydłużony ogon bobra z niskim profilem osi bore
- Kąt uchwytu taki sam jak w Glock®
- Osłona zatrzasku większa dla lepszego dostępu w rękawicach
- Wklęsły konturowany obszar zwolnienia magazynka dla szybszej zmiany magazynka
- Multi kaliber - Kompatybilny z kompaktowym 9mm i .380

Zestaw ramy w wersji stripped zawiera: ramę SCT SC polimerową, blokadę niklową bez elektrolityczną, zespół spustu OEM, standardowy chwyt magazynka polimerowy, sprężynę chwytu magazynka, stalowy pin spustu, stalowy pin blokady, standardowy blokada suwaka OEM, sprężyna blokady suwaka, pin obudowy spustu polimerowy, obudowę spustu OEM z wyrzutnikiem, standardowy zespół zatrzasku suwaka oraz polerowany 4.5 lb. elektrolityczny złącznik spustu.

Zastrzeżenie: SCT Manufacturing zaleca, aby instalację komponentów pasujących przeprowadzał certyfikowany rusznikarz, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo. Z powodu różnic w częściach i akcesoriach od stron trzecich, SCT Manufacturing nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane przez Ciebie i/lub Twoją broń w wyniku użycia akcesoriów z rynku wtórnego.

Cechy

- Nazwa: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC STRIPPED POLYMER FRAME GLOCK 43X & 48 SNIPER GRAY
- Producent: SCT MANUFACTURING
- Nr produktu: 430107846
- Nr prod.: 02-2502-01-00-I
- Barrel Length: -
- Długość: 7"
- Model: 43X,48
- Nabój: 9 mm Luger,380 Auto (ACP)
- Pojemność: 0-Round
- Rodzaj wykończenia: Sniper Gray
- Styl: Stripped
- Typ broni: Glock
- Waga lufy: 1 lb
- Waga dostawy: 0.454kg
- Wysokość wysyłki: 76mm
- Szerokość wysyłki: 152mm
- Długość wysyłki: 254mm
- UPC: 850055982222

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A509.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie w budowie pistoletów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać, instalować i utylizować produkt.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze obchodź się z ramą ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić bezpieczne działanie.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu i użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Niewłaściwe obchodzenie się lub instalacja mogą prowadzić do awarii lub obrażeń.
 - Użycie niekompatybilnych komponentów może zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że wszystkie komponenty są kompatybilne i poprawnie zainstalowane.
 - Nie używaj ramy, jeśli wydaje się uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia.
 - Unikaj używania ramy w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec degradacji materiałów.
 - Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas używania broni palnej.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt jest przeznaczony do użycia przez osoby w wieku 18 lat i starsze.
 - Upewnij się, że młodsze osoby są nadzorowane przez wykwalifikowanego dorosłego podczas obchodzenia się z bronią palną.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie komponenty niezbędne do montażu:
 - SCT SC polymer frame
 - Electroless nickel locking block
 - OEM trigger assembly
 - Standard polymer magazine catch
 - Magazine catch spring
 - Steel trigger pin
 - Steel locking block pin
 - Standard OEM slide lock
 - Slide lock coil spring
 - Polymer trigger housing pin
 - OEM trigger housing with ejector
 - Standard slide stop assembly
 - Polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector
- Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby przeprowadzić montaż:
 - Rozpocznij od zabezpieczenia ramy polimerowej na stabilnej powierzchni roboczej.
 - Zainstaluj blokadę niklową bez elektrolityczną w wyznaczonym miejscu w ramie.
 - Dołącz zespół spustu OEM, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
 - Włóż standardowy chwyt magazynka polimerowego oraz jego sprężynę, upewniając się, że działa.
 - Następnie zainstaluj stalowy pin spustu i pin blokady.
 - Dołącz standardową blokadę suwaka OEM oraz jej sprężynę.
 - Włóż pin obudowy spustu polimerowy oraz obudowę spustu OEM z wyrzutnikiem.
 - Na koniec zainstaluj standardowy zespół zatrasku suwaka oraz polerowany złącznik spustu.

2. Użytkowanie:

- Przed użyciem broni upewnij się, że jest ona rozładowana, a obszar jest wolny od przeszkód.
- Zapoznaj się z kontrolkami i funkcjami ramy.
- Ćwicz bezpieczne techniki obsługi przez cały czas.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony beyond repair, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame, zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skonsultuj się z certyfikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl