

SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 ODG

[Części - broń krótka](#) > [Części szkieletu](#) > [Szkielety broni krótkiej](#)

Złożona rama SCT Manufacturing kompatybilna z Glock® Sub Compact zmieni sposób, w jaki budujesz pistolety. To jedyna rama w tej kategorii cenowej, która oferuje tak wysoki poziom funkcji. Jest to zserializowana rama z ergonomią dostosowaną do strzelców. Polerowane stalowe szyny zapewniają optymalną platformę, gotową do budowy. Wykonana z wiodącej w branży mieszanki polimerowej, jest kompatybilna z komponentami Glock® 43X i 48. Każda rama jest składana przy użyciu kombinacji części OEM Glock® i części wyprodukowanych przez SCT przez certyfikowanego rusznikarza. Ostatnim krokiem w montażu każdej ramy jest test funkcjonalny przy użyciu fabrycznego suwadła Glock®, sprawdzającego bezpieczną pracę, zaangażowanie iglicy, siłę spustu, reset spustu oraz funkcję magazynka, zapewniając, że użytkownik końcowy otrzymuje ramę, która potrzebuje jedynie złożenia suwadła prosto z pudełka!



CECHY

- W pełni złożona z ramy SCT SC z wewnętrznymi częściami OEM Glock® i SCT.
- Serracje i punkt indeksowy na osłonie spustu, aby pomóc w kontroli odrzutu.
- Serracje na górze beaver tail redukują odbłaski.
- Rozszerzona komora magazynka.
- Ambidextrous mag release.
- Podkładka przyspieszająca kciuk.
- Zaawansowany uchwyt konturowy z agresywnym teksturowaniem.
- Zmodyfikowany fabryczny Picatinny z dodatkowymi miejscami montażowymi.
- Wydłużony beaver tail z niskoprofilową osią bore.
- Kąt uchwytu jest taki sam jak w Glock®.
- Osłona zatrzasku suwadła.
- Większa osłona spustu dla lepszego dostępu w rękawicach.
- Wkładka konturowa z wcięciem na zwolnienie magazynka dla szybszej wymiany magazynków.
- Wielokalibrowa - kompatybilna z kompaktowymi 9mm i .380.

W skład montażu ramy wchodzi: rama polimerowa SCT SC, blokada niklowana bez elektrolitycznego, zestaw spustowy OEM, standardowe chwytacz magazynka polimerowy, sprężyna chwytacza magazynka, stalowy pin spustu, stalowy pin blokady, standardowy blokada suwadła OEM, sprężyna blokady suwadła, pin obudowy spustu polimerowy, obudowa spustu OEM z wyrzutnikiem, standardowy zespół zatrzasku suwadła oraz polerowany złącznik spustu niklowanego 4.5 lb.

Zastrzeżenie: SCT Manufacturing zaleca, aby instalację komponentów pasujących wykonał certyfikowany rusznikarz, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo. Z powodu różnic w częściach i akcesoriach od stron trzecich, SCT Manufacturing nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane używaniem akcesoriów po rynku.

Cechy

- Nazwa: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 ODG
- Producent: SCT MANUFACTURING
- Nr produktu: 430107849
- Nr prod.: 02-2602-00-00-I
- Długość: 7"
- Długość lufy: NA
- Model: 43X,48
- Nabój: 9 mm Luger,380 Auto (ACP)
- Pojemność: 0-Round
- Rodzaj wykończenia: Outdoor Green
- Styl: Complete
- Typ broni: Glock
- Waga lufy: 1 lb
- Waga dostawy: 0.454kg
- Wysokość wysyłki: 76mm
- Szerokość wysyłki: 152mm
- Długość wysyłki: 254mm
- UPC: 850055982253

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A509.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej. Produkt ten jest zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i funkcjonalności. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak prawidłowo używać, instalować i konserwować swoją ramę.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną i jej komponenty tak, jakby były załadowane.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu podczas obsługi ramy.
- Trzymaj ramę z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu, podczas używania broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne tło podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i komponenty pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej komponentów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj ramy SCT 43X tylko z kompatybilnymi komponentami Glock® 43X i 48.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj ramy ani jej komponentów w jakikolwiek sposób, który mógłby wpłynąć na bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z certyfikowanym rusznikarzem.
- Zachowaj ostrożność w obszarze spustu, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Zawsze używaj broni w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że wszystkie komponenty są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. **Montaż:**
 - Włóż blokadę niklowaną bez elektrolitycznego do wyznaczonego miejsca w ramie.
 - Zainstaluj zestaw spustowy OEM zgodnie ze specyfikacjami producenta.
 - Przymocuj standardowy chwytacz magazynka polimerowego i zabezpiecz go sprężyną chwytacza magazynka.
 - Włóż stalowy pin spustu i stalowy pin blokady, aby zabezpieczyć blokadę.
 - Zainstaluj standardową blokadę suwadła OEM i sprężynę blokady suwadła.
 - Włóż pin obudowy spustu polimerowy oraz obudowę spustu OEM z wyrzutnikiem.
 - Na koniec przymocuj standardowy zespół zatrasku suwadła oraz polerowany złącznik spustu niklowanego 4.5 lb.
3. **Test funkcjonalny:** Po montażu przeprowadź test funkcjonalny przy użyciu fabrycznego suwadła Glock®, aby zapewnić bezpieczną pracę. Sprawdź:
 - Zaangażowanie iglicy
 - Siłę spustu
 - Reset spustu
 - Funkcję magazynka

Instrukcje użytkowania

- Ładuj broń tylko wtedy, gdy jesteś gotowy do strzału.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Po strzelaniu rozładuj broń i upewnij się, że jest przechowywana w bezpieczny sposób.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieaktualne komponenty w sposób odpowiedzialny.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji broni palnej i jej komponentów.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub pomocy dotyczącej SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.

Ta instrukcja bezpieczeństwa została przygotowana, aby pomóc Ci bezpiecznie i skutecznie korzystać z ramy SCT 43X. Prosimy o zachowanie tej instrukcji do przyszłego wglądu i upewnienie się, że wszyscy użytkownicy tego produktu są zaznajomieni z jej treścią. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne praktyki związane z bronią palną.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl