

SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME GLOCK 43X, 48 SNIPER GRAY

[Części - broń krótka](#) > [Części szkieletu](#) > [Szkielety broni krótkiej](#)

Złożona rama SCT Manufacturing kompatybilna z Glock® Sub Compact zmienia sposób, w jaki budujesz pistolety. To jedyna rama w tej kategorii cenowej, która oferuje tak wysoki poziom funkcji. Jest to zserializowana rama z ergonomią dostosowaną do strzelców. Polerowane stalowe szyny zapewniają optymalną platformę, gotową do budowy. Wykonana z wiodącej w branży mieszanki polimerowej, jest kompatybilna z komponentami Glock® 43X i 48. Każda rama jest składana przy użyciu kombinacji części OEM Glock® i części wyprodukowanych przez SCT przez certyfikowanego rusznikarza. Ostatnim krokiem w montażu każdej ramy jest test funkcjonalny przy użyciu fabrycznego suwadła Glock®, sprawdzającego bezpieczną pracę, zaangażowanie iglicy, siłę spustu, reset spustu oraz funkcję magazynka, zapewniając, że użytkownik końcowy otrzymuje ramę, która potrzebuje jedynie złożenia suwadła prosto z pudełka!



CECHY

- W pełni złożona z ramy SCT SC z wewnętrznymi częściami OEM Glock® i SCT.
- Serracje i punkt indeksowy na osłonie spustu, aby pomóc w kontroli odrzutu.
- Serracje na górze beaver tail redukują odbłaski.
- Rozszerzona komora magazynka.
- Ambidextrous mag release.
- Podkładka przyspieszająca kciuk.
- Zaawansowany uchwyt konturowy z agresywnym teksturowaniem.
- Zmodyfikowany fabryczny Picatinny z dodatkowymi miejscami montażowymi.
- Wydłużony beaver tail z niskoprofilową osią bore.
- Kąt uchwytu jest taki sam jak w Glock®.
- Osłona zatrzasku suwadła.
- Większa osłona spustu dla lepszego dostępu w rękawicach.
- Wkładka konturowa z wcięciem na zwolnienie magazynka dla szybszej wymiany magazynków.
- Wielokalibrowa - kompatybilna z kompaktowymi 9mm i .380.

W skład montażu ramy wchodzi: rama polimerowa SCT SC, blokada niklowana bez elektrolitycznego, zestaw spustowy OEM, standardowe chwytacz magazynka polimerowy, sprężyna chwytacza magazynka, stalowy pin spustu, stalowy pin blokady, standardowy blokada suwadła OEM, sprężyna blokady suwadła, pin obudowy spustu polimerowy, obudowa spustu OEM z wyrzutnikiem, standardowy zespół zatrzasku suwadła oraz polerowany złącznik spustu niklowanego 4.5 lb.

Zastrzeżenie: SCT Manufacturing zaleca, aby instalację komponentów pasujących wykonał certyfikowany rusznikarz, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo. Z powodu różnic w częściach i akcesoriach od stron trzecich, SCT Manufacturing nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane używaniem akcesoriów po rynku.

Cechy

- Nazwa: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME GLOCK 43X, 48 SNIPER GRAY
- Producent: SCT MANUFACTURING
- Nr produktu: 430107850
- Nr prod.: 02-2602-00-00-I
- Długość: 7"
- Długość lufy: NA
- Model: 48,43X
- Nabój: 380 Auto (ACP),9 mm Luger
- Pojemność: 0-Round
- Rodzaj wykończenia: Sniper Gray
- Styl: Complete
- Typ broni: Glock
- Waga lufy: 1 lb
- Waga dostawy: 0.454kg
- Wysokość wysyłki: 76mm
- Szerokość wysyłki: 152mm
- Długość wysyłki: 254mm
- UPC: 850055982260

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A509.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa SCT 43X Złożona Rama Polimerowa](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa SCT 43X Złożona Rama Polimerowa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej. Niniejszy poradnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę Twojej ramy broni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem, aby zrozumieć wszystkie środki ostrożności i procedury właściwego postępowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę, której nie zamierzasz zestrzelić.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze używaj odpowiedniej ochrony oczu i uszu podczas obsługi broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne tło podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i jej elementy pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Ostrzeżenie dotyczące instalacji:** Instalacja komponentów powinna być przeprowadzana przez certyfikowanego rusznikarza, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.
- **Testowanie funkcji:** Po złożeniu przeprowadź test funkcji z użyciem fabrycznego suwadła Glock, aby upewnić się o bezpiecznym działaniu, w tym sprawdź zaangażowanie iglicy, siłę spustu, reset spustu oraz funkcję magazynka.
- **Użycie części aftermarket:** Bądź ostrożny przy używaniu akcesoriów aftermarket, ponieważ SCT Manufacturing nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane ich użyciem.
- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej ustawowego wieku posiadania broni palnej w Twojej jurysdykcji.
- **Grupy wrażliwe:** Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób, które mogą nie rozumieć zasad bezpieczeństwa związanych z bronią palną.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Złożenie Ramy:

- Upewnij się, że masz wszystkie komponenty: rama polimerowa SCT SC, blokada niklowana bez elektrolitycznego, zestaw spustowy OEM, standardowy chwytacz magazynka polimerowy, sprężyna chwytacza magazynka, stalowy pin spustu, stalowy pin blokady, standardowy blokada suwadła OEM, sprężyna blokady suwadła, pin obudowy spustu polimerowy, obudowa spustu OEM z wyrzutnikiem, standardowy zespół zatrasku suwadła oraz polerowany złącznik spustu niklowanego 4.5 lb.

2. Testowanie Funkcji:

- Po złożeniu przeprowadź test funkcji z użyciem fabrycznego suwadła Glock, aby zweryfikować:
 - Bezpieczne działanie
 - Zaangażowanie iglicy
 - Siłę spustu i reset
 - Funkcję magazynka

3. Użytkowanie Operacyjne:

- Zapoznaj się z cechami ramy, w tym:
 - W pełni złożona z ramy SCT SC z częściami OEM i SCT
 - Serracje i punkt indeksowy na osłonie spustu dla kontroli odrzutu
 - Ambidextrous mag release dla wszechstronnej obsługi
 - Flared mag well dla łatwiejszej wymiany magazynków
 - Większa osłona spustu dla lepszego dostępu w rękawicach

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść ramę i sprawdzaj wszystkie komponenty pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Natychmiast wymień wszelkie uszkodzone części.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi broni palnej i jej komponentów.
- Upewnij się, że rama broni jest unieruchomiona przed utylizacją, jeśli nie jest już używana.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej, prosimy o kontakt z producentem lub certyfikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest najważniejsze. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie swojej SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl