

HYDRAULIC LIFT FOR BROWNELLS VISE - GUNSMITH BENCH VISE, HYDRAULIC LIFT, GREEN

Position Your Brownells Bench Vise Exactly Where You Need It Technically, this is called the Hydraulic Lift Mount for the Brownells Bench Vise, but we prefer to think of it as the "gunsmith's back saver!" First and foremost, it is a rock-solid mount for our heavy-duty bench vise that bolts securely to the edge of your workbench. The magic happens when you crank the release lever and hydraulic action lets you effortlessly raise the vise almost 8" (200mm) and rotate it 360 degrees. You can position the vise and the firearm or workpiece clamped in it EXACTLY where it's most comfortable for you to reach it. No more hunching over for long periods of time, no need to be a contortionist, and get the work done without your back killing you for the rest of the day. The Hydraulic Lift Mount's butter-smooth mechanism is so well balanced that the heavy 20 lb. (9 kg) vise feels almost weightless. Once you get it into position, turn the lever to lock the mount in place, and it's not going to budge while you work. Same sturdy forged steel construction as the vise itself, with a matching green anti-corrosion finish.



Attributes

- Name: GUNSMITH BENCH VISE, HYDRAULIC LIFT, GREEN
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430108304
- Mfr. No.: 104 220
- Delivery weight: 10.2kg
- Shipping height: 630mm
- Shipping width: 300mm
- Shipping length: 185mm
- UPC: 050806000919

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des HYDRAULIC LIFT FÜR BROWNELLS VISE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Hydraulic Lift for Brownells Vise Gunsmith Bench Vise](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Elevación Hidráulica para el Banco de Trabajo Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Levage Hydraulique pour l'Étau Brownells](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Idraulico per Banco Vise Brownells](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hydraulicznego Uchwytu do Imadła Brownells](#)
- [Suomi: HYDRAULIC LIFT FOR BROWNELLS VISE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Hydrauliskt Lyft för Brownells Vise](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání hydraulického zvedáku pro Brownells bench vise](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des HYDRAULIC LIFT FÜR BROWNELLS VISE

Einführung

Willkommen beim HYDRAULIC LIFT FÜR BROWNELLS VISE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und einfache Handhabung deiner Brownells Bankvise zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Rückrufe:** Informiere dich regelmäßig über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen, die über die EU Safety Gate Plattform bekannt gegeben werden.
- **OnlineEinkauf:** Achte darauf, dass beim Kauf des Produkts über OnlinePlattformen die gleichen Sicherheitsstandards wie in physischen Geschäften eingehalten werden.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Sei besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind. Halte das Produkt außerhalb ihrer Reichweite.
- **EUKontaktpunkt:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wende dich an den zuständigen EUKontaktpunkt.
- **Schnelle Warnungen:** Achte auf Informationen über unsichere Produkte, die über das Safety Gate System bereitgestellt werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verletzungsgefahr:** Achte darauf, dass deine Hände und Kleidung nicht in die beweglichen Teile der Vise geraten.
- **Stabilität:** Stelle sicher, dass der Hydraulic Lift Mount sicher am Rand deiner Werkbank befestigt ist, bevor du die Vise benutzt.
- **Maximale Belastung:** Überlade die Vise nicht mit einem Gewicht von mehr als 20 lb (9 kg).
- **Hydraulische Aktion:** Betätige den Entriegelungshebel vorsichtig, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden.
- **Sichtbarkeit:** Halte den Arbeitsbereich gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- **Richtige Körperhaltung:** Achte darauf, dass du beim Arbeiten in einer bequemen und stabilen Position bist, um Rückenverletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass deine Werkbank stabil und eben ist.
2. **Befestigung:** Montiere den Hydraulic Lift Mount sicher am Rand der Werkbank mit den mitgelieferten Schrauben.
3. **Überprüfung:** Überprüfe vor der ersten Benutzung, ob alle Teile fest angezogen sind.

Nutzung

1. **Positionierung:** Stelle die Vise auf den Hydraulic Lift Mount.
2. **Entriegelung:** Drehe den Entriegelungshebel, um die hydraulische Aktion zu aktivieren.
3. **Heben:** Hebe die Vise vorsichtig um bis zu 8" (200 mm) an.
4. **Drehung:** Drehe die Vise um 360 Grad, um die optimale Arbeitsposition zu finden.
5. **Sicherung:** Drehe den Hebel zurück, um die Halterung zu verriegeln, bevor du mit der Arbeit beginnst.
6. **Überprüfung:** Stelle sicher, dass die Vise während der Arbeit stabil bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- **Recycling:** Entsorge das Produkt und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Recycling und Abfallentsorgung.
- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und recycelbare Materialien entsprechend getrennt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen zur Sicherheit und Nutzung des HYDRAULIC LIFT FÜR BROWNELLS VISE wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt.

Bitte halte diese Sicherheitshinweise stets griffbereit und konsultiere sie regelmäßig, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Hydraulic Lift for Brownells Vise Gunsmith Bench Vise

Introduction

Thank you for choosing the Hydraulic Lift for Brownells Vise Gunsmith Bench Vise. This guide provides important safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure your safety and the longevity of your product. Please read this guide carefully before using the Hydraulic Lift.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Hydraulic Lift is installed on a stable, level workbench that can support the weight of the vise and any workpiece.
- Always inspect the Hydraulic Lift for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the work area clean and free of clutter to prevent accidents.
- Use the Hydraulic Lift only for its intended purpose as described in this guide.
- Always secure the vise and workpiece properly before beginning work.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may become caught in the mechanism.
- Keep children and pets away from the work area while using the Hydraulic Lift.

Specific Safety Precautions for Use

- Always read and follow the manufacturer's instructions for the vise being used with the Hydraulic Lift.
- Do not exceed the weight capacity of the Hydraulic Lift and the vise combined.
- Never attempt to adjust or repair the Hydraulic Lift while it is under load.
- Use both hands when operating the release lever to ensure stability and control.
- If you experience any unusual resistance or noise while operating the Hydraulic Lift, stop using it immediately and inspect for issues.
- Always lock the Hydraulic Lift in place after positioning the vise to prevent accidental movement.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Select Location:** Choose a flat, stable surface on your workbench.
2. **Align Mount:** Position the Hydraulic Lift Mount at the edge of the workbench.
3. **Secure Mount:** Using the provided bolts, securely attach the Hydraulic Lift Mount to the workbench. Ensure it is tightly fastened to prevent movement.
4. **Attach Vise:** Mount the Brownells Bench Vise onto the Hydraulic Lift, following the manufacturer's instructions for secure attachment.

Usage

1. **Positioning the Vise:**
 - To raise the vise, crank the release lever slowly. The hydraulic action will lift the vise smoothly.
 - Adjust the height to your comfort level, allowing for ergonomic access to your workpiece.
2. **Locking the Vise:**
 - Once positioned, turn the lever to lock the Hydraulic Lift in place. Ensure it is secure before beginning work.
3. **Operating the Vise:**
 - Place your workpiece in the vise and tighten it securely before performing any tasks.
 - Always maintain a safe distance from moving parts during operation.

Disposal Instructions

- When the Hydraulic Lift reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations regarding metal and hydraulic components.
- Do not dispose of the Hydraulic Lift in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal sites.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Hydraulic Lift, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the Hydraulic Lift for Brownells Vise Gunsmith Bench Vise. Thank you for choosing our product, and happy working!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Elevación Hidráulica para el Banco de Trabajo Brownells

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Elevación Hidráulica para el banco de trabajo Brownells. Este dispositivo está diseñado para facilitar el trabajo en su banco de trabajo, permitiéndole ajustar la altura y la posición de manera sencilla y eficiente. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Asegúrate de que el banco de trabajo esté correctamente instalado y fijado antes de usarlo.
- Siempre verifica que el mecanismo hidráulico esté en buen estado antes de cada uso.
- Mantén a los niños y a las mascotas alejados del área de trabajo mientras utilices el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga máxima:** No excedas la capacidad de carga recomendada del banco de trabajo.
- **Uso correcto:** Utiliza la palanca de liberación correctamente para evitar lesiones. Asegúrate de que no haya personas cerca cuando estés elevando o bajando el banco.
- **Superficies:** Coloca el banco de trabajo en una superficie plana y estable para evitar vuelcos.
- **Mantenimiento:** Inspecciona regularmente el sistema hidráulico y las conexiones para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- **Ergonomía:** Ajusta la altura del banco de trabajo para evitar tensiones en la espalda y en el cuello.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Ubicación:** Elige un lugar adecuado en tu mesa de trabajo donde desees instalar el banco.
2. **Fijación:** Atornilla el Montaje de Elevación Hidráulica de manera segura al borde de la mesa de trabajo utilizando los tornillos proporcionados.
3. **Verificación:** Asegúrate de que el montaje esté firmemente sujeto y no se mueva.

Uso

1. **Liberación:** Gira la palanca de liberación para activar el mecanismo hidráulico.
2. **Elevación:** Eleva el banco de trabajo hasta la altura deseada (hasta 8"/200mm).
3. **Rotación:** Gira el banco hasta 360 grados para posicionarlo de manera que te resulte más cómodo.
4. **Bloqueo:** Una vez en la posición deseada, gira la palanca para bloquear el montaje en su lugar.
5. **Finalización:** Al finalizar el uso, asegúrate de que el banco esté en una posición segura y estable.

Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el Montaje de Elevación Hidráulica, sigue estos pasos:

- **Desmontaje:** Desatornilla el montaje de la mesa de trabajo.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales de reciclaje para deshacerte del producto de manera adecuada, especialmente de las partes metálicas.
- **Residuos:** Asegúrate de que ningún componente del producto termine en vertederos de manera irresponsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del Montaje de Elevación Hidráulica, por favor, dirígete al punto de contacto de la UE correspondiente. Es importante contar con un canal de comunicación para resolver cualquier inquietud que puedas tener.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu Montaje de Elevación Hidráulica para el banco de trabajo Brownells.

Guide de Sécurité pour le Support de Levage Hydraulique pour l'Étau Brownells

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Levage Hydraulique pour votre étau Brownells. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le support de levage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le support de levage est utilisé uniquement avec l'étau Brownells.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et de l'étau pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le support de levage sans surveillance.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de l'étau (20 lb ou 9 kg).
- Évitez de travailler dans des conditions humides ou glissantes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le levier de déverrouillage pour ajuster la hauteur de l'étau.
- Ne placez pas vos mains ou d'autres objets sous l'étau pendant son fonctionnement.
- Assurez-vous que le support est correctement verrouillé avant de commencer à travailler.
- Ne tentez pas de soulever des objets lourds ou encombrants qui dépassent les spécifications du produit.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des gants et des lunettes de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Support de Levage:

- Fixez le support de levage au bord de votre établi en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le support est bien fixé et stable avant d'y placer l'étau.

2. Utilisation du Support de Levage:

- Actionnez le levier de déverrouillage pour soulever l'étau.
- Soulevez l'étau jusqu'à la hauteur souhaitée (jusqu'à 8" ou 200 mm).
- Faites pivoter l'étau à 360 degrés pour le positionner selon vos besoins.
- Une fois en place, tournez le levier pour verrouiller le support.

3. Vérification de la Sécurité:

- Avant de commencer à travailler, vérifiez que l'étau est bien verrouillé.
- Testez la stabilité de l'étau en appliquant une légère pression.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en acier.
- Si le produit est endommagé, contactez votre point de vente pour des instructions sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer à votre point de vente ou à un contact local approprié.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le Support de Levage Hydraulique de manière sécurisée et responsable. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Idraulico per Banco Vise Brownells

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Idraulico per il Banco Vise Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di lavoro, rendendo più facile e comodo l'uso del tuo vise. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono parti danneggiate o difettose.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di emergenza, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il Montaggio Idraulico oltre la sua capacità massima di sollevamento.
- Assicurati che il vise sia correttamente fissato al bordo del banco da lavoro prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il Montaggio Idraulico in condizioni di scarsa illuminazione.
- Indossa sempre occhiali di protezione quando lavori con attrezzature da lavoro.
- Evita di posizionare il vise in aree dove potrebbe essere soggetto a urti o vibrazioni eccessive.
- Non lasciare il Montaggio Idraulico in una posizione sollevata senza un carico adeguato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Posiziona il Montaggio Idraulico sul bordo del tuo banco da lavoro.
2. Assicurati che il Montaggio sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.
3. Controlla che il meccanismo di bloccaggio funzioni correttamente prima di utilizzarlo.

Uso

1. Per sollevare il vise, ruota la leva di rilascio in senso orario.
2. Solleva il vise fino a raggiungere l'altezza desiderata (fino a 8"/200mm).
3. Ruota il vise di 360 gradi per posizionarlo esattamente dove è più comodo.
4. Una volta posizionato, ruota la leva per bloccare il montaggio in posizione.
5. Verifica che il vise sia stabile prima di iniziare a lavorare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il Montaggio Idraulico nell'indifferenziata.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a disposizione per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il Montaggio Idraulico per il Banco Vise Brownells in modo sicuro ed efficace. Ricorda sempre di essere vigile e di prestare attenzione durante l'uso di attrezzature da lavoro. Grazie per la tua attenzione e buon lavoro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hydraulicznego Uchwytu do Imadła Brownells

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Hydraulicznego Uchwytu do Imadła Brownells. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz korzystać z produktu w sposób właściwy.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że przeczytałeś wszystkie instrukcje i ostrzeżenia.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny uchwytu oraz imadła.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 20 lb (9 kg) podczas używania uchwytu.
- Unikaj umieszczania rąk lub innych ciał w obszarze działania uchwytu podczas jego regulacji.
- Nie używaj uchwytu w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby uniknąć poślizgnięcia.
- Zachowaj ostrożność podczas obracania imadła, aby uniknąć uderzenia w otoczenie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść uchwyt na krawędzi stołu warsztatowego, upewniając się, że jest stabilny.
- Zablokuj uchwyt, aby zapewnić jego pewne trzymanie.

2. Użytkowanie:

- Umieść imadło na uchwycie i upewnij się, że jest właściwie zamocowane.
- Przekręć dźwignię zwalniającą, aby podnieść imadło.
- Obróć imadło do żądanej pozycji i zablokuj dźwignię, aby utrzymać je w miejscu.
- Po zakończeniu pracy, odblokuj dźwignię, aby opuścić imadło.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu i utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi władzami lub producentem.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące ewentualnych wezwań do zwrotu produktów na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

HYDRAULIC LIFT FOR BROWNELLS VISE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa HYDRAULIC LIFT FOR BROWNELLS VISE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä hydraulinen nostoteline on suunniteltu helpottamaan työskentelyä Brownellstyöpöytäviseillä. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä nostotelinettä, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Varmista, että työpöytä on riittävän tukeva ja vakaa ennen nostotelineen käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Älä ylitä nostotelineen enimmäiskuormaa (20 lb / 9 kg).
- Varmista, että kaikki työkalut ja materiaalit on turvallisesti kiinnitetty nostotelineeseen ennen nostamista.
- Älä käytä nostotelinettä epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla.
- Käytä nostotelinettä vain yhdelle työpöytäviseille kerrallaan.
- Varmista, että vapautusvipu on kunnolla lukittu ennen nostamista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse työpöydän reuna, johon haluat asentaa nostotelineen.
- Kiinnitä nostoteline tukevasti työpöydän reunaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että nostoteline on tukevasti paikallaan ennen käytön aloittamista.

2. Käyttö

- Aseta työpöytävissi nostotelineeseen.
- Käännä vapautusvipua nostamisen aloittamiseksi.
- Nosta visiä varovasti haluttuun korkeuteen (max 8" / 200 mm).
- Käännä visiä 360 astetta tarpeen mukaan.
- Kun olet saavuttanut halutun korkeuden ja asennon, lukitse teline kääntämällä vipua.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan seuraa erityisiä kierrätys ja hävittämisohteita.

Lisätietoja Tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset turvallisuushälytykset.

Kiitos, että valitsit HYDRAULIC LIFT FOR BROWNELLS VISE tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti työskentelystä!

Säkerhetsinstruktioner för Hydrauliskt Lyft för Brownells Vise

Introduktion

Tack för att du valt det hydrauliska lyftet för Brownells vise. Denna produkt är utformad för att underlätta ditt arbete och ge en bekväm och säker arbetsmiljö. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de instruktioner som anges i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med produkten.
- Håll barn och andra sårbara grupper borta från arbetsområdet.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Lyftkapacitet:** Överskrid inte den rekommenderade lyftkapaciteten för produkten.
- **Stabilitet:** Se till att produkten är korrekt monterad och stabil innan användning.
- **Hävarm:** Använd frigöringsspaken med försiktighet och se till att ingen är i närheten av lyftmekanismen när den aktiveras.
- **Rotation:** Roter bara produkten när den är i ett säkert och stabilt läge.
- **Underhåll:** Utför regelbundet underhåll enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa att mekanismen fungerar smidigt.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Välj en stabil och plan yta för installation av det hydrauliska lyftet.
2. Fäst lyftfästet på kanten av din arbetsbänk med de medföljande skruvarna. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
3. Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att det inte finns några lösa föremål.

Användning

1. För att höja pressen, vrid på frigöringsspaken långsamt. Observera att pressen kan höjas upp till 8" (200 mm).
2. Justera pressens position så att den är bekväm att nå.
3. För att låsa pressen på plats, vrid spaken tills den klickar på plats.
4. Kontrollera att pressen är ordentligt låst innan du börjar arbeta.

Borttagningsinstruktioner

- När produkten inte längre behövs, avlägsna den från arbetsbänken genom att lossa skruvarna.
- Återvinn produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Skrotmaterial bör hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller den angivna kontaktpunkten för produkter inom EU. Kontrollera också EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av det hydrauliska lyftet för Brownells vise. Tack för att du bidrar till en säker arbetsmiljö!

Návod k bezpečnému používání hydraulického zvedáku pro Brownells bench vise

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili hydraulický zvedák pro Brownells bench vise. Tento výrobek je navržen tak, aby usnadnil práci s vaší bench vise a zlepšil komfort při používání. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zvedáku se ujistěte, že je správně nainstalován a upevněn na okraji pracovního stolu.
- Nikdy nepoužívejte zvedák, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Při práci s těžkými předměty vždy dodržujte správné techniky zvedání a manipulace.
- Udržujte děti a domácí zvířata daleko od pracovního prostoru.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před zvednutím vise se ujistěte, že je v ní upevněn pouze pracovní kus, který je bezpečný a stabilní.
- Nikdy se nesnažte zvednout vise, pokud je na ní umístěno více než doporučené zatížení (20 lb / 9 kg).
- Při otáčení vise o 360 stupňů se ujistěte, že v okolí nejsou žádné překážky.
- Pokud se zvedák zdá být nestabilní nebo se pohybuje, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte instalaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je pracovní stůl stabilní a dostatečně silný, aby unesl zátěž vise.
- Připevněte hydraulický zvedák k okraji pracovního stolu pomocí dodaných upevňovacích prvků.
- Zkontrolujte, zda je zvedák pevně uchycen a nehybný.

2. Používání:

- Před zvednutím vise otočte uvolňovací páčku.
- Pomalu zvedněte vise pomocí hydraulického mechanismu až do požadované výšky (až 8"/200 mm).
- Otočte vise do požadované polohy a zamkněte ji otočením páčky.
- Při práci s vise pravidelně kontrolujte, zda je stále bezpečně upevněna.

Pokyny pro likvidaci

- Zvedák a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zvedák poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na oficiální kontaktní body společnosti. Ujistěte se, že máte k dispozici údaje o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání hydraulického zvedáku pro Brownells bench vise.