

AR-15/M16 DISSIPATOR BARREL 16" 5.56 1-8 - BROWNELLS BRN AR-15/M16 .223 WYLDE CHROME LINED BARREL, 16" 1-8 W/FSB

Dissipator style barrel, rifle length gas system paired with 16 inch length. The rifle length gas system on this 16 inch 223 Wylde chambered barrel allows for a soft shooting configuration and fine tuning to your rifle build. With the longer gas system, the bolt has additional time for pressure to subside, making for a smoother unlocking and less wear on the bolt. The gas port is sized to ensure reliable function when unsuppressed, the same as the original Brownells BRN-605. This gas port also allows for fine adjustment when paired with an adjustable gas block, which is recommended if using in combination with a suppressor. The .625 gas block journal is 1.9 inches long to accommodate a variety of gas block types, including .625 GI style front sight bases. Ballistic Advantage is manufacturing these to Brownell's specifications and quality standards, ensuring you get the best barrel possible. Barrel exteriors are coated with the standard phosphate finish, which provides an excellent matte finish, and retains oil extremely well. The most important aspect of the barrel, the bore and chamber, are hard chromed, to prevent corrosion, ease cleaning and prevent long term wear. The button rifled barrels, profiled from 4150 Chrome Moly Vanadium steel, feature a 223 Wylde chamber, that allows them to accommodate 223 Remington and 5.56x45mm NATO ammunition equally well. The 1-8 twist will handle commonly available Full Metal Jacket 55gr loads, all the way up to heavier, premium 77gr bullets. All of these Lightweight Barrels have a .625 gas block journal to correspond with the overall slim profile, preventing your Carbine from becoming front heavy. 1/2-28 muzzle threads accept common muzzle devices and the M4 feedramps at the opposite end interface perfectly with M4 feedramps in your upper receiver. Have confidence in the Brownells Lightweight Carbine Barrels, backed by our original purchaser lifetime guarantee!



Attributes

- Name: BROWNELLS BRN AR-15/M16 .223 WYLDE CHROME LINED BARREL, 16" 1-8 W/FSB
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430108315
- Mfr. No.: BABR223161MCFSB
- Barrel Weight: 1.5 lbs
- Cartridge: 223 Wylde
- Contour: Lightweight
- Finish: Black
- Gas System Length: Rifle
- Length: 16"
- Make: AR-15
- Muzzle Threads: 1/2-28
- Twist: 1-8
- Delivery weight: 0.59kg
- UPC: 050806001022

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15/M16 DISSIPATOR BARREL 16" 5.56 18](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Dissipator Barrel](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cañón Dissipator AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Canon Dissipator AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Barile Dissipator AR15/M16 16" 5.56 18](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lufy Dissipator AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15/M16 Dissipatorpiipulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Dissipator Pipa](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 DISSIPATOR Hlavně](#)

Sicherheitshinweise für den AR15/M16 DISSIPATOR BARREL 16" 5.56 18

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15/M16 DISSIPATOR BARREL 16" 5.56 18. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während der Nutzung des Produkts.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert und gewartet ist.
- Verwenden Sie nur empfohlene Munition (223 Remington und 5.56x45mm NATO).
- Achten Sie darauf, dass der Gasauslass nicht blockiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung mit einem Schalldämpfer wird empfohlen, einen einstellbaren Gasblock zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Laufs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen Lauf in den oberen Empfänger ein und sichern Sie ihn mit den entsprechenden Schrauben.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der M4Futterrampen und stellen Sie sicher, dass sie bündig sind.

2. Einstellung des Gasblocks:

- Installieren Sie den .625 Gasblock gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Passen Sie den Gasblock an, um eine optimale Funktion zu gewährleisten, insbesondere wenn ein Schalldämpfer verwendet wird.

3. Verwendung des Produkts:

- Laden Sie die Waffe mit der empfohlenen Munition.
- Führen Sie eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie während des Schießens auf Anzeichen von Überhitzung oder Fehlfunktionen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Überprüfen Sie, ob es spezielle Rücknahmeprogramme gibt, die von Herstellern oder Händlern angeboten werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte zögern Sie nicht, sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler zu wenden, wenn Sie Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Funktion Ihres Produkts haben. Es ist wichtig, dass Sie Unterstützung von Fachleuten erhalten, um die Sicherheit und Leistung Ihres AR15/M16 DISSIPATOR BARREL zu gewährleisten.

Diese Sicherheitshinweise wurden gemäß den Richtlinien der EU Allgemeine Produktsicherheitsverordnung (GPSR) erstellt, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher verwenden können.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Dissipator Barrel

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Dissipator Barrel. This document provides essential safety guidelines and instructions to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before handling or installing the barrel.
- Use appropriate protective gear, including safety glasses and gloves, when working with firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Store the barrel and all firearm components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the barrel for any signs of damage or wear. If any issues are detected, do not use the barrel until it has been inspected by a qualified gunsmith.
- Ensure that the ammunition used is compatible with the .223 Wylde chamber to prevent malfunctions or accidents.
- Be aware of the potential for recoil and ensure a firm grip on the firearm when firing.

Specific Safety Precautions for Use

- The barrel is designed for use with AR15/M16 platforms. Do not attempt to use it with other firearm models.
- Ensure that the gas system is properly configured for reliable operation. An adjustable gas block is recommended, especially when using a suppressor.
- Use only .625 gas block types that fit the specifications provided. Improper gas block installation can lead to malfunctions.
- Maintain the barrel's bore and chamber by regularly cleaning and inspecting for corrosion.
- Avoid using excessive force when installing or removing the barrel to prevent damage.
- Be cautious of the muzzle threads; ensure that any muzzle devices are properly attached to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing barrel from the upper receiver following the manufacturer's instructions.
- Install the AR15/M16 Dissipator Barrel by aligning it with the upper receiver and securing it in place according to the manufacturer's specifications.
- Attach the gas block to the barrel, ensuring it is properly aligned with the gas port.
- Secure the gas block using the appropriate screws or clamps.
- Install the front sight base if applicable, ensuring it is securely fastened.
- Reassemble the upper receiver and ensure all components are properly fitted.

2. Usage

- After installation, perform a function check to ensure that the gas system operates correctly.
- Use only recommended ammunition types for optimal performance.
- When firing, maintain a safe shooting stance and be aware of your surroundings.
- After use, clean the barrel and inspect it for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel in accordance with local regulations regarding firearms and firearm components.
- Do not discard the barrel in regular household waste.
- If the barrel is damaged beyond repair, consult local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please consult the manufacturer's website or contact their customer service for assistance. Ensure that you have your product details and any relevant information ready for a smooth inquiry process.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your AR15/M16 Dissipator Barrel. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cañón Dissipator AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir el cañón Dissipator AR15/M16. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de manipular o instalar el cañón.
- Usa equipo de protección adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al trabajar con armas de fuego.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y el uso de armas de fuego.
- Almacena el cañón y todos los componentes del arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el cañón en busca de signos de daño o desgaste. Si se detectan problemas, no uses el cañón hasta que haya sido revisado por un armero calificado.
- Asegúrate de que la munición utilizada sea compatible con la cámara .223 Wylde para evitar fallos o accidentes.
- Ten en cuenta el potencial de retroceso y asegúrate de tener un agarre firme en el arma al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El cañón está diseñado para su uso con plataformas AR15/M16. No intentes usarlo con otros modelos de armas de fuego.
- Asegúrate de que el sistema de gas esté correctamente configurado para un funcionamiento fiable. Se recomienda un bloque de gas ajustable, especialmente al usar un silenciador.
- Usa solo tipos de bloques de gas de .625 que se ajusten a las especificaciones proporcionadas. La instalación incorrecta del bloque de gas puede provocar fallos.
- Mantén el interior y la cámara del cañón limpiando e inspeccionando regularmente en busca de corrosión.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar el cañón para prevenir daños.
- Ten cuidado con las roscas del bocacha; asegúrate de que cualquier dispositivo de bocacha esté correctamente acoplado para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Retira el cañón existente del receptor superior siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala el cañón Dissipator AR15/M16 alineándolo con el receptor superior y asegurándolo en su lugar de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Adjunta el bloque de gas al cañón, asegurándote de que esté correctamente alineado con el puerto de gas.
- Asegura el bloque de gas usando los tornillos o abrazaderas apropiados.
- Instala la base de miras delanteras si es aplicable, asegurándote de que esté firmemente fijada.
- Vuelve a ensamblar el receptor superior y asegúrate de que todos los componentes estén correctamente ajustados.

2. Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el sistema de gas opere correctamente.
- Usa solo tipos de munición recomendados para un rendimiento óptimo.
- Al disparar, mantén una postura de tiro segura y sé consciente de tu entorno.
- Después del uso, limpia el cañón e inspecciónalo en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el cañón de acuerdo con las regulaciones locales sobre armas de fuego y componentes de armas de fuego.
- No deseches el cañón en la basura doméstica regular.
- Si el cañón está dañado más allá de la reparación, consulta a las autoridades locales o a un comerciante de armas autorizado para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto y cualquier información relevante lista para un proceso de consulta fluido.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu cañón Dissipator AR15/M16. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Canon Dissipator AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le Canon Dissipator AR15/M16. Ce document fournit des directives de sécurité essentielles et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme est déchargée avant de manipuler ou d'installer le canon.
- Utilisez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des armes à feu.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Rangez le canon et tous les composants de l'arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le canon pour tout signe de dommage ou d'usure. Si des problèmes sont détectés, ne pas utiliser le canon jusqu'à ce qu'il ait été inspecté par un armurier qualifié.
- Assurez-vous que les munitions utilisées sont compatibles avec la chambre .223 Wylde pour éviter les pannes ou les accidents.
- Soyez conscient du potentiel de recul et assurez-vous d'avoir une prise ferme sur l'arme lors du tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le canon est conçu pour être utilisé avec des plateformes AR15/M16. Ne tentez pas de l'utiliser avec d'autres modèles d'armes à feu.
- Assurez-vous que le système de gaz est correctement configuré pour un fonctionnement fiable. Un bloc de gaz réglable est recommandé, surtout lors de l'utilisation d'un silencieux.
- Utilisez uniquement des types de blocs de gaz de .625 qui correspondent aux spécifications fournies. Une installation incorrecte du bloc de gaz peut entraîner des pannes.
- Entretenez le canon et la chambre en nettoyant régulièrement et en inspectant la corrosion.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait du canon pour éviter des dommages.
- Faites attention aux filetages de bouche ; assurez-vous que tous les dispositifs de bouche sont correctement fixés pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez le canon existant du récepteur supérieur en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le Canon Dissipator AR15/M16 en l'alignant avec le récepteur supérieur et en le fixant selon les spécifications du fabricant.
- Fixez le bloc de gaz au canon, en vous assurant qu'il est correctement aligné avec le port de gaz.
- Sécurisez le bloc de gaz à l'aide des vis ou des colliers appropriés.
- Installez la base de viseur avant si nécessaire, en vous assurant qu'elle est solidement fixée.
- Réassemblez le récepteur supérieur et assurez-vous que tous les composants sont correctement ajustés.

2. Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le système de gaz fonctionne correctement.
- Utilisez uniquement les types de munitions recommandés pour des performances optimales.
- Lors du tir, maintenez une position de tir sûre et soyez conscient de votre environnement.
- Après utilisation, nettoyez le canon et inspectez-le pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du canon conformément aux réglementations locales concernant les armes à feu et les composants d'armes à feu.
- Ne jetez pas le canon dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le canon est endommagé au-delà de la réparation, consultez les autorités locales ou un revendeur d'armes à feu agréé pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit et toute information pertinente prête pour un processus d'enquête fluide.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre Canon Dissipator AR15/M16. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Barile Dissipator AR15/M16 16" 5.56 18

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il barile Dissipator AR15/M16 16" 5.56 18. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le normative di sicurezza generali dell'Unione Europea (EU GPSR). È importante leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il barile in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il barile per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il barile se presenta difetti visibili o se è stato modificato in modo non autorizzato.
- Conserva il barile in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il barile.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il barile, in particolare 223 Wylde, 223 Remington e 5.56x45mm NATO.
- Non sovraccaricare il fucile con munizioni che superano le specifiche raccomandate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e la manutenzione del barile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.
2. **Rimozione del Barile Esistente:**
 - Utilizza strumenti appropriati per rimuovere il barile esistente senza danneggiare il ricevitore.
3. **Installazione del Nuovo Barile:**
 - Posiziona il nuovo barile nel ricevitore, assicurandoti che il giunto del blocco di gas sia allineato correttamente.
 - Fissa il barile utilizzando le viti e gli attrezzi forniti, seguendo le raccomandazioni del produttore.
4. **Verifica del Funzionamento:**
 - Dopo l'installazione, esegui un controllo per assicurarti che il sistema di gas funzioni correttamente.
 - Effettua un test di funzionamento con munizioni appropriate in un ambiente sicuro.
5. **Manutenzione:**
 - Pulisci regolarmente il barile per rimuovere residui di polvere e altri contaminanti.
 - Controlla il foro di gas e il blocco di gas per eventuali ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali associati al barile.
- Non smaltire il barile come rifiuto domestico. Rivolgiti a un centro di smaltimento autorizzato per le armi.
- Assicurati che il barile non possa essere riutilizzato o riparato da persone non autorizzate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sul prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova d'acquisto.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è stata redatta per aiutarti a utilizzare il barile Dissipator AR15/M16 16" 5.56 18 in modo sicuro e responsabile. Segui sempre queste linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lufy Dissipator AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lufy Dissipator AR15/M16. Niniejszy dokument zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed jej obsługą lub instalacją lufy.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym okularów ochronnych i rękawic, podczas pracy z bronią.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.
- Przechowuj lufę i wszystkie komponenty broni w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj lufę pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, nie używaj lufy, dopóki nie zostanie ona sprawdzona przez wykwalifikowanego rusznikarza.
- Upewnij się, że używana amunicja jest zgodna z komorą .223 Wylde, aby zapobiec awariom lub wypadkom.
- Bądź świadomy potencjału odrzutu i zapewnij pewny chwyt broni podczas strzelania.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Lufa jest zaprojektowana do użytku z platformami AR15/M16. Nie próbuj używać jej z innymi modelami broni palnej.
- Upewnij się, że system gazowy jest prawidłowo skonfigurowany dla niezawodnej pracy. Zalecany jest regulowany blok gazowy, szczególnie przy użyciu tłumika.
- Używaj tylko typów bloków gazowych .625, które pasują do podanych specyfikacji. Nieprawidłowa instalacja bloku gazowego może prowadzić do awarii.
- Utrzymuj przewód i komorę lufy w czystości, regularnie sprawdzając je pod kątem korozji.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu lufy, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Zachowaj ostrożność przy gwintach wylotowych; upewnij się, że wszelkie urządzenia wylotowe są prawidłowo zamocowane, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Usuń istniejącą lufę z górnego receivera zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj lufę Dissipator AR15/M16, wyrównując ją z górnym receiverem i zabezpieczając na miejscu zgodnie z specyfikacjami producenta.
- Zamocuj blok gazowy do lufy, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany z otworem gazowym.
- Zabezpiecz blok gazowy przy użyciu odpowiednich śrub lub zacisków.
- Zainstaluj podstawę celownika, jeśli dotyczy, upewniając się, że jest mocno przymocowana.
- Złóż górny receiver i upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo dopasowane.

2. Użytkowanie

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że system gazowy działa poprawnie.
- Używaj tylko zalecanych typów amunicji dla optymalnej wydajności.
- Podczas strzelania utrzymuj bezpieczną postawę strzelecką i bądź świadomy swojego otoczenia.
- Po użyciu oczyść lufę i sprawdź ją pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj lufę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi broni palnej i jej komponentów.
- Nie wyrzucaj lufy do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli lufa jest uszkodzona w sposób, który uniemożliwia jej dalsze użytkowanie, skonsultuj się z lokalnymi władzami lub licencjonowanym dealerem broni w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, proszę odwiedzić stronę internetową producenta lub skontaktować się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby proces zapytania przebiegał sprawnie.

Proszę postępować zgodnie z tymi wytycznymi i instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie lufy Dissipator AR15/M16. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvallisuusohjeet AR15/M16 Dissipatorpiipulle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 Dissipatorpiipun. Tämä asiakirja tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen käsittelyä tai piipun asentamista.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, työskennellessäsi aseiden kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.
- Säilytä piippu ja kaikki asekomponentit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti piippu vaurioiden tai kulumisen varalta. Jos havaitset ongelmia, älä käytä piippua ennen kuin se on tarkastettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Varmista, että käytettävä patruuna on yhteensopiva .223 Wylde kammion kanssa, jotta vältetään toimintahäiriöt tai onnettomuudet.
- Ole tietoinen rekyylistä ja varmista, että sinulla on tukeva ote aseesta ampumisen aikana.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Piippu on suunniteltu käytettäväksi AR15/M16alustoilla. Älä yritä käyttää sitä muilla asemallilla.
- Varmista, että kaasujärjestelmä on oikein säädetty luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Säädettyvä kaasublokki on suositeltavaa, erityisesti vaimentimen käytön yhteydessä.
- Käytä vain .625 kaasublokki tyyppisiä, jotka vastaavat annettuja teknisiä tietoja. Väärä kaasublokin asennus voi johtaa toimintahäiriöihin.
- Huolla piipun sisä ja kammioosia puhdistamalla ja tarkistamalla säännöllisesti korroosion varalta.
- Vältä liiallista voimaa piipun asentamisessa tai poistamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Ole varovainen suujousten kierteiden kanssa; varmista, että kaikki suujousilaitteet on oikein kiinnitetty onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista olemassa oleva piippu ylävastaanottimesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna AR15/M16 Dissipatorpiippu kohdistamalla se ylävastaanottoon ja kiinnittämällä se paikalleen valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Kiinnitä kaasublokki piippuun varmistaen, että se on oikein kohdistettu kaasuportin kanssa.
- Varmista kaasublokki käyttämällä asianmukaisia ruuveja tai klipsejä.
- Asenna etunäköpiiri, jos sovellettavissa, varmistaen, että se on tukevasti kiinni.
- Kokoa ylävastaanotin uudelleen ja varmista, että kaikki komponentit ovat oikein asennettu.

2. Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kaasujärjestelmä toimii oikein.
- Käytä vain suositeltuja patruunatyyppejä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Ampumisen aikana pidä turvallinen ampumaasento ja ole tietoinen ympäristöstäsi.
- Käytön jälkeen puhdista piippu ja tarkista se kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä piippu paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti, jotka koskevat aseita ja asekomponentteja.
- Älä heitä piippua tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Jos piippu on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai lisensoituihin aseiden jälleenmyyjiin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaan liittyvät tiedot valmiina sujuvaa kyselyprosessia varten.

Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa AR15/M16 Dissipatorpiipun turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Dissipator Pipa

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Dissipator Pipa. Detta dokument ger viktiga säkerhetsriktlinjer och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du hanterar eller installerar pipan.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med skjutvapen.
- Följ alla lokala lagar och regler angående modifieringar och användning av skjutvapen.
- Förvara pipan och alla vapendelar på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet pipan för tecken på skador eller slitage. Om några problem upptäckts, använd inte pipan förrän den har inspekterats av en kvalificerad vapensmed.
- Se till att ammunitionen som används är kompatibel med .223 Wylde kammer för att förhindra funktionsfel eller olyckor.
- Var medveten om potentialen för rekyl och se till att ha ett fast grepp om vapnet när du skjuter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Pipan är designad för användning med AR15/M16 plattformar. Försök inte använda den med andra vapentyper.
- Se till att gassystemet är korrekt konfigurerat för pålitlig drift. Ett justerbart gasblock rekommenderas, särskilt vid användning av en dämpare.
- Använd endast .625 gasblocktyper som passar de angivna specifikationerna. Felaktig installation av gasblock kan leda till funktionsfel.
- Underhåll pipans borr och kammer genom att regelbundet rengöra och inspektera för korrosion.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation eller borttagning av pipan för att förhindra skador.
- Var försiktig med mynningstrådarna; se till att eventuella mynningstillbehör är korrekt fästa för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort den befintliga pipan från övre mottagaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera AR15/M16 Dissipator Pipa genom att justera den med övre mottagaren och säkra den på plats enligt tillverkarens specifikationer.
- Fäst gasblocket på pipan, se till att det är korrekt justerat med gasporten.
- Säkra gasblocket med lämpliga skruvar eller klämmor.
- Installera front sight base om tillämpligt och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Montera ihop den övre mottagaren och se till att alla komponenter är korrekt passade.

2. Användning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att gassystemet fungerar korrekt.
- Använd endast rekommenderade ammunitionstyper för optimal prestanda.
- När du skjuter, upprätthåll en säker skjutställning och var medveten om din omgivning.
- Efter användning, rengör pipan och inspektera den för tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera pipan i enlighet med lokala regler angående skjutvapen och vapendelar.
- Släng inte pipan i vanlig hushållsavfall.
- Om pipan är skadad bortom reparation, kontakta lokala myndigheter eller en licensierad vapensäljare för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp. Se till att ha dina produktuppgifter och eventuell relevant information redo för en smidig förfrågningsprocess.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din AR15/M16 Dissipator Pipa. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 DISSIPATOR

Hlavně

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 DISSIPATOR hlavěň. Tento dokument poskytuje základní bezpečnostní pokyny a instrukce, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než s ní manipulujete nebo ji instalujete.
- Při práci se zbraněmi používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání zbraní.
- Ukládejte hlavěň a všechny komponenty zbraně na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte hlavěň na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli problémy, nepoužívejte hlavěň, dokud ji nezkontroluje kvalifikovaný zbrojář.
- Ujistěte se, že používané náboje jsou kompatibilní s komorou .223 Wylde, abyste předešli poruchám nebo nehodám.
- Buďte si vědomi možnosti zpětného rázu a zajistěte si pevný úchop na zbrani při střelbě.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Hlavěň je navržena pro použití s platformami AR15/M16. Nepokoušejte se ji používat s jinými modely zbraní.
- Ujistěte se, že je plynový systém správně nakonfigurován pro spolehlivý provoz. Doporučuje se nastavitelné plynové bloky, zejména při použití s tlumičem.
- Používejte pouze typy plynových bloků .625, které splňují uvedené specifikace. Nesprávná instalace plynového bloku může vést k poruchám.
- Udržujte vnitřek hlavěň a komoru pravidelným čištěním a kontrolou na korozi.
- Při instalaci nebo odstraňování hlavěň se vyvarujte nadměrné síly, abyste předešli poškození.
- Buďte opatrní s ústím závitu; ujistěte se, že jsou všechny zařízení na ústí správně připojeny, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte stávající hlavěň z horního přijímače podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte AR15/M16 DISSIPATOR hlavěň tak, že ji zarovnáte s horním přijímačem a zajistíte na místě podle specifikací výrobce.
- Připojte plynový blok k hlavni, ujistěte se, že je správně zarovnán s plynovým otvorem.
- Zajistěte plynový blok pomocí odpovídajících šroubů nebo svorek.
- Nainstalujte základnu předního mířidla, pokud je to relevantní, a ujistěte se, že je bezpečně připevněna.
- Znovu sestavte horní přijímač a ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně umístěny.

2. Použití

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že plynový systém funguje správně.
- Používejte pouze doporučené typy nábojů pro optimální výkon.
- Při střelbě udržujte bezpečný postoj a buďte si vědomi svého okolí.
- Po použití vyčistěte hlavěň a zkontrolujte ji na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte hlaveň v souladu s místními předpisy týkajícími se zbraní a jejich komponentů.
- Nevyhazujte hlaveň do běžného domácího odpadu.
- Pokud je hlaveň poškozena nad rámec opravy, obraťte se na místní úřady nebo licencovaného prodejce zbraní pro správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu si prosím prohlédněte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace pro hladký proces dotazu.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší AR15/M16 DISSIPATOR hlavně. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.