

REAL DROP-IN TRIGGER FOR AR-15/10 - ERATAC AR-15/10 REAL DROP-IN TRIGGER CURVED

[Części - karabiny](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

Zamek ERATAC do AR 15/10 Ten „prawdziwy drop-in” zamek można zainstalować bez demontażu broni i spustu. Do transportu broni można usunąć spust w zaledwie kilku krokach, co czyni ją najbezpieczniejszą bronią na świecie. Śruby mocujące są chronione przed wypadnięciem i zgubieniem dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu śrubowemu. Waga spustu może być regulowana w zakresie >2,2 funta (1000g) do >3,3 funta (1500g) przy użyciu zdefiniowanych detentów. Nie jest wymagana żadna regulacja. Ustawiona waga spustu jest widoczna w obudowie. Każdy spust jest testowany i rejestrowany na podstawie numeru seryjnego. Zgodność z minimalnymi wagami spustu jest potwierdzona pieczęcią i podpisem. Do każdego spustu dołączony jest indywidualny certyfikat. Oto specjalne cechy w skrócie: Prawdziwy drop-in spust, nie wymaga demontażu broni ani spustu Wykonany z lekkiego aluminium lotniczego i utwardzonej stali Wyraźny i bez luzów spust jednostopniowy Bardzo krótki skok i reset umożliwiają szybkie kolejne strzały Łatwe przełączanie między >2,2 funta (1000g) a >3,3 funta (1500g) wagi spustu w dwóch zdefiniowanych pozycjach. Opcjonalnie z zakrzywionym lub prostym ostrzem Regulacja wagi spustu i instalacja spustu za pomocą tylko jednego narzędzia (dołączonego do dostawy) Zabezpieczenie nie jest możliwe, gdy broń jest przewrócona (oznacza to, że stan naładowania broni jest rozpoznawalny) Ładowanie nie jest możliwe, gdy jest zabezpieczona Możliwość instalacji we wszystkich popularnych systemach AR (.22lfb, 9mm, 7.62mm, 5.56mm, H&K, Haenel, OA, Hera, Tippman, Stag itd.) Wymiary: 2.36"x0.67"x2.76" (60mm x 17mm x 70mm) Waga: 0.1653 funta (75g)



Cechy

- Nazwa: **ERATAC AR-15/10 REAL DROP-IN TRIGGER CURVED**
- Producent: **ERATAC**
- Nr produktu: 430108927
- Nr prod.: T0560-0101
- Styl: Curved, Drop-In
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.204kg
- Wysokość wysyłki: 70mm
- Szerokość wysyłki: 17mm
- Długość wysyłki: 60mm

Szczegóły pozycji

US export classification: 0A501.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla REAL DROPIN TRIGGER FOR AR15/10 ERATAC AR15/10 REAL DROPIN TRIGGER CURVED](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla REAL DROPIN TRIGGER FOR AR15/10 ERATAC AR15/10 REAL DROPIN TRIGGER CURVED

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu REAL DROPIN TRIGGER dla AR15/10 firmy ERATAC. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i długotrwałą satysfakcję z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu oraz broni.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed każdym użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nie używaj spustu w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub wad.
- Zawsze kieruj broń w bezpieczne miejsce.
- Nie próbuj modyfikować spustu ani broni w sposób niezgodny z instrukcjami producenta.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nie ma osób w pobliżu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
2. **Zdemontowanie istniejącego spustu:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby usunąć stary spust.
3. **Instalacja nowego spustu:**
 - Umieść spust w odpowiednim miejscu w korpusie broni.
 - Użyj dostarczonego narzędzia do dokręcenia śrub mocujących.
 - Upewnij się, że spust jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.
4. **Regulacja wagi spustu:** Wybierz odpowiednią wagę spustu (pomiędzy >2,2 funta (1000g) a >3,3 funta (1500g)) przy użyciu zdefiniowanych detentów.

Użytkowanie

- Po zainstalowaniu spustu, przetestuj go w bezpiecznym otoczeniu.
- Upewnij się, że waga spustu jest widoczna w obudowie.
- Sprawdź, czy zabezpieczenie działa poprawnie; broń nie może być zabezpieczona, gdy jest przewrócona.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za utylizację.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Bezpieczeństwo jest naszą najwyższą wartością, a Twoje zadowolenie z użytkowania produktu jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl