

AR .308 .750 JAM NUT 5/8-24" - J P ENTERPRISES AR .308 .750 JAM NUT 5/8-24" STAINLESS STEEL SILVER

[Części - karabiny](#) > [Lufy i części luf](#) > [Osprzęt luf karabinowych](#) > [Podkładki](#)

Wysokiej jakości nakrętki sześciokątne do indeksowania urządzeń wylotowych. Dostępne w kolorze czarnym lub ze stali nierdzewnej dla gwintów 5/8-24.



Cechy

- Nazwa: [J P ENTERPRISES AR .308 .750 JAM NUT 5/8-24" STAINLESS STEEL SILVER](#)
- Producent: [J P ENTERPRISES](#)
- Nr produktu: 452000182
- Nr prod.: JPJN.58S.750
- Kolor: Silver
- Materiał: Stainless Steel
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 127mm
- UPC: 812872021973

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR .308 .750 JAM NUT 5/824" od J P ENTERPRISES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR .308 .750 JAM NUT 5/824" od J P ENTERPRISES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR .308 .750 JAM NUT 5/824" od J P ENTERPRISES. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twoich urządzeń wylotowych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoją bronią palną i urządzeniem wylotowym.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj cienkiego klucza do dokręcania nakrętki do hamulców i kompensatorów, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie dokręcaj nakrętki zbyt mocno, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń lub awarii.
- Upewnij się, że gwinty są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed instalacją.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej i akcesoriów.
- Jeśli podczas użytkowania produktu wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub awarie, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym cienki klucz.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprosień.

2. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyczyść gwinty urządzenia wylotowego, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Ustaw nakrętkę w odpowiedniej pozycji na gwintach urządzenia wylotowego.
- Ręcznie dokręć nakrętkę na gwintach, aż będzie ciasno.
- Używając cienkiego klucza, dokręć nakrętkę dalej, aby ją zabezpieczyć. Unikaj nadmiernego dokręcania.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcjonalności swojej broni, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi użytkowania swojej broni i urządzenia wylotowego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już potrzebny, rozważ recykling, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi przez producenta. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl