

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ ALT SPRING PACK

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części mechanizmu powrotnego](#) > [Sprężyny powrotne](#)

System sprężyn tłumiących Gen 2 Drop-in z zamkniętymi sprężynami pomaga Twojemu AR działać płynniej i ciszej, bez żadnych trwałych modyfikacji. Starannie wyważona, niestandardowo szlifowana sprężyna tłumiąca, w połączeniu z buforem JP LMOS, znacznie redukuje tarcie i wibracje - pożegnaj się z irytującym dźwiękiem „łyżki o tarkę” tradycyjnych sprężyn i buforów. Pasuje do rur buforowych zarówno dla składanych kolb w stylu M4, jak i, przy użyciu dołączonego dystansu, do dłuższych rur dla stałych kolb karabinowych. Zestawy dodatkowych sprężyn dla JP Silent Captured Spring pozwalają na dostosowanie urządzenia do konkretnego karabinu. Chociaż domyślna sprężyna oferuje najlepszą wydajność dla najszerszej gamy konfiguracji, prosta demontaż i ponowny montaż JPSCS z nieco inną twardością sprężyny mogą przynieść naprawdę zoptymalizowaną wydajność, szczególnie dla karabinów bez regulowanego bloku gazowego. Korzyści z Gen 2 Silent Captured Spring obejmują: Nowy aluminiowy pręt prowadzący zmniejsza całkowitą wagę Cięższe masy przekładają się na większą masę tłumienia i szansę na odbicie zamka Pełna zgodność między masami SCS a buforami H1, H2 i H3 Dodatkowa masa dodana zarówno do modeli AR-10, jak i 9mm dla lepszej, szerszej funkcji Wymienne bufony pozwalają na konwersję między modelami AR-15 i AR-10 (i odwrotnie) Zawiera dystans umożliwiając montaż zarówno w rurach buforowych długości karabinu, jak i długości karabinu. Standardowy bufor waży około 3,6 uncji. Bufor zawiera jeden ciężar tungstenowy i dwa stalowe ciężary.



Cechy

- Nazwa: **J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ ALT SPRING PACK**
- Producent: **J P ENTERPRISES**
- Nr produktu: 452000214
- Nr prod.: JPSCS210K
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 0.313kg
- Wysokość wysyłki: 64mm
- Szerokość wysyłki: 66mm
- Długość wysyłki: 338mm
- UPC: 812872024035

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla 308 AR Silent Captured Springs Gen 2](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla 308 AR Silent Captured Springs Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 od J P Enterprises. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej platformy AR, zapewniając jednocześnie cichszą pracę. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkownika z platformami AR. Upewnij się, że przestrzegasz wszystkich instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania, aby zminimalizować ryzyko.
- **Ulepszone przypomnienia:** W przypadku wycofania produktu z rynku, zostaniesz powiadomiony za pomocą ustandaryzowanych powiadomień. Prosimy o bieżące śledzenie wszelkich aktualizacji dotyczących tego produktu.
- **Zakupy online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa, podobnych do tych obowiązujących w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użycia przez dzieci. Trzymaj go z dala od dzieci, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się z odpowiednim organem w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z potencjalnymi alertami bezpieczeństwa związanymi z tym produktem poprzez platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Instalacja:** Upewnij się, że Silent Captured Spring jest zainstalowany prawidłowo zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj system odrzutu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- **Użytkowanie:** Używaj tylko z kompatybilnymi platformami AR. Nie próbuj modyfikować ani zmieniać produktu w żaden sposób.
- **Rozważania dotyczące wagi:** Zwróć uwagę na wagę bufora i upewnij się, że jest odpowiednia dla Twojej konkretnej konfiguracji karabinu.
- **Obsługa:** Zawsze obsługuj produkt ostrożnie, aby uniknąć obrażeń. Przestrzegaj odpowiednich procedur obsługi broni palnej przez cały czas.
- **Warunki środowiskowe:** Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpływać na jego wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Usuń istniejący bufor i sprężynę z rury buforowej.
- Włóż JP Silent Captured Spring do rury buforowej.
- Użyj dołączonego dystansu, jeśli to konieczne, do instalacji zarówno w rurach buforowych długości karabinu, jak i długości karabinu.
- Upewnij się, że instalacja jest pewna i że wszystkie elementy są prawidłowo wyrównane.

2. Użytkowanie:

- Przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że system odrzutu działa prawidłowo.
- Monitoruj wydajność podczas początkowych użyci i dostosuj w razie potrzeby, korzystając z zestawów dodatkowych sprężyn do optymalnego dostrojenia.
- Regularnie czyść i konserwuj system odrzutu, aby zapewnić dalszą wydajność i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych i plastikowych.
- Upewnij się, że wszystkie części są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących 308 AR Silent Captured Springs Gen 2, skontaktuj się z sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt, lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów wsparcia.

Dzięki przestrzeganiu tych instrukcji bezpieczeństwa możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie 308 AR Silent Captured Springs Gen 2. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i wydajności w swoim doświadczeniu strzeleckim.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl