

HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER - LOCTITE #620

HIGH STRENGTH GREEN SLEEVE RETAINER 0.34 FL OZ

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Kleje montażowe do gwintów](#)

Zabezpiecza zespoły wciskane

Świetnie nadaje się do trwałego mocowania śrub, pinów i rękawów. Zapewnia pozytywne uszczelnienie; odporna na smary, rozpuszczalniki itp. Utwardza się w ciągu czterech godzin, pełna wytrzymałość po dziesięciu. 3000 psi



Cechy

- Nazwa: [LOCTITE #620 HIGH STRENGTH GREEN SLEEVE RETAINER 0.34 FL OZ](#)
- Producent: [LOCTITE](#)
- Nr produktu: 532640006
- Nr prod.: 234772
- Kolor: Green
- Rozmiar: .34 oz
- Waga dostawy: 0.014kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 38mm
- Długość wysyłki: 91mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER firmy LOCTITE. Produkt ten jest zaprojektowany do trwałego mocowania śrub, pinów i rękawów. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie tego produktu, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem klejów.
- Przechowuj z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz dużą ilością wody.
- Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować wdychanie oparów.
- Nie spożywaj. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Nie mieszaj z innymi chemikaliami, chyba że określono to w instrukcjach.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie do połączenia są czyste, suche i wolne od tłuszczu lub kurzu.
- W razie potrzeby użyj odpowiedniego rozpuszczalnika do czyszczenia powierzchni.

2. Aplikacja:

- Wstrząśnij butelką przed użyciem.
- Nałóż cienką, równą warstwę kleju na jedną z powierzchni do połączenia.
- Mocno dociśnij powierzchnie do siebie.

3. Utwardzanie:

- Pozwól klejowi stwardnieć przez co najmniej cztery godziny dla początkowego związania.
- Pełna wytrzymałość jest osiągana po około dziesięciu godzinach.

4. Po aplikacji:

- Nie zakłócaj połączonych powierzchni podczas procesu utwardzania.
- Po utwardzeniu sprawdź siłę połączenia przed poddaniem zespołu obciążeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wylewaj do kanalizacji ani nie wyrzucaj do odpadów domowych.
- Puste opakowania powinny być recyklingowane lub utylizowane zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub w ulotce produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER. Dziękujemy za uwagę na te ważne zasady bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl