

E-ZEE TRIMMER - LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Skracanie łusek](#) > [Trymery do łusek](#)

Lyman wprowadza system przycinania łusek dla osób zajmujących się ponownym ładowaniem, które cenią sobie ekonomię lub preferują posiadanie indywidualnego systemu precyzyjnego ręcznego dla każdego kalibru. System przycinania EZEE TRIM pozwala użytkownikowi na ręczne przycinanie łusek lub użycie dołączonego zasilania do precyzyjnej długości ustawionej z góry. Przycinacz jest wyposażony w urządzenie blokujące łuski, nóż, pilota do przycinania na długość, głowicę tnącą oraz adaptery do przycinania ręcznego i zasilanego. Przycinacz działa z dowolnym standardowym uchwytem łuski, w tym Lyman, Redding, RCBS, Hornady i Lee Precision. Montuje się w kilka sekund i jesteś gotowy do przycinania łusek. System EZEE-TRIM dostępny jest w trzech praktycznych wariantach. Zestaw EZEE TRIM do karabinu - zawiera ręczny przycinacz, adapter zasilania, głowicę tnącą oraz 5 najpopularniejszych pilotów kalibrów (.223, .243, .270, .30-06, .308). Zestaw EZEE TRIM do pistoletu - zawiera ręczny przycinacz, adapter zasilania, głowicę tnącą oraz 6 najpopularniejszych pilotów kalibrów do pistoletów (9mm, 38 Special, 357, 40 S&W, 44 Mag, .45ACP). Zestaw EZEE TRIM uniwersalny - zawiera ręczny przycinacz, adapter zasilania oraz głowicę tnącą. Po prostu dodaj pilota dla kalibru, który chcesz przyciąć.



Cechy

- Nazwa: [LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT](#)
- Producent: [LYMAN](#)
- Nr produktu: 539000073
- Nr prod.: 7821922
- Nabój: 6.5 Creedmoor
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 76mm
- UPC: 011516719225

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić efektywne i precyzyjne przycinanie łusek dla osób zajmujących się ponownym ładowaniem. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie przycinacza, prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem produktu.
- Przechowuj przycinacz z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i wolne od bałaganu.
- Używaj przycinacza tylko do zamierzonego celu, jak opisano w instrukcji.
- Przed użyciem sprawdź przycinacz i wszystkie akcesoria pod kątem uszkodzeń.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować przycinacza.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania przycinacza.
- Bądź świadomy otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bliskiej odległości podczas obsługi przycinacza.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Bezpieczeństwo elektryczne:** Jeśli używasz zasilania, upewnij się, że źródło zasilania jest zgodne, a wszystkie połączenia elektryczne są pewne. Nie używaj w wilgotnych warunkach.
- **Zagrożenia związane z cięciem:** Ostrze jest ostre. Obsługuj je ostrożnie i unikaj bezpośredniego kontaktu z krawędzią tnącą.
- **Operacja przycinania:** Zawsze prawidłowo zabezpiecz łuskę w przycinaczu przed rozpoczęciem pracy. Nigdy nie próbuj przycinać łuski, która nie jest prawidłowo zablokowana na miejscu.
- **Konserwacja:** Regularnie czyść przycinacz i sprawdzaj go pod kątem zużycia. Natychmiast wymień wszelkie zużyte lub uszkodzone części.
- **Przechowywanie:** Przechowuj przycinacz w suchym miejscu i upewnij się, że nie jest dostępny dla dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż przycinacza:

- Rozpakuj wszystkie komponenty z pudełka.
- Mocno przymocuj głowicę tnącą do korpusu przycinacza.
- Wybierz odpowiedni pilot kalibru i włóż go do głowicy tnącej.
- Jeśli używasz zasilania, podłącz je do przycinacza zgodnie z instrukcjami w podręczniku.

2. Przycinanie łusek:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste.
- Wybierz łuskę, którą chcesz przyciąć, i sprawdź ją pod kątem uszkodzeń.
- Zablokuj łuskę w przycinaczu za pomocą urządzenia blokującego łuski.
- Jeśli używasz ręcznego przycinacza, stosuj stały nacisk, aby przyciąć łuskę. W przypadku przycinania zasilanego, włącz zasilanie i trzymaj łuskę pewnie.
- Po przycięciu, usuń łuskę i sprawdź długość. Powtórz, jeśli to konieczne.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po każdym użyciu oczyść przycinacz miękką szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Smaruj ruchome części zgodnie z zaleceniami w instrukcji.
- Przechowuj wszystkie komponenty w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj przycinacz i jego komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów elektrycznych do zwykłych odpadów. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.
- Jeśli przycinacz przestanie działać, rozważ recykling części, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub instrukcją obsługi w celu uzyskania odpowiednich informacji kontaktowych.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl