

CUSTOM FIT LOADING BLOCK - LYMAN CUSTOM FIT LOADING BLOCK .485 CALIBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Tacki na łuski](#)

Jeśli chodzi o przygotowanie nabojów do ponownego załadunku, blok ładujący Lyman Custom-Fit to jedna z najlepszych opcji na rynku, odpowiednio dopasowana do szerokiej gamy łusek. Bloki są formowane z wytrzymałego polimeru i pomieszczają 50 nabojów każdy. Dostępne są opcje w sześciu różnych rozmiarach, od kal. .338 do kal. .615, co pozwala na obsługę niemal wszystkich nabojów dostępnych na rynku.



Cechy

- Nazwa: [LYMAN CUSTOM FIT LOADING BLOCK .485 CALIBER](#)
- Producent: [LYMAN](#)
- Nr produktu: 539000091
- Nr prod.: 7728092
- Liczebność naboj: 50
- Materiał: Polymer
- Nabój: 284 Winchester, 25-06 Remington, 250 Savage, 220 Swift, 280 Remington, 300 Savage, 22 BR (Benchrest) Remington, 225 Winchester, 22-250 Remington, 243 Winchester, 270 Winchester, 257 Roberts, 30-06 Spring
- Waga dostawy: 0.1kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 165mm
- UPC: 011516780928

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Ładującego Lyman CustomFit .485 Caliber](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Ładującego Lyman CustomFit .485 Caliber

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku ładującego Lyman CustomFit .485 Caliber. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody podczas przygotowywania nabojęw do ponownego załadunku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bloku ładującego wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i używania amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że blok ładujący jest odpowiedni do kal. nabojęw, które zamierzasz używać.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności bloku ładującego, która wynosi 50 nabojęw.
- Nie używaj bloku ładującego w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia materiału, takich jak ekstremalne temperatury czy wilgotność.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z amunicją.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że blok ładujący jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy blok jest odpowiedni do kal. amunicji, którą zamierzasz załadować.

2. Załadunek nabojęw:

- Umieść nabój w odpowiednim otworze bloku ładującego.
- Upewnij się, że nabój jest całkowicie osadzony w bloku.
- Powtórz powyższe kroki, aż blok będzie pełny (maksymalnie 50 nabojęw).

3. Przechowywanie:

- Przechowuj blok ładujący w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że blok jest przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy blok ładujący ulegnie uszkodzeniu lub nie jest już potrzebny, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj bloku ładującego do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z bloku ładującego Lyman CustomFit .485 Caliber jest kluczowe dla ochrony Ciebie i innych. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl