

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW FLAT-SIDE SIGHT MOVER FOR GLOCK®

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do montażu optyki i przyrządów](#) > [Przyrządy do przesuwania celowników](#)

Reguluje, usuwa i montuje przyrządy celownicze bez uszkodzeń

Bezpiecznie przesuwają stałe przyrządy celownicze w prawo lub w lewo w ich gniazdach bez deformacji zamka lub przyrządu. Specjalnie zaprojektowany do użycia z fabrycznymi i aftermarketowymi przyrządami celowniczymi Tritium, które są zbyt delikatne dla tradycyjnej metody instalacji młotka i wbijaka; działa równie dobrze z przyrządami żelaznymi. Pokrętło blokuje zamek, zapewniając mu pełne wsparcie w sztywnej, frezowanej aluminiowej obudowie. Oddzielne sloty w mechanizmie śrubowym angażują przyrząd celowniczy i mocno, ale delikatnie, koncentrują siłę śruby, aby poluzować przyrządy nawet z ekstremalnie ciasnych gniazd. Utwardzana stalowa rączka zapewnia dużą dźwignię, podczas gdy samosmarujące, nasączone olejem łożyska Oilite® z drobnym gwintem zapewniają gładki, precyzyjny ruch. Pasuje tylko do tylnych przyrządów Beretta/Glock. Glock Flat-Side pasuje do aftermarketowych tylnych przyrządów z prostymi, niepochyłonymi bokami dla standardowych i dużych pistoletów Glock. SIG pasuje do tylnych przyrządów we wszystkich SIGach z wyjątkiem SIG-PRO. 1911 nie będzie działać z większością kombinacji zamków/kolimatorów Kimber. Działa tylko na tylnych przyrządach. Nie nadaje się do instalacji ani regulacji przednich przyrządów.



Cechy

- Nazwa: MGW FLAT-SIDE SIGHT MOVER FOR GLOCK®
- Producent: MGW
- Nr produktu: 584000004
- Nr prod.: MGW309S
- Model: Universal Handguns
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 0.748kg
- Wysokość wysyłki: 56mm
- Szerokość wysyłki: 117mm
- Długość wysyłki: 224mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW FLATSIDE SIGHT MOVER FOR GLOCK®](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW FLATSIDE SIGHT MOVER FOR GLOCK®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW FLATSIDE SIGHT MOVER FOR GLOCK®. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu bezpiecznego przesuwania stałych przyrządów celowniczych na Twojej broni palnej bez uszkodzania zamka lub przyrządu. Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj przyrządu do przesuwania w dobrze oświetlonym i czystym otoczeniu.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem przyrządu do przesuwania.
- Przechowuj przyrząd do przesuwania w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj przyrząd do przesuwania pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i modyfikacji broni palnej.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności lub niepewności podczas korzystania z produktu, skonsultuj się z wykwalifikowanym profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Istnieją potencjalne punkty przytrzaśnięcia podczas obsługi pokrętła i podczas ustawiania przyrządu do przesuwania.
 - Niewłaściwe obchodzenie się może spowodować obrażenia lub uszkodzenia broni palnej.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze trzymaj palce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas obsługi.
 - Nie wymuszaj działania przyrządu do przesuwania, jeśli nie działa płynnie; sprawdź, czy nie ma przeszkód lub niewłaściwego ustawienia.
 - Upewnij się, że przyrząd jest pewnie zablokowany przed zastosowaniem jakiegokolwiek siły do jego regulacji.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku i grupy docelowej:**
 - Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych. Nie pozwalaj dzieciom na obsługę przyrządu do przesuwania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i umieszczona na stabilnej powierzchni.
- Zidentyfikuj przyrząd, który chcesz dostosować.

2. Ustawienie przyrządu do przesuwania:

- Umieść przyrząd do przesuwania nad przyrządem, który ma być dostosowany.
- Użyj pokrętła, aby pewnie zablokować zamek broni w obudowie przyrządu do przesuwania.

3. Regulacja przyrządu:

- Włącz mechanizm śrubowy, aby zastosować delikatny nacisk na przyrząd.
- Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby poluzować przyrząd w jego gnieździe.
- Jeśli poczujesz opór, nie wymuszaj przyrządu; sprawdź prawidłowe ustawienie i nasmarowanie.

4. Finalizacja regulacji:

- Po przesunięciu przyrządu do pożądaney pozycji upewnij się, że jest on mocno osadzony w gnieździe.
- Sprawdź ponownie bezpieczeństwo przyrządu za pomocą pokrętła przed usunięciem przyrządu do przesuwania.

5. Zakończenie:

- Ostrożnie usuń przyrząd do przesuwania z broni.
- Sprawdź przyrząd, aby upewnić się, że jest prawidłowo ustawiony i bezpieczny.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj przyrząd do przesuwania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone i nie nadaje się do naprawy, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj przyrządu do przesuwania w zwykłych odpadach domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i prawidłowe działanie Twojej broni są naszym najwyższym priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl