

QUICK DETACH SWIVELS - UNCLE MIKES 1593-2 W/1" LOOPS, BBL OD .800"-.850" SEE SPECS #8 FOR MODEL

Quick Detachable; Positive Locking - The Industry Standard

Split band clamps to magazine tube or barrel. Sets to fit Marlin lever actions and many shotguns. Includes 1" Super Swivels. Wood screw rear base also provided. Includes 1" Super Swivels. 1071-2 fits .420"-.470" dia. 1051-2 fits .540"-.590" dia.



Attributes

- Name: UNCLE MIKES 1593-2 W/1" LOOPS, BBL OD .800"-.850" SEE SPECS #8 FOR MODEL
- Manufacturer: UNCLE MIKES
- Product no.: 593159002
- Mfr. No.: 15932
- Material: Steel
- Style: Rifle Swivel
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 043699159321

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932](#)
- [English: Safety Instruction Guide for QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les COLLIERS À BANDE FENDUE UNCLE MIKES 15932](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932](#)
- [Suomi: Turvaohjeet QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932](#)

Sicherheitsanleitung für QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine sichere und bequeme Methode zum Anbringen und Abnehmen deiner FeuerwaffenZubehörteile bietet. Es ist wichtig, die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu verstehen und zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass die QUICK DETACH SWIVELS mit deiner Feuerwaffe kompatibel sind, bevor du sie installierst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Swivels regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Verwende die Swivels nicht, wenn sie beschädigt sind oder Anzeichen von übermäßiger Abnutzung zeigen.
- Befolge alle Sicherheitsanweisungen, die mit deiner Feuerwaffe und dem dazugehörigen Zubehör geliefert werden.
- Melde alle Sicherheitsbedenken oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Swivels anbringst oder abnimmst.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlene Gewichtsbeschränkung für die Swivels.
- Verwende die Swivels nur für den vorgesehenen Zweck; ändere sie in keiner Weise.
- Vermeide es, deine Finger während des Betriebs in die Nähe des SwivelMechanismus zu bringen.
- Sei dir immer deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass dein Schießbereich sicher ist.
- Wenn du die Swivels bei ungünstigen Wetterbedingungen verwendest, stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß gesichert und funktionsfähig sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Miss den Durchmesser des Laufs deiner Feuerwaffe an der Stelle der Installation (normalerweise 13"17" vor dem Abzug oder 3"4" vor dem Magazin oder der Schulterstütze).
- Wähle das passende Modell basierend auf den DurchmesserMessungen:
 - Modell #1: Passt zu verschiedenen .22 Kaliber Feuerwaffen.
 - Modell #2: Passt zu Over/Under und AutoSchrotflinten.
 - Modell #3: Passt zu bestimmten Browning und MarlinModellen.
 - Modell #4: Passt zu Browning B92 und anderen Repetierern.
 - Modell #5: Passt zu Browning AutoLoading .22 und ähnlichen Feuerwaffen.
 - Modell #6: Passt zu Browning Modell 1886 und Modell 71.
 - Modell #7: Passt zu Browning Modell 1895 und Ruger Redhawk.
 - Modell #8: Passt zu Harrington & Richardson und Savage/Stevens Selbstladern.
 - Modell #9: Passt zu verschiedenen anderen AutoSchrotflinten.
 - Modell #10: Passt zu Heckler & Koch und anderen angegebenen Modellen.

2. Installation:

- Befestige die SplitBandKlemmen am Magazinrohr oder Lauf gemäß deinen Messungen.
- Stelle sicher, dass die Klemmen fest und sicher sind.
- Installiere die mitgelieferte Holzschraube an der Rückseite, um die Swivels bei Bedarf zu verankern.
- Überprüfe, dass alle Verbindungen vor der Nutzung sicher sind.

3. Nutzung:

- Um die Swivels abzunehmen, stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Ziehe vorsichtig am SwivelMechanismus, um die Befestigung zu lösen.
- Bewahre die Swivels an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, Komponenten dort zu recyceln, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktsicherheit und Rückrufen hast.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932

Introduction

Thank you for choosing the QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and convenient method for attaching and detaching your firearm accessories. It is essential to understand and follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that the QUICK DETACH SWIVELS are compatible with your firearm before installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the swivels for wear and damage before each use.
- Do not use the swivels if they are damaged or show signs of excessive wear.
- Follow all safety instructions provided with your firearm and related accessories.
- In case of any safety concerns or incidents, report them to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the swivels.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for the swivels.
- Use the swivels only for their intended purpose; do not modify them in any way.
- Avoid placing your fingers near the swivel mechanism during operation.
- Always be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is safe.
- If using the swivels in adverse weather conditions, ensure they are properly secured and functional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Measure the diameter of your firearm's barrel at the point of installation (usually 13"17" forward of the trigger or 3"4" ahead of the magazine or stock).
- Choose the appropriate model based on the diameter measurements:
 - Model #1: Fits various .22 caliber firearms.
 - Model #2: Fits Over/Under and Auto shotguns.
 - Model #3: Fits specific Browning and Marlin models.
 - Model #4: Fits Browning B92 and other lever actions.
 - Model #5: Fits Browning AutoLoading .22 and similar firearms.
 - Model #6: Fits Browning Model 1886 and Model 71.
 - Model #7: Fits Browning Model 1895 and Ruger Redhawk.
 - Model #8: Fits Harrington & Richardson and Savage/Stevens semiautomatics.
 - Model #9: Fits various other auto shotguns.
 - Model #10: Fits Heckler & Koch and other specified models.

2. Installation:

- Attach the split band clamps to the magazine tube or barrel based on your measurements.
- Ensure the clamps are tight and secure.
- Install the provided wood screw rear base to anchor the swivels if necessary.
- Doublecheck that all connections are secure before use.

3. Usage:

- To detach the swivels, ensure the firearm is unloaded.
- Gently pull the swivel mechanism to release the attachment.
- Always store the swivels in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance. Always ensure that you have the latest information regarding product safety and recalls.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932

Introducción

Gracias por elegir los QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un método seguro y conveniente para acoplar y desacoplar tus accesorios de armas de fuego. Es esencial entender y seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Asegúrate de que los QUICK DETACH SWIVELS sean compatibles con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los swivels en busca de desgaste y daños antes de cada uso.
- No uses los swivels si están dañados o muestran signos de desgaste excesivo.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad proporcionadas con tu arma de fuego y accesorios relacionados.
- En caso de cualquier preocupación de seguridad o incidente, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de acoplar o desacoplar los swivels.
- No excedas el límite de peso recomendado por el fabricante para los swivels.
- Usa los swivels solo para su propósito previsto; no los modifiques de ninguna manera.
- Evita colocar tus dedos cerca del mecanismo del swivel durante la operación.
- Siempre mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que tu área de tiro sea segura.
- Si usas los swivels en condiciones climáticas adversas, asegúrate de que estén correctamente asegurados y funcionales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Mide el diámetro del cañón de tu arma de fuego en el punto de instalación (generalmente entre 13" y 17" hacia adelante del gatillo o 3" a 4" delante del cargador o culata).
- Elige el modelo apropiado basado en las medidas del diámetro:
 - Modelo #1: Se ajusta a varios rifles .22.
 - Modelo #2: Se ajusta a escopetas Over/Under y automáticas.
 - Modelo #3: Se ajusta a modelos específicos de Browning y Marlin.
 - Modelo #4: Se ajusta a Browning B92 y otras acciones de palanca.
 - Modelo #5: Se ajusta a Browning AutoLoading .22 y armas similares.
 - Modelo #6: Se ajusta a Browning Modelo 1886 y Modelo 71.
 - Modelo #7: Se ajusta a Browning Modelo 1895 y Ruger Redhawk.
 - Modelo #8: Se ajusta a Harrington & Richardson y semiautomáticos Savage/Stevens.
 - Modelo #9: Se ajusta a varias otras escopetas automáticas.
 - Modelo #10: Se ajusta a Heckler & Koch y otros modelos especificados.

2. Instalación:

- Coloca las abrazaderas de banda dividida en el tubo del cargador o cañón según tus medidas.
- Asegúrate de que las abrazaderas estén ajustadas y seguras.
- Instala la base trasera con tornillo de madera proporcionada para anclar los swivels si es necesario.
- Verifica que todas las conexiones estén seguras antes de usar.

3. Uso:

- Para desacoplar los swivels, asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Tira suavemente del mecanismo del swivel para liberar el accesorio.
- Siempre guarda los swivels en un lugar seguro cuando no los estés usando.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes donde sea aplicable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre la seguridad del producto y los retiros.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les COLLIERS À BANDE FENDUE UNCLE MIKES 15932

Introduction

Merci d'avoir choisi les COLLIERS À BANDE FENDUE UNCLE MIKES 15932. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une méthode sécurisée et pratique pour attacher et détacher vos accessoires de tir. Il est essentiel de comprendre et de suivre les consignes de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et conformément aux lois et règlements locaux.
- Assurez-vous que les COLLIERS À BANDE FENDUE sont compatibles avec votre arme à feu avant l'installation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les colliers pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser les colliers s'ils sont endommagés ou montrent des signes d'usure excessive.
- Suivez toutes les instructions de sécurité fournies avec votre arme à feu et les accessoires associés.
- En cas de préoccupations ou d'incidents de sécurité, signalez-les aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'attacher ou de détacher les colliers.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour les colliers.
- Utilisez les colliers uniquement à leur fin prévue ; ne les modifiez en aucune manière.
- Évitez de placer vos doigts près du mécanisme de la boucle pendant l'opération.
- Soyez toujours conscient de votre environnement et assurez-vous que votre zone de tir est sécurisée.
- Si vous utilisez les colliers dans des conditions météorologiques défavorables, assurez-vous qu'ils sont correctement sécurisés et fonctionnels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Mesurez le diamètre du canon de votre arme à feu au point d'installation (généralement 13"17" devant la détente ou 3"4" devant le chargeur ou la crosse).
- Choisissez le modèle approprié en fonction des mesures de diamètre :
 - Modèle #1 : S'adapte à divers fusils de calibre .22.
 - Modèle #2 : S'adapte aux fusils de chasse Over/Under et Automatiques.
 - Modèle #3 : S'adapte à des modèles spécifiques de Browning et Marlin.
 - Modèle #4 : S'adapte aux Browning B92 et autres actions à levier.
 - Modèle #5 : S'adapte aux Browning AutoLoading .22 et fusils similaires.
 - Modèle #6 : S'adapte aux Browning Modèle 1886 et Modèle 71.
 - Modèle #7 : S'adapte aux Browning Modèle 1895 et Ruger Redhawk.
 - Modèle #8 : S'adapte aux Harrington & Richardson et aux semiautomatiques Savage/Stevens.
 - Modèle #9 : S'adapte à divers autres fusils de chasse automatiques.
 - Modèle #10 : S'adapte aux modèles Heckler & Koch et autres spécifiés.

2. Installation :

- Fixez les colliers à bande fendue au tube de chargeur ou au canon en fonction de vos mesures.
- Assurez-vous que les colliers sont serrés et sécurisés.
- Installez la base arrière à vis fournie pour ancrer les colliers si nécessaire.
- Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées avant utilisation.

3. Utilisation :

- Pour détacher les colliers, assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Tirez doucement sur le mécanisme du collier pour libérer l'attachement.
- Rangez toujours les colliers dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Instructions de Disposal

- Disposez du produit conformément aux règlements locaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les composants lorsque cela est applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les COLLIERS À BANDE FENDUE UNCLE MIKES 15932, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client pour assistance. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant la sécurité des produits et les rappels.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932

Introduzione

Grazie per aver scelto i QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un metodo sicuro e conveniente per attaccare e staccare gli accessori per armi da fuoco. È fondamentale comprendere e seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cautela e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurati che i QUICK DETACH SWIVELS siano compatibili con la tua arma da fuoco prima dell'installazione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i ganci per usura e danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare i ganci se sono danneggiati o mostrano segni di usura eccessiva.
- Segui tutte le istruzioni di sicurezza fornite con la tua arma da fuoco e accessori correlati.
- In caso di preoccupazioni o incidenti relativi alla sicurezza, segnalali alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare i ganci.
- Non superare il limite di peso raccomandato dal produttore per i ganci.
- Utilizza i ganci solo per il loro scopo previsto; non modificarli in alcun modo.
- Evita di posizionare le dita vicino al meccanismo del gancio durante il funzionamento.
- Sii sempre consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che la tua area di tiro sia sicura.
- Se utilizzi i ganci in condizioni meteorologiche avverse, assicurati che siano correttamente fissati e funzionanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Misura il diametro del barilotto della tua arma da fuoco nel punto di installazione (di solito 13"17" avanti del grilletto o 3"4" davanti al caricatore o al calcio).
- Scegli il modello appropriato in base alle misurazioni del diametro:
 - Modello #1: Si adatta a vari fucili calibro .22.
 - Modello #2: Si adatta a fucili Over/Under e Auto.
 - Modello #3: Si adatta a specifici modelli Browning e Marlin.
 - Modello #4: Si adatta a Browning B92 e altre azioni a leva.
 - Modello #5: Si adatta a Browning AutoLoading .22 e fucili simili.
 - Modello #6: Si adatta a Browning Modello 1886 e Modello 71.
 - Modello #7: Si adatta a Browning Modello 1895 e Ruger Redhawk.
 - Modello #8: Si adatta a Harrington & Richardson e Savage/Stevens semiautomatiche.
 - Modello #9: Si adatta a vari altri fucili a pompa.
 - Modello #10: Si adatta a Heckler & Koch e altri modelli specificati.

2. Installazione:

- Attacca le fascette a banda divisa al tubo del caricatore o al barilotto in base alle tue misurazioni.
- Assicurati che le fascette siano strette e sicure.
- Installa la base posteriore a vite in legno fornita per ancorare i ganci, se necessario.
- Controlla nuovamente che tutte le connessioni siano sicure prima dell'uso.

3. Uso:

- Per staccare i ganci, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Tira delicatamente il meccanismo del gancio per rilasciare l'attacco.
- Conserva sempre i ganci in un luogo sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Considera il riciclo dei componenti, dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa ai QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti per assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo alla sicurezza del prodotto e ai richiami.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając bezpieczną i wygodną metodę mocowania i demontażu akcesoriów do broni palnej. Ważne jest, aby zrozumieć i przestrzegać zasad bezpieczeństwa przedstawionych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną ostrożnie i zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Upewnij się, że QUICK DETACH SWIVELS są kompatybilne z Twoją bronią przed instalacją.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj zaciski pod kątem zużycia i uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj zacisków, jeśli są uszkodzone lub wykazują oznaki nadmiernego zużycia.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych z Twoją bronią i powiązanymi akcesoriami.
- W przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa lub incydentów, zgłoś je odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed zamocowaniem lub demontażem zacisków.
- Nie przekraczaj zalecanego przez producenta limitu wagowego dla zacisków.
- Używaj zacisków tylko do ich zamierzonego celu; nie modyfikuj ich w żaden sposób.
- Unikaj umieszczania palców w pobliżu mechanizmu zacisku podczas operacji.
- Zawsze bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar strzelania jest bezpieczny.
- Jeśli używasz zacisków w trudnych warunkach atmosferycznych, upewnij się, że są one odpowiednio zabezpieczone i funkcjonalne.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zmierz średnicę lufy swojej broni w miejscu montażu (zwykle 13"17" przed spustem lub 3"4" przed magazynkiem lub kolbą).
- Wybierz odpowiedni model na podstawie pomiarów średnicy:
 - Model #1: Pasuje do różnych broni .22.
 - Model #2: Pasuje do strzelb Over/Under i automatycznych.
 - Model #3: Pasuje do wybranych modeli Browning i Marlin.
 - Model #4: Pasuje do Browning B92 i innych broni z dźwignią.
 - Model #5: Pasuje do Browning AutoLoading .22 i podobnych broni.
 - Model #6: Pasuje do Browning Model 1886 i Model 71.
 - Model #7: Pasuje do Browning Model 1895 i Ruger Redhawk.
 - Model #8: Pasuje do Harrington & Richardson oraz Savage/Stevens półautomatycznych.
 - Model #9: Pasuje do różnych innych automatycznych strzelb.
 - Model #10: Pasuje do Heckler & Koch i innych określonych modeli.

2. Instalacja:

- Przymocuj rozdzielone zaciski do rury magazynowej lub lufy na podstawie swoich pomiarów.
- Upewnij się, że zaciski są mocne i dobrze zabezpieczone.
- Zainstaluj dostarczoną tylną podstawę z wkrętami do drewna, aby zakotwiczyć zaciski, jeśli to konieczne.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są pewne przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Aby odłączyć zaciski, upewnij się, że broń palna jest rozładowana.
- Delikatnie pociągnij mechanizm zacisku, aby zwolnić mocowanie.
- Zawsze przechowuj zaciski w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Rozważ recykling komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i wycofań.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Turvaohjeet QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932

Johdanto

Kiitos, että valitsit QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932 tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla turvallisen ja kätevän tavan liittää ja irrottaa aseesi tarvikkeet. On tärkeää ymmärtää ja noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvaohjeet

- Käsittele aseita aina varovasti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että QUICK DETACH SWIVELS tuotteet ovat yhteensopivia aseesi kanssa ennen asennusta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnikkeet kulumisen ja vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä käytä kiinnikkeitä, jos ne ovat vaurioituneet tai niissä on liiallista kulumaa.
- Noudata kaikkia aseesi ja siihen liittyvien tarvikkeiden mukana annettuja turvallisuusohjeita.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä huolenaiheista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvatoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiinnikkeiden liittämistä tai irrottamista.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa painorajoitusta kiinnikkeille.
- Käytä kiinnikkeitä vain niiden tarkoitukseen; älä muokkaa niitä millään tavalla.
- Vältä sormiesi asettamista kiinnitysmekanismin lähelle toiminnan aikana.
- Ole aina tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalueesi on turvallinen.
- Jos käytät kiinnikkeitä huonoissa sääolosuhteissa, varmista, että ne on kunnolla kiinnitetty ja toimivat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Mittaa aseesi piipun halkaisija asennuskohtaa (yleensä 13"17" liipaisimen edessä tai 3"4" patruunatyynyriin tai tukin edessä) varten.
- Valitse sopiva malli halkaisijamittausten perusteella:
 - Malli #1: Sopii erilaisille .22 kaliiperin aseille.
 - Malli #2: Sopii Over/Under ja automaattisiin haulikkoihin.
 - Malli #3: Sopii tiettyihin Browning ja Marlinmalleihin.
 - Malli #4: Sopii Browning B92:een ja muihin lever action aseisiin.
 - Malli #5: Sopii Browning Automaattiseen .22:een ja vastaaviin aseisiin.
 - Malli #6: Sopii Browning Malli 1886:een ja Malli 71:een.
 - Malli #7: Sopii Browning Malli 1895:een ja Ruger Redhawkiin.
 - Malli #8: Sopii Harrington & Richardsonin ja Savage/Stevensin puoliautomaattisiin aseisiin.
 - Malli #9: Sopii erilaisille muille automaattisille haulikoille.
 - Malli #10: Sopii Heckler & Kochin ja muihin määriteltyihin malleihin.

2. Asennus:

- Kiinnitä jakautuvat kiinnikkeet patruunatyynyriin tai piippuun mittaustesi perusteella.
- Varmista, että kiinnikkeet ovat tiukasti ja turvallisesti kiinnitettyjä.
- Asenna tarvittaessa mukana tuleva puusiru takapohja kiinnikkeiden ankkuroimiseksi.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat turvallisia ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Irrota kiinnikkeet varmistaen, että ase on tyhjennetty.
- Vedä varovasti kiinnitysmekanismia irrottaaksesi liitoksen.
- Säilytä kiinnikkeet turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse komponenttien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932 tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot tuotteen turvallisuudesta ja takaisinvedoista.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932

Introduktion

Tack för att du valt QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en säker och bekväm metod för att fästa och ta bort dina vapenaccessorier. Det är viktigt att förstå och följa säkerhetsriktlinjerna som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Se till att QUICK DETACH SWIVELS är kompatibla med ditt vapen innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet svängarna för slitage och skador före varje användning.
- Använd inte svängarna om de är skadade eller visar tecken på överdrivet slitage.
- Följ alla säkerhetsinstruktioner som medföljer ditt vapen och relaterade tillbehör.
- Vid eventuella säkerhetsproblem eller incidenter, rapportera dem till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort svängarna.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade viktgräns för svängarna.
- Använd svängarna endast för deras avsedda syfte; modifiera dem inte på något sätt.
- Undvik att placera dina fingrar nära svängmekanismen under drift.
- Var alltid medveten om din omgivning och se till att ditt skjutområde är säkert.
- Om du använder svängarna i ogynnsamma väderförhållanden, se till att de är korrekt säkrade och funktionella.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Mät diametern på ditt vapenrör vid installationspunkten (vanligtvis 13"17" framåt från avtryckaren eller 3"4" framför magasinet eller kolven).
- Välj rätt modell baserat på diametermätningarna:
 - Modell #1: Passar olika .22 kaliber vapen.
 - Modell #2: Passar Över/Under och Auto hagelgevär.
 - Modell #3: Passar specifika Browning och Marlin modeller.
 - Modell #4: Passar Browning B92 och andra spännare.
 - Modell #5: Passar Browning AutoLoading .22 och liknande vapen.
 - Modell #6: Passar Browning Modell 1886 och Modell 71.
 - Modell #7: Passar Browning Modell 1895 och Ruger Redhawk.
 - Modell #8: Passar Harrington & Richardson och Savage/Stevens semiautomatiska.
 - Modell #9: Passar olika andra auto hagelgevär.
 - Modell #10: Passar Heckler & Koch och andra specificerade modeller.

2. Installation:

- Fäst split bandklämmorna på magasinröret eller pipan baserat på dina mätningar.
- Se till att klämmorna är täta och säkra.
- Installera den medföljande träskruven bakre basen för att fästa svängarna om det behövs.
- Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan användning.

3. Användning:

- För att ta bort svängarna, se till att vapnet är oladdat.
- Dra försiktigt i svängmekanismen för att frigöra fästet.
- Förvara alltid svängarna på en säker plats när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Överväg att återvinna komponenter där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp. Se alltid till att du har den senaste informationen angående produktens säkerhet och återkallelser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje bezpečný a pohodlný způsob připojení a odpojení příslušenství k vaší zbraní. Je nezbytné porozumět a dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Ujistěte se, že QUICK DETACH SWIVELS jsou kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svorky na opotřebení a poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte svorky, pokud jsou poškozené nebo vykazují známky nadměrného opotřebení.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny dodané s vaší zbraní a souvisejícím příslušenstvím.
- V případě jakýchkoli bezpečnostních obav nebo incidentů je hlase příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před připojením nebo odpojením svorek.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti výrobce pro svorky.
- Používejte svorky pouze k jejich určenému účelu; neměňte je žádným způsobem.
- Vyvarujte se umístění prstů blízko mechanismu svorky během operace.
- Vždy buďte vědomi svého okolí a ujistěte se, že vaše střelecká oblast je bezpečná.
- Pokud používáte svorky za nepříznivých povětrnostních podmínek, ujistěte se, že jsou správně zajištěny a funkční.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Změřte průměr hlavně vaší zbraně na místě instalace (obvykle 13"17" před spouští nebo 3"4" před zásobníkem nebo pažbou).
- Vyberte vhodný model na základě měření průměru:
 - Model #1: Vyhovuje různým zbraním ráže .22.
 - Model #2: Vyhovuje brokovnicím typu Over/Under a automatickým.
 - Model #3: Vyhovuje specifickým modelům Browning a Marlin.
 - Model #4: Vyhovuje Browning B92 a dalším páčkovým akcím.
 - Model #5: Vyhovuje Browning AutoLoading .22 a podobným zbraním.
 - Model #6: Vyhovuje Browning Model 1886 a Model 71.
 - Model #7: Vyhovuje Browning Model 1895 a Ruger Redhawk.
 - Model #8: Vyhovuje Harrington & Richardson a Savage/Stevens poloautomatickým zbraním.
 - Model #9: Vyhovuje různým dalším automatickým brokovnicím.
 - Model #10: Vyhovuje Heckler & Koch a dalším specifikovaným modelům.

2. Instalace:

- Připevněte rozdělené páskové svorky na zásobník nebo hlaveň na základě vašich měření.
- Ujistěte se, že jsou svorky pevné a bezpečné.
- Nainstalujte dodaný dřevěný šroubový zadní základ pro ukotvení svorek, pokud je to nutné.
- Důkladně zkontrolujte, zda jsou všechna spojení bezpečná před použitím.

3. Použití:

- Před odpojením svorek se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Jemně zatáhněte za mechanismus svorky, abyste uvolnili připojení.
- Vždy ukládejte svorky na bezpečné místo, když se nepoužívají.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932, obraťte se prosím na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace týkající se bezpečnosti produktu a stažení výrobků.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.