

SIG SAUER P238 .380 MAGAZINES - METALFORM SIG P238 .380 MAGAZINE STAINLESS STEEL 6-RD FLUSH FIT

Stock Up on Spare Magazines for Your P238

Pistol owners can never have enough spare magazines for their go-to personal-defense pistol, and the Metalform SIG Sauer P238 .380 Magazine is the perfect accessory for owner's of SIG's .380 ACP pocket pistol. The Metalform SIG Sauer P238 .380 Magazine is stamped from stainless steel for corrosion resistance and added strength and is designed to feed .380 ACP cartridges reliably. Ships in quantities of 1 Available in 6- and 7-round capacities 7-round magazine comes with X-grip adapter The Metalform SIG Sauer P238 .380 Magazine ensures that P238 pistol owners will always have a reliable feeding mechanism for their favorite personal-defense firearm.



Attributes

- Name: METALFORM SIG P238 .380 MAGAZINE STAINLESS STEEL 6-RD FLUSH FIT
- Manufacturer: METALFORM
- Product no.: 620000027
- Mfr. No.: 380M.793.SS
- Capacity: 6-Round
- Cartridge: 380 Auto (ACP)
- Finish: Stainless Steel
- Make: Sig Sauer
- Material: Stainless Steel
- Model: P238
- Delivery weight: 0.048kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SIG SAUER P238 .380 Magazin Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SIG SAUER P238 .380 Magazine Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador SIG SAUER P238 .380](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore SIG SAUER P238 .380](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Magazynka SIG SAUER P238 .380](#)
- [Suomi: SIG SAUER P238 .380 Magasiinin Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SIG SAUER P238 .380 Magazin Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro zásobník SIG SAUER P238 .380](#)

SIG SAUER P238 .380 Magazin Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das Metalform SIG Sauer P238 .380 Magazin entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle immer mit Sorgfalt und Respekt mit Feuerwaffen und Zubehör.
- Stelle sicher, dass das Magazin mit deiner SIG Sauer P238 kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Lagere Magazine an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig dein Magazin auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Magazin nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Korrosion aufweist.
- Stelle sicher, dass das Magazin sauber und frei von Schmutz ist, bevor du es lädst.
- Verwende nur .380 ACP Patronen in diesem Magazin.
- Vermeide es, das Magazin über seine angegebene Kapazität (6 Schuss) zu überladen.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung gerichtet, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
- Versuche niemals, das Magazin in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Laden des Magazins

- Stelle sicher, dass das Magazin leer und sauber ist.
- Halte das Magazin mit den Zuführlippen nach oben.
- Setze jede .380 ACP Patrone in das Magazin ein und drücke sie nach unten, bis sie einrastet.
- Überschreite nicht die MagazinKapazität von 6 Schuss.

2. Einsetzen des Magazins in die Feuerwaffe

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Richte das geladene Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Boden, bis es einrastet.

3. Entfernen des Magazins

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Drücke die Magazinfreigabetaste, um das Magazin zu lösen.
- Ziehe das Magazin vorsichtig aus dem Magazinboden.

4. Reinigung und Wartung

- Reinige das Magazin regelmäßig, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.
- Verwende ein weiches Tuch, um die Außenseite abzuwischen, und eine Bürste, um das Innere zu reinigen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien, die das Magazin beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsdienste für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung des Metalform SIG Sauer P238 .380 Magazins wende dich bitte an die entsprechende Kontaktstelle gemäß deiner lokalen Vorschriften.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

SIG SAUER P238 .380 Magazine Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Metalform SIG Sauer P238 .380 Magazine. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your magazine. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure the magazine is compatible with your SIG Sauer P238 before use.
- Store magazines in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the magazine if it is damaged or shows signs of corrosion.
- Ensure that the magazine is clean and free of debris before loading.
- Only use .380 ACP cartridges in this magazine.
- Avoid overloading the magazine beyond its specified capacity (6 rounds).
- Always keep the firearm pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Never attempt to modify or alter the magazine in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine

- Ensure the magazine is empty and clean.
- Hold the magazine with the feed lips facing upward.
- Insert each .380 ACP cartridge into the magazine, pressing down until it clicks into place.
- Do not exceed the magazine capacity of 6 rounds.

2. Inserting the Magazine into the Firearm

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- With the magazine loaded, align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button to disengage the magazine.
- Carefully pull the magazine out of the magazine well.

4. Cleaning and Maintenance

- Regularly clean the magazine to ensure reliable performance.
- Use a soft cloth to wipe down the exterior and a brush to clean the interior.
- Avoid using harsh chemicals that may damage the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it.
- Contact local waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Metalform SIG Sauer P238 .380 Magazine, please reach out to the appropriate contact point as per your local regulations.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is of utmost importance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador SIG SAUER P238 .380

Introducción

Gracias por elegir el cargador Metalform SIG Sauer P238 .380. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para asegurar el uso seguro de tu cargador. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu SIG Sauer P238 antes de usarlo.
- Almacena los cargadores en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu cargador en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades pertinentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el cargador si está dañado o muestra signos de corrosión.
- Asegúrate de que el cargador esté limpio y libre de residuos antes de cargarlo.
- Solo utiliza cartuchos .380 ACP en este cargador.
- Evita sobrecargar el cargador más allá de su capacidad especificada (6 disparos).
- Siempre mantén el arma apuntando en una dirección segura al cargar o descargar el cargador.
- Nunca intentes modificar o alterar el cargador de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Cargando el Cargador

- Asegúrate de que el cargador esté vacío y limpio.
- Sostén el cargador con los labios de alimentación hacia arriba.
- Inserta cada cartucho .380 ACP en el cargador, presionando hacia abajo hasta que haga clic en su lugar.
- No excedas la capacidad del cargador de 6 disparos.

2. Insertando el Cargador en el Arma de Fuego

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Con el cargador cargado, alinea el cargador con el pozo del cargador del arma.
- Empuja firmemente el cargador en el pozo hasta que haga clic en su lugar.

3. Retirando el Cargador

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador para desacoplar el cargador.
- Retira cuidadosamente el cargador del pozo del cargador.

4. Limpieza y Mantenimiento

- Limpia regularmente el cargador para asegurar un rendimiento confiable.
- Usa un paño suave para limpiar el exterior y un cepillo para limpiar el interior.
- Evita usar productos químicos agresivos que puedan dañar el cargador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo.
- Contacta a los servicios de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del cargador Metalform SIG Sauer P238 .380, por favor, comunícate con el punto de contacto apropiado según tus regulaciones locales.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es de suma importancia.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore SIG SAUER P238 .380

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore Metalform SIG Sauer P238 .380. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e linee guida per garantire l'uso sicuro del tuo caricatore. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura e rispetto.
- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il tuo SIG Sauer P238 prima dell'uso.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo caricatore per segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il caricatore se è danneggiato o presenta segni di corrosione.
- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti prima di caricarlo.
- Utilizza solo cartucce .380 ACP in questo caricatore.
- Evita di sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità specificata (6 colpi).
- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura quando carichi o scarichi il caricatore.
- Non tentare mai di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore

- Assicurati che il caricatore sia vuoto e pulito.
- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci ogni cartuccia .380 ACP nel caricatore, premendo verso il basso fino a quando non scatta in posizione.
- Non superare la capacità del caricatore di 6 colpi.

2. Inserimento del Caricatore nell'Arma

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Con il caricatore caricato, allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi fermamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore per disimpegnare il caricatore.
- Estrai con cautela il caricatore dal pozzetto del caricatore.

4. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci regolarmente il caricatore per garantire prestazioni affidabili.
- Usa un panno morbido per pulire l'esterno e una spazzola per pulire l'interno.
- Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo.
- Contatta i servizi di gestione dei rifiuti locali per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del caricatore Metalform SIG Sauer P238 .380, ti invitiamo a contattare il punto di contatto appropriato secondo le normative locali.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è di fondamentale importanza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Magazynka SIG SAUER P238 .380

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka Metalform SIG Sauer P238 .380. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie Twojego magazynka. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że magazynek jest kompatybilny z Twoim SIG Sauer P238 przed użyciem.
- Przechowuj magazynki w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swój magazynek pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj magazynka, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki korozji.
- Upewnij się, że magazynek jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed załadunkiem.
- Używaj wyłącznie nabojęw .380 ACP w tym magazynku.
- Unikaj przeciążania magazynka ponad jego określoną pojemność (6 nabojęw).
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania magazynka.
- Nigdy nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynka w jakikolwiek sposób.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Magazynka

- Upewnij się, że magazynek jest pusty i czysty.
- Trzymaj magazynek z wargami podającymi skierowanymi ku górze.
- Włóż każdy nabój .380 ACP do magazynka, naciskając w dół, aż kliknie na miejscu.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 6 nabojęw.

2. Wkładanie Magazynka do Broni

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Z załadowanym magazynkiem, wyrównaj magazynek z komorą magazynka w broni.
- Mocno wciśnij magazynek do komory, aż kliknie na miejscu.

3. Usuwanie Magazynka

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwalniania magazynka, aby go odłączyć.
- Ostrożnie wyciągnij magazynek z komory magazynka.

4. Czyszczenie i Konserwacja

- Regularnie czyść magazynek, aby zapewnić niezawodne działanie.
- Użyj miękkiej szmatki do przetrucia zewnętrznej części i szczotki do czyszczenia wnętrza.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić magazynek.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania magazynka Metalform SIG Sauer P238 .380, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest najważniejsze.

SIG SAUER P238 .380 Magasiinin Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Metalform SIG Sauer P238 .380 magasiinin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi magasiinin turvallisen käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ja lisävarusteita huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että magasiini on yhteensopiva SIG Sauer P238 aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Säilytä magasiinit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti magasiini kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä käytä magasiinia, jos se on vaurioitunut tai osoittaa korroosion merkkejä.
- Varmista, että magasiini on puhdas ja vapaa roskista ennen lataamista.
- Käytä vain .380 ACP patruunoita tässä magasiinissa.
- Vältä ylittämästä magasiinin ilmoitettua kapasiteettia (6 laukku).
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa ladattaessa tai purettaessa magasiinia.
- Älä yritä muokata tai muuttaa magasiinia millään tavalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Magasiinin Lataaminen

- Varmista, että magasiini on tyhjennetty ja puhdas.
- Pidä magasiinia niin, että syöttöhuulet ovat ylöspäin.
- Aseta jokainen .380 ACP patruuna magasiiniin työntämällä alas, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Älä ylitä magasiinin kapasiteettia (6 laukku).

2. Magasiinin Asettaminen Aseeseen

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Kun magasiini on ladattu, kohdistaa magasiini aseeseen magasiinipaikkaan.
- Työnnä magasiini tiukasti paikoilleen, kunnes se napsahtaa.

3. Magasiinin Poistaminen

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Paina magasiinin vapautuspainiketta irrottaaksesi magasiinin.
- Vedä magasiini varovasti pois magasiinipaikasta.

4. Puhdistus ja Huolto

- Puhdista magasiini säännöllisesti luotettavan toiminnan varmistamiseksi.
- Käytä pehmeää liinaa ulkopinnan pyyhkimiseen ja harjaa sisäpuolen puhdistamiseen.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa magasiinia.

Hävitsohjeet

- Hävitä magasiini paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos magasiini on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Metalform SIG Sauer P238 .380 magasiinin käytöstä, ota yhteyttä asianmukaiseen yhteyspisteeseen paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää.

SIG SAUER P238 .380 Magazin

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Metalform SIG Sauer P238 .380 Magazin. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av ditt magasin. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg och respekt.
- Se till att magasinet är kompatibelt med din SIG Sauer P238 innan användning.
- Förvara magasin på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt magasin för tecken på slitage eller skada.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte magasinet om det är skadat eller visar tecken på korrosion.
- Se till att magasinet är rent och fritt från skräp innan du laddar det.
- Använd endast .380 ACP patroner i detta magasin.
- Undvik att överbelasta magasinet utöver dess angivna kapacitet (6 skott).
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning när du laddar eller tömmer magasinet.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet

- Se till att magasinet är tomt och rent.
- Håll magasinet med matningsliparna vända uppåt.
- Sätt i varje .380 ACP patron i magasinet, tryck ner tills den klickar på plats.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 6 skott.

2. Sätta i magasinet i vapnet

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Med magasinet laddat, justera magasinet med magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck fast magasinet i brunnen tills det klickar på plats.

3. Ta bort magasinet

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Tryck på magasinutlösningssknappen för att koppla bort magasinet.
- Dra försiktigt ut magasinet ur magasinbrunnen.

4. Rengöring och underhåll

- Rengör regelbundet magasinet för att säkerställa pålitlig prestanda.
- Använd en mjuk trasa för att torka av utsidan och en borste för att rengöra insidan.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada magasinet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala bestämmelser.
- Om magasinet är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det.
- Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för vägledning om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Metalform SIG Sauer P238 .380 Magazin, vänligen kontakta rätt kontaktpunkt enligt dina lokala bestämmelser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt.

Bezpečnostní pokyny pro zásobník SIG SAUER P238 .380

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník Metalform SIG Sauer P238 .380. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání vašeho zásobníku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a příslušenstvím s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že zásobník je kompatibilní s vaší pistolí SIG Sauer P238 před použitím.
- Skladujte zásobníky na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte zásobník, pokud je poškozený nebo vykazuje známky koroze.
- Ujistěte se, že je zásobník čistý a bez nečistot před naložením.
- Používejte pouze náboje .380 ACP v tomto zásobníku.
- Vyhněte se přetížení zásobníku nad jeho specifikovanou kapacitu (6 nábojů).
- Vždy držte palnou zbraň namířenou bezpečným směrem, když zásobník naložíte nebo vyjmete.
- Nikdy se nepokoušejte zásobník jakkoli upravit nebo změnit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Naložení zásobníku

- Ujistěte se, že je zásobník prázdný a čistý.
- Držte zásobník s podávacími rty směrem nahoru.
- Vložte každý náboj .380 ACP do zásobníku a stlačte dolů, dokud nezapadne na místo.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 6 nábojů.

2. Vložení zásobníku do palné zbraně

- Ujistěte se, že je palná zbraň namířená bezpečným směrem.
- Se zásobníkem naloženým, zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník palné zbraně.
- Pevně zatlačte zásobník do otvoru, dokud nezapadne na místo.

3. Vyjmutí zásobníku

- Ujistěte se, že je palná zbraň namířená bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku, abyste zásobník uvolnili.
- Opatrně vytáhněte zásobník z otvoru pro zásobník.

4. Údržba a čištění

- Pravidelně čistěte zásobník, abyste zajistili spolehlivý výkon.
- Používejte měkký hadřík k otření vnější části a kartáč k vyčištění vnitřku.
- Vyhněte se používání silných chemikálií, které by mohly zásobník poškodit.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již nefunkční, nepokoušejte se jej opravit.
- Kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro pokyny k řádné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání zásobníku Metalform SIG Sauer P238 .380, obraťte se na příslušný kontaktní bod podle vašich místních předpisů.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je na prvním místě.