

REMINGTON 1100/11-87 BARREL SEALS - NU-LINE 20 GA. BARREL SEAL, 4-PAK

[Części - strzelby](#) > [Części zamków i baskili](#) > [Składniki systemów gazowych](#) > [Uszczelki gumowe](#)

Przywraca Funkcjonalność i Niezawodność

Nie pozwól, aby zardzewiałe, uszkodzone lub mocno zanieczyszczone uszczelki gazowe uniemożliwiały Twojemu 1100 lub 11-87 działanie na najwyższych obrotach. Długotrwała, Teflonowa wymiana fabrycznych części systemu gazowego.



Cechy

- Nazwa: [NU-LINE 20 GA. BARREL SEAL, 4-PAK](#)
- Producent: [NU-LINE](#)
- Nr produktu: 655000002
- Nr prod.: 144374
- Model: 1100
- Typ broni: Remington
- Ilość: 4
- Waga dostawy: 0.005kg
- Szerokość wysyłki: 79mm
- Długość wysyłki: 124mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania uszczerek gazowych REMINGTON 1100/1187](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania uszczerek gazowych REMINGTON 1100/1187

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uszczerek gazowych NULINE 20 GA. do lufy REMINGTON 1100/1187. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan uszczerek przed użyciem. Zardzewiałe lub uszkodzone uszczelki mogą zagrażać bezpieczeństwu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do wymiany uszczerek.
- Używaj tylko oryginalnych lub zalecanych narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia uszczerek.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić uszczerek.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas instalacji lub demontażu uszczerek.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia.

2. Wymiana uszczerek:

- Zdemontuj starą uszczelkę z lufy.
- Oczyszcz miejsce montażu z wszelkich zanieczyszczeń.
- Włóż nową uszczelkę NULINE 20 GA. na miejsce.
- Upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo umiejscowiona i nie ma żadnych zagięć.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu uszczelki, przeprowadź test działania broni w bezpiecznym środowisku.
- Monitoruj działanie broni i sprawdzaj, czy nie występują wycieki gazu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Uszczelki gazowe, które są zużyte lub uszkodzone, powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj uszczerek do ogólnych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o produkcie, aby uzyskać szybką pomoc.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub wypadki związane z ich używaniem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Bezpieczne użytkowanie uszczelek gazowych jest kluczowe dla zapewnienia ich efektywności i Twojego bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl