

REMINGTON 1100/11-87 BARREL SEALS - NU-LINE 12 GA. BARREL SEAL, 25-PAK

[Części - strzelby](#) > [Części zamków i baskili](#) > [Składniki systemów gazowych](#) > [Uszczelki gumowe](#)

Przywraca Funkcjonalność i Niezawodność

Nie pozwól, aby zardzewiałe, uszkodzone lub mocno zanieczyszczone uszczelki gazowe uniemożliwiały Twojemu 1100 lub 11-87 działanie na najwyższych obrotach. Długotrwała, Teflonowa wymiana fabrycznych części systemu gazowego.



Cechy

- Nazwa: [NU-LINE 12 GA. BARREL SEAL, 25-PAK](#)
- Producent: [NU-LINE](#)
- Nr produktu: 655110005
- Nr prod.: NLG1589925
- Model: 11-87,1100
- Typ broni: Remington
- Ilość: 25
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 56mm
- Długość wysyłki: 84mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [REMINGTON 1100/1187 BARREL SEALS NULINE 12 GA. BARREL SEAL Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

REMINGTON 1100/1187 BARREL SEALS NULINE 12 GA. BARREL SEAL Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór REMINGTON 1100/1187 BARREL SEALS NULINE 12 GA. BARREL SEAL. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej, zapewniając niezawodne uszczelnienie gazowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i upewnij się, że jest ona rozładowana podczas wykonywania konserwacji.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są zgodne z modelem Twojej broni (1187 lub 1100).
- Regularnie sprawdzaj uszczelki lufy pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki produktu lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Unikaj używania produktu w ekstremalnych temperaturach lub warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać uszczelki lufy, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu.
- Upewnij się, że broń jest czysta i wolna od zanieczyszczeń przed instalacją uszczelki lufy.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, takie jak czysta szmatka i odpowiednie środki czyszczące.

2. Instalacja:

- Ostrożnie usuń istniejącą uszczelkę lufy.
- Wyczyść obszar, w którym zostanie zainstalowana nowa uszczelka, aby zapewnić odpowiednie przyleganie.
- Weź jedną z uszczelki Teflonowych NULINE z opakowania.
- Wyrównaj nową uszczelkę z wyznaczonym obszarem w systemie gazowym.
- Energicznie wciśnij uszczelkę na miejsce, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przeprowadź wizualną inspekcję, aby potwierdzić, że uszczelka jest prawidłowo osadzona.
- Przeprowadź test funkcjonalny broni, aby upewnić się, że działa płynnie.
- Regularnie sprawdzaj uszczelkę lufy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone uszczelki lufy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub kontakt z działem obsługi klienta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl