

HONING OIL - NORTON HONING OIL-BASED SHARPENING STONE LUBRICANT 4OZ CAN

For Faster, Better Honing Of Knives & Tools

Keep all sharpening stones cutting faster and prevent metal particles from clogging the pores.



Attributes

- Name: NORTON HONING OIL-BASED SHARPENING STONE LUBRICANT 4OZ CAN
- Manufacturer: NORTON
- Product no.: 657003004
- Mfr. No.:
- Size: 4.5 oz
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 614636877600

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für HONING OIL NORTON 4 OZ. ÖLBASIERTER SCHLEIFSTEINLUBRIKANT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HONING OIL NORTON 4 OZ. OILBASED SHARPENING STONE LUBRICANT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ACEITE DE AFILAR NORTON 4 OZ. LUBRICANTE A BASE DE ACEITE PARA PIEDRAS DE AFILAR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'HUILE D'AIGUISAGE NORTON 4 OZ. LUBRIFIANT À BASE D'HUILE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'OLIO PER AFFILARE NORTON 4 OZ. LUBRIFICANTE PER PIETRE DA AFFILARE A BASE OIL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla HONING OIL NORTON 4 OZ. OILBASED SHARPENING STONE LUBRICANT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HONING OIL NORTON 4 OZ. OILBASED SHARPENING STONE LUBRICANT](#)

Sicherheitsanleitung für HONING OIL NORTON 4 OZ. ÖLBASIERTER SCHLEIFSTEINLUBRIKANT

Einleitung

Danke, dass du dich für den HONING OIL NORTON 4 OZ. ÖLBASIERTER SCHLEIFSTEINLUBRIKANT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung von Schleifsteinen zu verbessern, indem es sie schneller schneiden lässt und verhindert, dass Metallpartikel die Poren verstopfen. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halte das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Schmiermittel für Schleifsteine.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser ausspülen.
- Nicht einnehmen. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge ungenutztes Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Sorge für ausreichende Belüftung bei der Verwendung des Produkts, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Zündquellen.
- Trage Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du empfindliche Haut hast oder zu Allergien neigst.
- Wenn du während der Anwendung des Produkts unerwünschte Reaktionen bemerkst, benutze es sofort nicht mehr und konsultiere einen Arzt.
- Halte den Behälter fest verschlossen, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, um Verschüttungen und Kontamination zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Schleifstein sauber und frei von Rückständen ist, bevor du das Honing Oil aufträgst.

2. Anwendung:

- Schüttle den Behälter vor der Verwendung vorsichtig.
- Trage einige Tropfen Honing Oil direkt auf die Oberfläche des Schleifsteins auf.
- Verteile das Öl gleichmäßig über den Stein mit einem sauberen Tuch oder deinen Fingern (Schutzhandschuhe tragen, wenn nötig).

3. Schärfen:

- Verwende dein Schleifwerkzeug wie angegeben, während das Honing Oil auf dem Stein ist.
- Trage bei Bedarf erneut Honing Oil auf, um eine optimale Schmierung aufrechtzuerhalten.

4. Nach der Anwendung:

- Reinige den Schleifstein nach dem Schärfen mit einem feuchten Tuch, um überschüssiges Öl und Metallpartikel zu entfernen.
- Lagere das Honing Oil in seinem Originalbehälter, fest verschlossen, an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes oder abgelaufenes Honing Oil gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Gieße das Produkt nicht in Abflüsse oder in die Umwelt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung dieses Produkts konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des HONING OIL NORTON 4 OZ. ÖLBASIERTER SCHLEIFSTEINLUBRIKANT gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for HONING OIL NORTON 4 OZ. OILBASED SHARPENING STONE LUBRICANT

Introduction

Thank you for choosing the HONING OIL NORTON 4 OZ. OILBASED SHARPENING STONE LUBRICANT. This product is designed to enhance the performance of sharpening stones by keeping them cutting faster and preventing metal particles from clogging the pores. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always keep the product out of reach of children and pets.
- Use the product only for its intended purpose as a lubricant for sharpening stones.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water.
- Do not ingest. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of any unused product in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure adequate ventilation when using the product to avoid inhalation of vapors.
- Do not use near open flames or sources of ignition.
- Wear protective gloves and goggles if you have sensitive skin or are prone to allergies.
- If you experience any adverse reactions while using the product, discontinue use immediately and consult a medical professional.
- Keep the container tightly closed when not in use to prevent spills and contamination.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Before applying the honing oil, ensure that your sharpening stone is clean and free from debris.

2. Application:

- Shake the container gently before use.
- Apply a few drops of honing oil directly onto the surface of the sharpening stone.
- Spread the oil evenly across the stone using a clean cloth or your fingers (wearing gloves if necessary).

3. Sharpening:

- Use your sharpening tool as directed while the honing oil is on the stone.
- Reapply honing oil as needed to maintain optimal lubrication.

4. PostUse Care:

- After sharpening, clean the sharpening stone with a damp cloth to remove any excess oil and metal particles.
- Store the honing oil in its original container, tightly closed, in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired honing oil according to local hazardous waste disposal regulations.
- Do not pour the product down drains or into the environment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the HONING OIL NORTON 4 OZ. OILBASED SHARPENING STONE LUBRICANT. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ACEITE DE AFILAR NORTON 4 OZ. LUBRICANTE A BASE DE ACEITE PARA PIEDRAS DE AFILAR

Introducción

Gracias por elegir el ACEITE DE AFILAR NORTON 4 OZ. LUBRICANTE A BASE DE ACEITE PARA PIEDRAS DE AFILAR. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de las piedras de afilar, manteniéndolas cortando más rápido y evitando que las partículas de metal obstruyan los poros. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa el producto únicamente para su propósito previsto como lubricante para piedras de afilar.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga bien con agua.
- No ingieras. Si se ingiere, busca atención médica de inmediato.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Desecha cualquier producto no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de tener una ventilación adecuada al usar el producto para evitar la inhalación de vapores.
- No lo uses cerca de llamas abiertas o fuentes de ignición.
- Usa guantes y gafas de protección si tienes piel sensible o eres propenso a alergias.
- Si experimentas alguna reacción adversa mientras usas el producto, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional médico.
- Mantén el envase bien cerrado cuando no lo estés usando para prevenir derrames y contaminación.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Antes de aplicar el aceite de afilar, asegúrate de que tu piedra de afilar esté limpia y libre de residuos.

2. Aplicación:

- Agita el envase suavemente antes de usar.
- Aplica unas gotas de aceite de afilar directamente sobre la superficie de la piedra de afilar.
- Esparce el aceite uniformemente por toda la piedra usando un paño limpio o tus dedos (usando guantes si es necesario).

3. Afilado:

- Usa tu herramienta de afilado como se indica mientras el aceite de afilar está sobre la piedra.
- Reaplica el aceite de afilar según sea necesario para mantener una lubricación óptima.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de afilar, limpia la piedra de afilar con un paño húmedo para eliminar el exceso de aceite y las partículas de metal.
- Almacena el aceite de afilar en su envase original, bien cerrado, en un lugar seguro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier aceite de afilar no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No viertas el producto por los desagües ni en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de este producto, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras usas el ACEITE DE AFILAR NORTON 4 OZ. LUBRICANTE A BASE DE ACEITE PARA PIEDRAS DE AFILAR. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour l'HUILE D'AIGUISAGE NORTON 4 OZ. LUBRIFIANT À BASE D'HUILE

Introduction

Merci d'avoir choisi l'HUILE D'AIGUISAGE NORTON 4 OZ. LUBRIFIANT À BASE D'HUILE. Ce produit est conçu pour améliorer les performances des pierres à aiguiser en les maintenant efficaces et en évitant que les particules métalliques obstruent les pores. Pour garantir votre sécurité et une utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Gardez toujours le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement pour son but prévu en tant que lubrifiant pour les pierres à aiguiser.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau.
- Ne pas ingérer. Si avalé, consultez immédiatement un médecin.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Éliminez tout produit non utilisé conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous d'une ventilation adéquate lors de l'utilisation du produit pour éviter l'inhalation des vapeurs.
- Ne pas utiliser près de flammes nues ou de sources d'ignition.
- Portez des gants et des lunettes de protection si vous avez la peau sensible ou êtes sujet aux allergies.
- Si vous ressentez des réactions indésirables lors de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel de santé.
- Gardez le contenant bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les déversements et la contamination.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Avant d'appliquer l'huile d'aiguisage, assurez-vous que votre pierre à aiguiser est propre et exempte de débris.

2. Application:

- Secouez doucement le contenant avant utilisation.
- Appliquez quelques gouttes d'huile d'aiguisage directement sur la surface de la pierre à aiguiser.
- Étalez l'huile uniformément sur la pierre à l'aide d'un chiffon propre ou de vos doigts (en portant des gants si nécessaire).

3. Aiguisage:

- Utilisez votre outil d'aiguisage comme indiqué pendant que l'huile d'aiguisage est sur la pierre.
- Réappliquez l'huile d'aiguisage au besoin pour maintenir une lubrification optimale.

4. Entretien PostUtilisation:

- Après l'aiguisage, nettoyez la pierre à aiguiser avec un chiffon humide pour enlever tout excès d'huile et les particules métalliques.
- Conservez l'huile d'aiguisage dans son contenant d'origine, bien fermé, dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute huile d'aiguisage non utilisée ou périmée conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne pas verser le produit dans les drains ou dans l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou visiter le site web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de l'HUILE D'AIGUISAGE NORTON 4 OZ. LUBRIFIANT À BASE D'HUILE. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'OLIO PER AFFILARE NORTON 4 OZ. LUBRIFICANTE PER PIETRE DA AFFILARE A BASE OIL

Introduzione

Grazie per aver scelto l'OLIO PER AFFILARE NORTON 4 OZ. LUBRIFICANTE PER PIETRE DA AFFILARE A BASE OIL. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni delle pietre per affilare mantenendole più veloci e prevenendo che le particelle di metallo ostruiscano i pori. Per garantire la tua sicurezza e un uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tieni sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto come lubrificante per pietre da affilare.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacqua abbondantemente con acqua.
- Non ingerire. Se ingerito, cerca immediatamente assistenza medica.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Smaltisci eventuali prodotti non utilizzati in conformità con le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di avere una ventilazione adeguata durante l'uso del prodotto per evitare l'inalazione di vapori.
- Non utilizzare vicino a fiamme libere o fonti di accensione.
- Indossa guanti protettivi e occhiali se hai la pelle sensibile o sei soggetto ad allergie.
- Se avverti reazioni avverse durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista medico.
- Tieni il contenitore ben chiuso quando non in uso per prevenire fuoriuscite e contaminazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Prima di applicare l'olio per affilare, assicurati che la tua pietra per affilare sia pulita e priva di detriti.

2. Applicazione:

- Agita delicatamente il contenitore prima dell'uso.
- Applica alcune gocce di olio per affilare direttamente sulla superficie della pietra da affilare.
- Distribuisci uniformemente l'olio sulla pietra utilizzando un panno pulito o le dita (indossando guanti se necessario).

3. Affilatura:

- Utilizza il tuo strumento da affilare come indicato mentre l'olio per affilare è sulla pietra.
- Riapplica l'olio per affilare secondo necessità per mantenere una lubrificazione ottimale.

4. Cura PostUso:

- Dopo l'affilatura, pulisci la pietra per affilare con un panno umido per rimuovere eventuali residui di olio e particelle di metallo.
- Conserva l'olio per affilare nel suo contenitore originale, ben chiuso, in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali oli per affilare non utilizzati o scaduti secondo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non versare il prodotto negli scarichi o nell'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso di questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o di visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dell'OLIO PER AFFILARE NORTON 4 OZ. LUBRIFICANTE PER PIETRE DA AFFILARE A BASE OIL. Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HONING OIL NORTON 4 OZ. OILBASED SHARPENING STONE LUBRICANT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HONING OIL NORTON 4 OZ. OILBASED SHARPENING STONE LUBRICANT. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności kamieni szlifierskich, utrzymując je w lepszej kondycji i zapobiegając zatykaniu porów przez cząstki metalu. Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu jako lubrykant do kamieni szlifierskich.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu dokładnie spłucz wodą.
- Nie spożywaj. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas używania produktu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Nie używaj w pobliżu otwartego ognia lub źródeł zapłonu.
- Noś rękawice ochronne i gogle, jeśli masz wrażliwą skórę lub jesteś podatny na alergię.
- Jeśli doświadczasz jakichkolwiek niepożądanych reakcji podczas używania produktu, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z lekarzem.
- Trzymaj pojemnik szczelnie zamknięty, gdy nie jest używany, aby zapobiec wyciekom i zanieczyszczeniu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Przed nałożeniem oleju szlifierskiego upewnij się, że twój kamień szlifierski jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Aplikacja:

- Delikatnie wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem.
- Nałóż kilka kropli oleju szlifierskiego bezpośrednio na powierzchnię kamienia szlifierskiego.
- Równomiernie rozprowadź olej po kamieniu za pomocą czystej szmatki lub palców (nosząc rękawice, jeśli to konieczne).

3. Szlifowanie:

- Użyj narzędzia szlifierskiego zgodnie z instrukcjami, gdy olej szlifierski znajduje się na kamieniu.
- Nałóż ponownie olej szlifierski w razie potrzeby, aby utrzymać optymalne smarowanie.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Po szlifowaniu oczyść kamień szlifierski wilgotną szmatką, aby usunąć nadmiar oleju i cząstki metalu.
- Przechowuj olej szlifierski w oryginalnym pojemniku, szczelnie zamkniętym, w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane oleje szlifierskie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani do środowiska.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących używania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z HONING OIL NORTON 4 OZ. OILBASED SHARPENING STONE LUBRICANT. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Bezpečnostní pokyny pro HONING OIL NORTON 4 OZ. OILBASED SHARPENING STONE LUBRICANT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HONING OIL NORTON 4 OZ. OILBASED SHARPENING STONE LUBRICANT. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon brusných kamenů tím, že je udržuje v lepší kondici a zabraňuje ucpávání póru kovovými částicemi. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel jako mazivo pro brusné kameny.
- Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Neužívejte vnitřně. Pokud dojde k požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Jakýkoli nepoužitý produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte dostatečné větrání při používání produktu, abyste se vyhnuli vdechování par.
- Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů zapálení.
- Při použití produktu noste ochranné rukavice a brýle, pokud máte citlivou pokožku nebo jste náchylní k alergiím.
- Pokud během používání produktu zaznamenáte jakékoli nepříznivé reakce, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Udržujte obal těsně uzavřený, když se nepoužívá, aby se zabránilo vylití a kontaminaci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Před použitím honing oil se ujistěte, že váš brusný kámen je čistý a bez nečistot.

2. Aplikace:

- Před použitím jemně protřepejte nádobu.
- Naneste několik kapek honing oil přímo na povrch brusného kamene.
- Rovnoměrně rozprostřete olej po kameni pomocí čistého hadříku nebo prstů (s použitím rukavic, pokud je to nutné).

3. Broušení:

- Použijte svůj brousek podle pokynů, zatímco je honing oil na kameni.
- Při potřebě znovu naneste honing oil, abyste udrželi optimální mazání.

4. Údržba po použití:

- Po broušení vyčistěte brusný kámen vlhkým hadříkem, abyste odstranili přebytečný olej a kovové částice.
- Skladujte honing oil v původním obalu, těsně uzavřený na bezpečném místě.

Pokyny k likvidaci

- Jakýkoli nepoužitý nebo prošlý honing oil zlikvidujte podle místních předpisů o likvidaci nebezpečného odpadu.
- Nepoužívejte produkt v odpadních systémech nebo do životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání tohoto produktu, prosím, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání HONING OIL NORTON 4 OZ. OILBASED SHARPENING STONE LUBRICANT. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.