

POLISHING WHEEL CLEANING BRICK - NORTON WHEEL CLEANING BRICK

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Narzędzia i akcesoria polerskie](#) > [Krażki polerskie](#)

Utrzymuje tarcze polerskie i szlifierskie w doskonałym stanie

Porowaty, szorstki blok Crystolon szybko usuwa wszelkie stare, zaschnięte resztki ściernie i metalowe z powierzchni kółek muślinowych i filcowych. Przygotowuje koła do przyjęcia pełnego ładunku świeżego polerunku. Również formuje i szlifuje koła szlifierskie.



Cechy

- Nazwa: [NORTON WHEEL CLEANING BRICK](#)
- Producent: [NORTON](#)
- Nr produktu: 657024000
- Nr prod.: 61463687810
- Waga dostawy: 0.567kg
- Wysokość wysyłki: 56mm
- Szerokość wysyłki: 58mm
- Długość wysyłki: 109mm
- UPC: 614636878102

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa dla Bloku Czyszczącego Kół Polerskich Norton](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa dla Bloku Czyszczącego Kół Polerskich Norton

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bloku Czyszczącego Kół Polerskich Norton. Produkt ten został zaprojektowany w celu efektywnego czyszczenia i utrzymania kół polerskich, zapewniając optymalną wydajność. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Sprawdź blok czyszczący pod kątem uszkodzeń przed użyciem; nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu, w którym używasz produktu.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice, aby zapobiec urazom.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z pyłem i odpadami powstającymi podczas użycia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj bloku czyszczącego tylko na kołach muślinowych i filcowych.
- Unikaj używania bloku na powierzchniach, które nie są określone przez producenta.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku podczas czyszczenia, aby zapobiec uszkodzeniu kół.
- Nie używaj bloku czyszczącego, jeśli jest mokry lub wilgotny.
- Zawsze posprzątaj miejsce po użyciu, aby uniknąć zagrożeń związanych z poślizgiem spowodowanymi odpadami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że koła polerskie są pewnie zamocowane i stabilne.
- Oczyszczyć miejsce pracy z niepotrzebnych przedmiotów, aby zapobiec wypadkom.

2. Używanie bloku czyszczącego:

- Trzymaj blok czyszczący pewnie w jednej ręce.
- Delikatnie pocieraj blok o powierzchnię koła polerskiego, używając ruchu w przód i w tył.
- Stosuj lekki nacisk; jeśli odpady nie schodzą łatwo, nie wymuszaj ich.
- Kontynuuj, aż powierzchnia będzie czysta i wolna od resztek ściernych i metalowych.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Po czyszczeniu sprawdź koła polerskie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj blok czyszczący w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj blok czyszczący zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli uznaje się go za niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi zakładami gospodarki odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem producenta. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać skuteczną pomoc.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Bloku Czyszczącego Kół Polerskich Norton. Twoje przestrzeganie tych zasad pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl