

RIPCORDS - OTIS .38/9MM RIPCORD 22.5"

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do komór nabojewych](#)

To wygodne narzędzie czyści od komory do lufy w jednym szybkim i łatwym ruchu. Formowany rdzeń z gumy i włókna Nomex® tworzy skuteczny sposób na zatrzymywanie i usuwanie zanieczyszczeń. Dostępne w kalibrze .223 cal/5.56mm, .308cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, oraz .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, 12 gauge. Zewnętrzna warstwa odporna na wysoką temperaturę wykonana z syntetycznych włókien odpornych na wysoką temperaturę (Nomex®); tego samego materiału, który jest używany w odzieży ochronnej zaufanej przez strażaków, kierowców wyścigowych i armię USA. Odporna na temperatury do 700° F, dzięki czemu możesz być pewien, że ten produkt czyszczący nie stopnieje w Twojej lufie. Sztywne, trwałe materiały lepiej zatrzymują zanieczyszczenia niż produkty nylonowe. Nomex® działa zarówno jako szczotka do luzowania, jak i jako wkładka do zatrzymywania cząstek zanieczyszczeń. Formowany rdzeń z gumy utrzymuje powierzchnię czyszczącą Nomex® dociskającą do lufy, zapewniając agresywne czyszczenie 360°. Kształt helisy angażuje gwint przez długość lufy. Gwintowane końce pokryte solidnym mosiężnym materiałem nie zarysują ani nie uszkodzą lufy. Bezpieczne dla wszystkich broni palnej. Standardowe gwinty 8-32 do dodatkowych komponentów czyszczących, jeśli zajdzie taka potrzeba. Bezpieczne usuwanie zatorów dla zablokowanych nabojów i innych przeszkód. Inteligentna pielęgnacja broni. Aby prawidłowo wyczyścić, wprowadź dłuższy, węższy koniec do komory i wyciągnij przez wylot. Przeciagnij od komory do lufy®. Powtórz w razie potrzeby. Używaj tylko dla określonego kalibru.



Cechy

- Nazwa: OTIS .38/9MM RIPCORD 22.5"
- Producent: OTIS
- Nr produktu: 668000132
- Nr prod.: FG-RC-338
- Cartridge: -
- Kaliber: 9 mm (.355-.356)
- Materiał: Nomex
- Styl: Rifle
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 20mm
- Szerokość wysyłki: 130mm
- Długość wysyłki: 250mm
- UPC: 014895000588

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIPCORDS OTIS .38/9MM RIPCORD. To innowacyjne narzędzie do czyszczenia zostało zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu, zapewniając, że Twoja broń palna pozostaje w optymalnym stanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć prawidłowe użycie, środki ostrożności oraz metody utylizacji związane z tym produktem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń palna jest rozładowana przed użyciem RIPCORD.
- Używaj RIPCORD tylko do kalibru określonego na produkcie.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź RIPCORD pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i czyszczenia broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Odporność na ciepło:** RIPCORD wykonany jest z syntetycznych włókien odpornych na wysoką temperaturę (Nomex) i może wytrzymać temperatury do 700°F. Upewnij się, że produkt nie ma kontaktu z otwartym ogniem ani ekstremalnymi źródłami ciepła.
- **Prawidłowe użytkowanie:** Zawsze obsługuj RIPCORD ostrożnie. Unikaj zbyt mocnego ciągnięcia, co może uszkodzić produkt lub spowodować obrażenia.
- **Usuwanie zatorów:** Aby bezpiecznie usunąć zatory z zablokowanych nabojęw lub innych przeszkód, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby unikać obrażeń lub uszkodzeń broni palnej.
- **Procedura czyszczenia:** Wprowadź dłuższy, węższy koniec do komory i przeciągnij przez lufę od komory do wylotu. Powtórz w razie potrzeby dla dokładnego czyszczenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznej pozycji.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym RIPCORD oraz dodatkowe komponenty czyszczące, jeśli są potrzebne.

2. Używanie RIPCORD:

- Wprowadź dłuższy, węższy koniec RIPCORD do komory broni palnej.
- Delikatnie wyciągnij RIPCORD przez wylot.
- Przeciągnij RIPCORD przez lufę w płynny sposób od komory do wylotu. Powtórz ten proces w razie potrzeby dla skutecznego czyszczenia.

3. Gwintowane końce:

- RIPCORD posiada standardowe gwinty 832, które umożliwiają podłączenie dodatkowych komponentów czyszczących, jeśli jest to pożądane. Upewnij się, że wszelkie akcesoria są prawidłowo przymocowane przed użyciem.

4. Po czyszczeniu:

- Po zakończeniu czyszczenia sprawdź broń, aby upewnić się, że nie pozostały w niej żadne materiały czyszczące.
- Przechowuj RIPCORD w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj RIPCORDER zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów syntetycznych.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak postępować z utylizacją, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z RIPCORDER OTIS .38/9MM RIPCORDER. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach konserwacji Twojej broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl