

TWO POSITION SAFETY KIT - WISNER #140K SAFETY KIT

Converts Military Safety To Convenient Side Swing Position

Modernizes the original military shroud and vertical safety to an easier-to-operate, two-position, side swing. Complete, ready-to-install kit provides increased clearance for lower mounting of scopes. Vertical grooving on thumb lever gives a positive, no-slip grip. Fully hardened and heat treated to resist wear. Requires machining of your shroud.



Attributes

- Name: WISNER #140K SAFETY KIT
- Manufacturer: WISNER
- Product no.: 724015140
- Mfr. No.: 140K
- Make: Springfield
- Model: 03-A3, Model 1903
- Delivery weight: 0.027kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K SAFETY KIT Safety Instructions](#)
- [Français: KIT DE SÉCURITÉ À DEUX POSITIONS WISNER #140K Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL KIT DI SICUREZZA A DUE POSIZIONI WISNER #140K](#)
- [Polski: Zestaw Bezpieczeństwa Dwupozycyjnego WISNER #140K Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K TURVAKITTI Turvaohjeet](#)
- [Svenska: TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Dvoupolohový bezpečnostní kit WISNER #140K Bezpečnostní instrukce](#)

TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du das TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K gekauft hast. Dieses Sicherheitskit modernisiert die originale militärische Schutzhülle und die vertikale Sicherung und bietet eine einfach zu bedienende, zweistufige, seitliche Schwenkmechanik. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Installationsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Sicherheitskit mit deinem Waffenmodell (Model 1903, 03A3 Springfield) kompatibel ist.
- Befolge stets alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenmodifikationen und Nutzung.
- Verwende das Sicherheitskit nur für den vorgesehenen Zweck.
- Gehe mit allen Feuerwaffen so um, als wären sie geladen, und halte sie immer in eine sichere Richtung.
- Bewahre das Sicherheitskit und deine Waffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig deine Waffe und das Sicherheitskit auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, das Sicherheitskit ohne die richtigen Werkzeuge und Fähigkeiten zu installieren. Es wird empfohlen, dass ein qualifizierter Büchsenmacher die Installation durchführt.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor Beginn der Installation entladen ist.
- Achte während der Installation auf scharfe Kanten und bewegliche Teile.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Benutzen des Daumenhebels, um Schäden am Kit oder Verletzungen zu vermeiden.
- Teste immer den Sicherheitsmechanismus nach der Installation, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert, bevor du die Waffe benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast.
- Sammle die Komponenten des Kits: Hebel, PivotSchraube, Stößel und Feder.

2. Installationsschritte:

- Entferne die bestehende Schutzhülle von deiner Waffe.
- Bearbeite deine Schutzhülle sorgfältig, um das neue Sicherheitskit aufzunehmen. Dies kann professionelle Unterstützung erfordern.
- Installiere den Hebel an dem vorgesehenen Bereich der Schutzhülle.
- Sichere den Hebel mit der PivotSchraube und stelle sicher, dass er sich frei bewegt.
- Setze den Stößel und die Feder gemäß den bereitgestellten Spezifikationen ein.
- Teste nach der Installation den Hebel, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert und den Sicherheitsmechanismus effektiv aktiviert.

3. Nach der Installation:

- Führe eine gründliche Inspektion des installierten Sicherheitskits durch.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher befestigt und korrekt funktionieren.
- Führe einen Sicherheitstest mit der entladenen Waffe durch, um zu bestätigen, dass der Sicherheitsmechanismus ordnungsgemäß ein und ausgeschaltet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Komponenten des Sicherheitskits gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn du beschließt, das gesamte Sicherheitskit zu entsorgen, stelle sicher, dass dies sicher und verantwortungsvoll geschieht, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere Nutzung und Installation des TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und suche professionelle Unterstützung, wenn nötig. Danke, dass du unser Produkt gewählt hast, und wir wünschen dir sichere und angenehme Schießerlebnisse.

TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K SAFETY KIT Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K. This safety kit modernizes the original military shroud and vertical safety, providing an easiertooperate, twoposition, side swing mechanism. This guide contains important safety instructions and installation information to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the safety kit is compatible with your firearm model (Model 1903, 03A3 Springfield).
- Always follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Use the safety kit only for its intended purpose.
- Handle all firearms as if they are loaded, and keep them pointed in a safe direction.
- Store the safety kit and your firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and safety kit for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install the safety kit without proper tools and skills. It is recommended that a qualified gunsmith perform the installation.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Be cautious of sharp edges and moving parts during installation.
- Avoid applying excessive force when using the thumb lever to prevent damage to the kit or injury to yourself.
- Always test the safety mechanism after installation to ensure it is functioning correctly before using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the necessary tools for installation.
- Gather the components of the kit: Lever, Pivot Screw, Plunger, and Spring.

2. Installation Steps:

- Remove the existing shroud from your firearm.
- Carefully machine your shroud to accommodate the new safety kit. This may require professional assistance.
- Install the lever onto the designated area of the shroud.
- Secure the lever with the pivot screw, ensuring it moves freely.
- Insert the plunger and spring according to the provided specifications.
- Once installed, test the lever to ensure it operates smoothly and engages the safety mechanism effectively.

3. PostInstallation:

- Perform a thorough inspection of the installed safety kit.
- Ensure that all components are securely fastened and functioning correctly.
- Conduct a safety test with the firearm unloaded to confirm that the safety mechanism engages and disengages properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components of the safety kit in accordance with local regulations.
- If you decide to dispose of the entire safety kit, ensure it is done safely and responsibly to prevent any unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe use and installation of the TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K. Always prioritize safety when handling firearms and seek professional assistance when necessary. Thank you for choosing our product, and we wish you safe and enjoyable shooting experiences.

KIT DE SÉCURITÉ À DEUX POSITIONS WISNER #140K

Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le KIT DE SÉCURITÉ À DEUX POSITIONS WISNER #140K. Ce kit de sécurité modernise le cache militaire d'origine et la sécurité verticale, offrant un mécanisme à deux positions, plus facile à utiliser. Ce guide contient des instructions de sécurité importantes et des informations d'installation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le kit de sécurité est compatible avec votre modèle d'arme à feu (Modèle 1903, 03A3 Springfield).
- Suivez toujours toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Utilisez le kit de sécurité uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées et gardez-les pointées dans une direction sûre.
- Rangez le kit de sécurité et votre arme à feu en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et votre kit de sécurité pour tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'installer le kit de sécurité sans les outils et compétences appropriés. Il est recommandé qu'un armurier qualifié effectue l'installation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Faites attention aux bords tranchants et aux pièces mobiles pendant l'installation.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du levier de pouce pour prévenir des dommages au kit ou des blessures.
- Testez toujours le mécanisme de sécurité après l'installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires pour l'installation.
- Rassemblez les composants du kit : Levier, Vis de Pivot, Plongeur et Ressort.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez le cache existant de votre arme à feu.
- Usinez soigneusement votre cache pour accueillir le nouveau kit de sécurité. Cela peut nécessiter une assistance professionnelle.
- Installez le levier dans la zone désignée du cache.
- Fixez le levier avec la vis de pivot, en vous assurant qu'il peut bouger librement.
- Insérez le plongeur et le ressort selon les spécifications fournies.
- Une fois installé, testez le levier pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur et engage efficacement le mécanisme de sécurité.

3. PostInstallation :

- Effectuez une inspection approfondie du kit de sécurité installé.
- Assurez-vous que tous les composants sont solidement fixés et fonctionnent correctement.
- Réalisez un test de sécurité avec l'arme à feu déchargée pour confirmer que le mécanisme de sécurité s'engage et se désengage correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout composant inutilisé ou endommagé du kit de sécurité conformément aux réglementations locales.
- Si vous décidez de vous débarrasser de l'ensemble du kit de sécurité, assurez-vous que cela se fait de manière sûre et responsable pour prévenir toute utilisation non autorisée.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation et l'installation sûres du KIT DE SÉCURITÉ À DEUX POSITIONS WISNER #140K. Priorisez toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et demandez une assistance professionnelle lorsque cela est nécessaire. Merci d'avoir choisi notre produit, et nous vous souhaitons des expériences de tir sûres et agréables.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL KIT DI SICUREZZA A DUE POSIZIONI WISNER #140K

Introduzione

Grazie per aver acquistato il KIT DI SICUREZZA A DUE POSIZIONI WISNER #140K. Questo kit di sicurezza modernizza la copertura militare originale e la sicurezza verticale, offrendo un meccanismo a due posizioni e movimento laterale più facile da usare. Questa guida contiene importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per l'installazione per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il kit di sicurezza sia compatibile con il modello della tua arma (Model 1903, 03A3 Springfield).
- Segui sempre tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Utilizza il kit di sicurezza solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia tutte le armi da fuoco come se fossero cariche e mantienile puntate in una direzione sicura.
- Conserva il kit di sicurezza e la tua arma in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e il kit di sicurezza per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il kit di sicurezza senza gli strumenti e le competenze adeguate. Si raccomanda che un armaiolo qualificato esegua l'installazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Fai attenzione agli spigoli vivi e alle parti in movimento durante l'installazione.
- Evita di applicare forze eccessive quando utilizzi la leva per il pollice per prevenire danni al kit o infortuni a te stesso.
- Testa sempre il meccanismo di sicurezza dopo l'installazione per assicurarti che funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione.
- Raccogli i componenti del kit: leva, vite di pivot, plunger e molla.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi la copertura esistente dalla tua arma.
- Macchina con attenzione la tua copertura per adattarsi al nuovo kit di sicurezza. Questo potrebbe richiedere assistenza professionale.
- Installa la leva nell'area designata della copertura.
- Fissa la leva con la vite di pivot, assicurandoti che si muova liberamente.
- Inserisci il plunger e la molla secondo le specifiche fornite.
- Una volta installato, testa la leva per assicurarti che funzioni senza intoppi e attivi il meccanismo di sicurezza in modo efficace.

3. PostInstallazione:

- Esegui un'ispezione approfondita del kit di sicurezza installato.
- Assicurati che tutti i componenti siano fissati saldamente e funzionino correttamente.
- Esegui un test di sicurezza con l'arma scarica per confermare che il meccanismo di sicurezza si attivi e disattivi correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o danneggiati del kit di sicurezza in conformità con le normative locali.
- Se decidi di smaltire l'intero kit di sicurezza, assicurati che venga fatto in modo sicuro e responsabile per prevenire qualsiasi uso non autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti il KIT DI SICUREZZA A DUE POSIZIONI WISNER #140K, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso e l'installazione sicura del KIT DI SICUREZZA A DUE POSIZIONI WISNER #140K. Dai sempre priorità alla sicurezza quando maneggi le armi da fuoco e cerca assistenza professionale quando necessario. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e ti auguriamo esperienze di tiro sicure e piacevoli.

Zestaw Bezpieczeństwa Dwupozycyjnego WISNER #140K Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Bezpieczeństwa Dwupozycyjnego WISNER #140K. Ten zestaw modernizuje oryginalną wojskową osłonę i pionowy bezpiecznik, zapewniając łatwiejszy w obsłudze, dwupozycyjny mechanizm bocznego ruchu. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa i informacje dotyczące instalacji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że zestaw bezpieczeństwa jest kompatybilny z modelem Twojej broni (Model 1903, 03A3 Springfield).
- Zawsze przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.
- Używaj zestawu bezpieczeństwa tylko do jego zamierzonego celu.
- Traktuj wszystkie bronie palne tak, jakby były naładowane i zawsze trzymaj je skierowane w bezpiecznym kierunku.
- Przechowuj zestaw bezpieczeństwa oraz swoją broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń oraz zestaw bezpieczeństwa pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie próbuj instalować zestawu bezpieczeństwa bez odpowiednich narzędzi i umiejętności. Zaleca się, aby instalację przeprowadził wykwalifikowany rusznikarz.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi i ruchomych części podczas instalacji.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania dźwigni kciuka, aby zapobiec uszkodzeniu zestawu lub zranieniu siebie.
- Zawsze przetestuj mechanizm bezpieczeństwa po instalacji, aby upewnić się, że działa poprawnie przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Zbierz komponenty zestawu: dźwignię, śrubę obrotową, tłok i sprężynę.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń istniejącą osłonę z broni.
- Ostrożnie przystosuj swoją osłonę do nowego zestawu bezpieczeństwa. Może to wymagać pomocy profesjonalnej.
- Zainstaluj dźwignię w wyznaczonym miejscu osłony.
- Zabezpiecz dźwignię śrubą obrotową, upewniając się, że porusza się swobodnie.
- Włóż tłok i sprężynę zgodnie z dostarczonymi specyfikacjami.
- Po zainstalowaniu przetestuj dźwignię, aby upewnić się, że działa płynnie i skutecznie uruchamia mechanizm bezpieczeństwa.

3. Po Instalacji:

- Przeprowadź dokładną inspekcję zainstalowanego zestawu bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane i działają poprawnie.
- Przeprowadź test bezpieczeństwa z rozładowaną bronią, aby potwierdzić, że mechanizm bezpieczeństwa włącza się i wyłącza prawidłowo.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty zestawu bezpieczeństwa zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli zdecydujesz się na utylizację całego zestawu bezpieczeństwa, upewnij się, że zostanie to zrobione w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących Zestawu Bezpieczeństwa Dwupozycyjnego WISNER #140K, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z Twoim produktem.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację Zestawu Bezpieczeństwa Dwupozycyjnego WISNER #140K. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni palnej i w razie potrzeby szukaj profesjonalnej pomocy. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy Ci bezpiecznych i przyjemnych doświadczeń strzeleckich.

TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K

TURVAKITTI Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K. Tämä turvakitti modernisoi alkuperäisen sotilassuojuksen ja pystysuoran turvallisuuden, tarjoten helpommin käytettävän, kaksiasteisen, sivuswingmallin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvaohjeita ja asennustietoja, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että turvakitti on yhteensopiva aseesi mallin (Model 1903, 03A3 Springfield) kanssa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.
- Käytä turvakittiä vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Käsittele kaikkia aseita kuin ne olisivat ladattuja, ja pidä ne aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä turvakitti ja aseesi turvallisesti ja lasten sekä valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja turvakitin kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Älä yritä asentaa turvakittiä ilman tarvittavia työkaluja ja taitoja. Suositellaan, että pätevä asekorjaaja suorittaa asennuksen.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Ole varovainen terävien reunojen ja liikkuvien osien kanssa asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa käyttäessäsi sormivivua, jotta et vahingoita kitteä tai itseäsi.
- Testaa aina turvallisuusmekanismi asennuksen jälkeen varmistaaksesi, että se toimii oikein ennen aseiden käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Kerää turvakitin osat: Vivut, Pivotruuvi, Työntäjä ja Jousi.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva suoja aseestasi.
- Koneista suojaasi huolellisesti, jotta se sopii uuteen turvakitin. Tämä voi vaatia ammattilaisen apua.
- Asenna vivu suojaan määrättyyn kohtaan.
- Kiinnitä vivu pivotruuvilla varmistaen, että se liikkuu vapaasti.
- Aseta työntäjä ja jousi annettujen spesifikaatioiden mukaan.
- Kun asennus on valmis, testaa vivu varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti ja aktivoi turvallisuusmekanismi tehokkaasti.

3. Asennuksen jälkeiset toimenpiteet:

- Suorita perusteellinen tarkastus asennetusta turvakitistä.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinnitettyjä ja toimivat oikein.
- Suorita turvallisuustesti tyhjällä aseella varmistaaksesi, että turvallisuusmekanismi aktivoituu ja deaktivoituu oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet turvakitin osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos päätät hävittää koko turvakitin, varmista, että se tehdään turvallisesti ja vastuullisesti, jotta estät valtuuttamattoman käytön.

Lisätietoja Tukipalvelusta

Mikäli sinulla on kysymyksiä TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K:sta, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K:n turvallisen käytön ja asennuksen. Aseta aina turvallisuus etusijalle aseita käsitellessäsi ja hae ammattilaisen apua tarvittaessa. Kiitos, että valitsit tuotteemme, ja toivotamme sinulle turvallisia ja nautinnollisia ampumakokemuksia.

TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har köpt TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K. Detta säkerhetskit moderniserar det ursprungliga militära skyddet och den vertikala säkerheten, vilket ger en enklare att använda, tvåpositioners, sidogående rörelse. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och installationsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att säkerhetskitet är kompatibelt med din vapentyp (Model 1903, 03A3 Springfield).
- Följ alltid alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av vapen.
- Använd säkerhetskitet endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid alla vapen som om de är laddade, och håll dem riktade i en säker riktning.
- Förvara säkerhetskitet och ditt vapen på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och säkerhetskit för tecken på slitage eller skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte installera säkerhetskitet utan rätt verktyg och kunskaper. Det rekommenderas att en kvalificerad vapensmed utför installationen.
- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installationen.
- Var försiktig med vassa kanter och rörliga delar under installationen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder tumsnålen för att förhindra skador på kitet eller skada på dig själv.
- Testa alltid säkerhetsmekanismen efter installationen för att säkerställa att den fungerar korrekt innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har nödvändiga verktyg för installation.
- Samla komponenterna i kitet: Spak, Pivotskruv, Plunger och Fjäder.

2. Installationssteg:

- Ta bort det befintliga skyddet från ditt vapen.
- Maskinbearbeta ditt skydd för att rymma det nya säkerhetskitet. Detta kan kräva professionell hjälp.
- Installera spaken på det angivna området av skyddet.
- Fäst spaken med pivotskruven, se till att den rör sig fritt.
- Sätt in plunger och fjäder enligt de angivna specifikationerna.
- När installationen är klar, testa spaken för att säkerställa att den fungerar smidigt och aktiverar säkerhetsmekanismen effektivt.

3. Efter installation:

- Utför en grundlig inspektion av det installerade säkerhetskitet.
- Se till att alla komponenter är ordentligt fästa och fungerar korrekt.
- Genomför ett säkerhetstest med vapnet oladdat för att bekräfta att säkerhetsmekanismen aktiveras och avaktiveras korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella oanvända eller skadade komponenter i säkerhetskitet i enlighet med lokala regler.
- Om du beslutar att kassera hela säkerhetskitet, se till att det görs på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att förhindra obehörig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker användning och installation av TWO POSITION SAFETY KIT WISNER #140K. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar vapen och sök professionell hjälp när det är nödvändigt. Tack för att du valde vår produkt, och vi önskar dig säkra och trevliga skjutupplevelser.

Dvoupolohový bezpečnostní kit WISNER #140K

Bezpečnostní instrukce

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili Dvoupolohový bezpečnostní kit WISNER #140K. Tento bezpečnostní kit modernizuje původní vojenský kryt a vertikální bezpečnostní mechanismus, čímž poskytuje snadněji ovladatelný, dvoupolohový, boční kloub. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o instalaci, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl bezpečnostní kit kompatibilní s vaším modelem zbraně (Model 1903, 03A3 Springfield).
- Vždy dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání zbraní.
- Používejte bezpečnostní kit pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Se všemi zbraněmi zacházejte, jako by byly nabitě, a držte je namířené bezpečným směrem.
- Ukládejte bezpečnostní kit a vaši zbraň bezpečně a mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte vaši zbraň a bezpečnostní kit na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepokoušejte se instalovat bezpečnostní kit bez potřebných nástrojů a dovedností. Doporučuje se, aby instalaci provedl kvalifikovaný zbrojář.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením instalace.
- Buďte opatrní na ostré hrany a pohyblivé části během instalace.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při používání páky, abyste předešli poškození kitu nebo zranění.
- Po instalaci vždy otestujte bezpečnostní mechanismus, abyste zajistili, že správně funguje před použitím zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.
- Shromážděte komponenty kitu: páka, otočný šroub, píst a pružina.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající kryt z vaší zbraně.
- Pečlivě obrobte svůj kryt, aby vyhovoval novému bezpečnostnímu kitu. To může vyžadovat profesionální pomoc.
- Nainstalujte páku na určené místo krytu.
- Zajistěte páku otočným šroubem, ujistěte se, že se volně pohybuje.
- Vložte píst a pružinu podle poskytnutých specifikací.
- Po instalaci otestujte páku, abyste zajistili, že funguje hladce a efektivně zapojuje bezpečnostní mechanismus.

3. Po instalaci:

- Proveďte důkladnou kontrolu nainstalovaného bezpečnostního kitu.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou pevně upevněny a správně fungují.
- Proveďte bezpečnostní test se zbraní vybitou, abyste potvrdili, že bezpečnostní mechanismus správně zařazuje a uvolňuje.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené komponenty bezpečnostního kitu v souladu s místními předpisy.
- Pokud se rozhodnete zbavit celého bezpečnostního kitu, ujistěte se, že je to provedeno bezpečně a zodpovědně, aby se předešlo jakémukoli neoprávněnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se Dvoupolohového bezpečnostního kitu WISNER #140K, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším produktem.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních instrukcí můžete zajistit bezpečné použití a instalaci Dvoupolohového bezpečnostního kitu WISNER #140K. Vždy upřednostňujte bezpečnost při manipulaci se zbraněmi a vyhledejte profesionální pomoc, když je to nutné. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám bezpečné a příjemné střelecké zážitky.