

RECOIL SPRING FOR SIG SAUER P229 - SIG SAUER, INC. P229 RECOIL SPRING, BLUE, TWO TONE 16LBS

[Części - broń krótka](#) > [Części urządzenia powrotnego](#) > [Sprężyny powrotne](#)

Fabryczny zamiennik sprężyny powrotnej do Sig Sauer P229.



Cechy

- Nazwa: [SIG SAUER, INC. P229 RECOIL SPRING, BLUE, TWO TONE 16LBS](#)
- Producent: [SIG SAUER, INC.](#)
- Nr produktu: 732000265
- Nr prod.: 1203721R
- Model: P229
- Typ broni: Sig Sauer
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 798681214471

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Powrotnej RECOIL SPRING FOR SIG SAUER P229](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Powrotnej RECOIL SPRING FOR SIG SAUER P229

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny powrotnej RECOIL SPRING FOR SIG SAUER P229. Ten produkt został stworzony z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości i wydajności. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia produktu odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją sprężyny.
- Nie używaj sprężyny, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub uszkodzenia.
- Pracuj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji sprężyny.

2. Instalacja sprężyny:

- Zdejmij zamek z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zidentyfikuj miejsce, w którym należy zainstalować sprężynę powrotną.
- Włóż nową sprężynę w odpowiednie miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyny, ponownie zamontuj zamek.
- Przeprowadź test funkcjonalności w kontrolowanym środowisku.
- Sprawdź, czy broń działa prawidłowo z nową sprężyną.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyny do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednimi służbami. Pamiętaj, aby zgłosić wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz, że produkt stwarza zagrożenie, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania sprężyny powrotnej RECOIL SPRING FOR SIG SAUER P229 jest kluczowe. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnego użytkowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl