

SIG SAUER 320 SLIDE CATCH LEVER SPRING

Sig Sauer factory Slide Catch Lever Spring for the P320.



Attributes

- Name: SIG SAUER 320 SLIDE CATCH LEVER SPRING
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 732000558
- Mfr. No.: 01300246R
- Caliber: 40/10 mm (.400-.401)
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 798681520435

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring Safety Instruction Guide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pružiny páky záchytu závěru SIG SAUER 320](#)

SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and handling of this product. It is important to read and understand this document before using the Slide Catch Lever Spring.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Slide Catch Lever Spring is compatible with your SIG SAUER P320 model.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Store the Slide Catch Lever Spring in a safe location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the Slide Catch Lever Spring for any signs of damage or wear before installation.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Slide Catch Lever Spring if it appears damaged or defective.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Use only original SIG SAUER parts and accessories to maintain safety and performance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and repairs.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during installation and operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any specific tools recommended by the manufacturer.

2. Installation:

- Remove the slide from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing Slide Catch Lever Spring.
- Carefully remove the old spring using the appropriate tools.
- Install the new SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring by aligning it with the designated slots.
- Ensure that the spring is securely in place.

3. Final Checks:

- Reassemble the slide onto the firearm.
- Conduct a function check to ensure the Slide Catch Lever operates correctly.
- Store the firearm safely when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the old Slide Catch Lever Spring and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not throw away the spring in regular household waste; check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring. Always prioritize safety and compliance with all relevant regulations.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny dźwigni zatrasku zamka SIG SAUER 320. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcją, aby zapewnić jego bezpieczne użytkowanie.
- Sprawdzaj regularnie stan sprężyny i innych komponentów, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że sprężyna jest zainstalowana prawidłowo przed użyciem.
- Nie używaj uszkodzonego ani zużytego produktu.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas instalacji i użytkowania.
- Unikaj używania produktu w warunkach skrajnych, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części.
- Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi modelu P320 przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja sprężyny:

- Zdemonstuj zamek, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Wyjmij starą sprężynę dźwigni zatrasku, jeśli jest obecna.
- Umieść nową sprężynę w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Zmontuj zamek z powrotem, upewniając się, że wszystkie części są dobrze dopasowane.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyny, przetestuj zamek, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem i nie przekraczaj zalecanych parametrów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest to niezgodne z przepisami.
- Zwróć uwagę na oznakowania dotyczące recyklingu lub utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy SIG SAUER lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za wybór sprężyny dźwigni zatrasku zamka SIG SAUER 320. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din P320pistolen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Om du upptäcker några problem, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den avsedda produkten med P320pistolen.
- Undvik kontakt med fukt och extrema temperaturer för att förhindra skador på fjädern.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella fjädrar som kan hoppa.
- Låt alltid en kvalificerad tekniker utföra installationen om du är osäker på hur du ska gå tillväga.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att pistolen är avstängd och att inget ammunition finns i närheten.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga Slide Catch Lever Spring enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera den nya Slide Catch Lever Spring genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern på den avsedda platsen.
 - Tryck försiktigt på fjädern tills den sitter ordentligt på plats.
 - Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan du återmonterar pistolen.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att Slide Catchfunktionen fungerar korrekt.
- Utför en säkerhetskontroll av pistolen innan användning.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda eller skadade produkter i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Försök inte att återvinna eller återanvända skadade delar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din SIG SAUER 320 Slide Catch Lever Spring.

Návod k bezpečnému používání pružiny páky záchytu závěru SIG SAUER 320

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pružinu páky záchytu závěru SIG SAUER pro model P320. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že rozumíte všem pokynům v tomto návodu.
- Pružina je určena pouze pro model P320. Použití na jiných modelech může vést k nebezpečným situacím.
- Před manipulací s jakýmkoliv zařízením zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání pružiny vždy noste ochranné brýle.
- Zkontrolujte, zda je pružina správně umístěna a zajištěna, aby nedošlo k selhání během používání.
- Nikdy se nedotýkejte pružiny, když je zbraň nabitá nebo v pohotovostním režimu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování zbraně, okamžitě přestaňte používat a nechejte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zkontrolujte, že je zbraň P320 vybitá a bezpečně uložena.

2. Instalace pružiny

- Otevřete zbraň a odstraňte závěr.
- Vyjměte starou pružinu páky záchytu závěru.
- Vložte novou pružinu do příslušného otvoru.
- Zkontrolujte, zda je pružina správně umístěna a zajištěna.

3. Používání zbraně

- Po instalaci zkontrolujte funkčnost zbraně v bezpečném prostředí.
- Ujistěte se, že pružina funguje správně a že zbraň reaguje podle očekávání.

Pokyny pro likvidaci

- Pružinu a její obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte pružinu do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů můžete také kontaktovat místní úřady nebo využít platformu Safety Gate pro aktualizace o stahování výrobků.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.