

SIG SAUER 320 TAKE DOWN LEVER SPRING - SIG SAUER, INC. SIG SAUER 320 TAKE DOWN LEVER SPRING

[Części - broń krótka](#) > [Części szkieletu](#) > [Części zaczepu do rozkładania](#) > [Dźwignie i zatrzaski](#)

Sprężyna dźwigni demontażu fabryki Sig Sauer do modelu P320.



Cechy

- Nazwa: [SIG SAUER, INC. SIG SAUER 320 TAKE DOWN LEVER SPRING](#)
- Producent: [SIG SAUER, INC.](#)
- Nr produktu: 732000583
- Nr prod.: 1300850R
- Model: P320
- Typ broni: Sig Sauer
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 191mm
- UPC: 798681524310

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Dźwigni Demontażu SIG SAUER 320](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Dźwigni Demontażu SIG SAUER 320

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny dźwigni demontażu do modelu P320 firmy Sig Sauer. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany przed użyciem.
- Nie używaj siły przy instalacji lub demontażu sprężyny.
- Zachowaj ostrożność przy pracy z narzędziami, aby uniknąć obrażeń.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia.
- Przeczytaj instrukcję obsługi swojego modelu P320.

2. Instalacja:

- Zdemontuj dźwignię demontażu zgodnie z instrukcją obsługi.
- Włóż nową sprężynę dźwigni demontażu w odpowiednie miejsce.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo osadzona i nie ma luzów.
- Zmontuj dźwignię demontażu z powrotem, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane.

3. Użytkowanie:

- Używaj dźwigni demontażu zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj działanie sprężyny, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub wątpliwości, skontaktuj się z producentem lub odwiedź jego stronę internetową.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania sprężyny dźwigni demontażu SIG SAUER 320.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl