

SIG SAUER P365 NON-TEXTURED SLIDE CAP

Replacement non-textured slide cap for the Sig Sauer P365.



Attributes

- Name: SIG SAUER P365 NON-TEXTURED SLIDE CAP
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 732000660
- Mfr. No.: KIT-365-SLIDE-CAP
- Make: Sig Sauer
- Model: P365
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 798681594047

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: SIG SAUER P365 NonTextured Slide Cap Safety Instruction Guide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Suwaka SIG SAUER P365 NONTEXTURED SLIDE CAP](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER P365 NONTEXTURED SLIDE CAP](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání krytu závěru SIG SAUER P365 NONTEXTURED SLIDE CAP](#)

SIG SAUER P365 NonTextured Slide Cap Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER P365 NonTextured Slide Cap. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use and installation of this product. It is essential to follow these guidelines to prevent accidents and ensure the product's longevity.

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide cap is compatible with your SIG SAUER P365 model before use.
- Always inspect the slide cap for any signs of damage or wear before installation.
- Keep the slide cap out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not attempt to modify or alter the slide cap in any way.
- If you notice any defects or issues during installation or use, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Verify that this slide cap is specifically designed for the SIG SAUER P365. Using it with incompatible models may lead to malfunction or injury.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper fitting, which could cause safety hazards.
- **Handling:** Handle the slide cap with care. Avoid dropping or subjecting it to extreme conditions, as this may compromise its integrity.
- **Cleaning:** Use a soft, dry cloth for cleaning. Do not use harsh chemicals or abrasive materials, as they may damage the slide cap.
- **Storage:** Store the slide cap in a cool, dry place when not in use. Avoid exposure to moisture and extreme temperatures.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Gather necessary tools, if any, for the installation process.

2. Installation Steps:

- Align the slide cap with the designated area on the slide of the SIG SAUER P365.
- Gently press the slide cap into place until it fits securely.
- Ensure that the cap is seated properly and does not move or shift.

3. PostInstallation Check:

- After installation, check that the slide cap is securely attached.
- Perform a visual inspection to ensure there are no gaps or misalignments.

4. Usage:

- Use the firearm only in accordance with the manufacturer's guidelines and safety practices.
- Regularly inspect the slide cap during routine maintenance to ensure it remains in good condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide cap responsibly if it becomes damaged beyond repair or is no longer needed.
- Do not dispose of the slide cap in regular household waste. Instead, follow local regulations for the disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or to report unsafe products, please refer to the EU Safety Gate platform for updates and further assistance.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the proper functioning of your SIG SAUER P365 NonTextured Slide Cap. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Suwaka SIG SAUER P365 NONTEXTURED SLIDE CAP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłony suwaka bez tekstury do Sig Sauer P365. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Informuj się na bieżąco o ewentualnych akcjach przypominających dotyczących produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj osłony suwaka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w produkcie, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących konserwacji i czyszczenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji osłony suwaka.
- Zdejmij oryginalną osłonę suwaka zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść nową osłonę suwaka na miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana.
- Sprawdź, czy osłona jest stabilna i nie przesuwana się.

2. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu osłony, upewnij się, że wszystkie mechanizmy działają poprawnie.
- Regularnie sprawdzaj osłonę pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub luzów.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, niezwłocznie skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne wymagania dotyczące utylizacji materiałów plastikowych lub metalowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie osłony suwaka do Sig Sauer P365. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER P365 NONTEXTURED SLIDE CAP

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER P365 NONTEXTURED SLIDE CAP. Denna produkt är avsedd att ersätta den icketexturerade slide cap för din Sig Sauer P365. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för det avsedda syftet.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig själv.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant vid installation och användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg, inklusive skruvmejsel och eventuella andra verktyg som behövs för installationen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Ta bort den gamla slide cap från din Sig Sauer P365 försiktigt.
- Rengör området där den nya slide cap ska installeras för att säkerställa en bra passform.
- Placera den nya SIG SAUER P365 NONTEXTURED SLIDE CAP på plats.
- Fäst den nya slide cap enligt tillverkarens anvisningar.

3. Användning:

- Kontrollera att slide cap sitter ordentligt på plats innan du använder vapnet.
- Använd vapnet endast i enlighet med gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.

Avfallsanvisningar

- Kassera förpackningsmaterial och eventuella gamla delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du slänger oanvända eller skadade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen angående produkten och dess säkerhet.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání krytu závěru SIG SAUER P365 NONTEXTURED SLIDE CAP

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní netexturovaný kryt závěru pro Sig Sauer P365. Tento výrobek je navržen tak, aby zajišťoval bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost sebe a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití se zbraněmi Sig Sauer P365. Nepoužívejte ho s jinými modely nebo značkami.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na obecné bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací krytu závěru se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy se nedotýkejte spouště, dokud nejste připraveni střílet.
- Při manipulaci se zbraní noste ochranné brýle a sluchátka.
- Zkontrolujte, zda je kryt správně nainstalován, než zbraň použijete.
- Pokud zaznamenate jakékoli poškození nebo neobvyklé chování, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
2. **Odstranění starého krytu:** Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte stávající kryt závěru.
3. **Instalace nového krytu:**
 - Umístěte nový kryt na místo.
 - Ujistěte se, že je správně usazen a pevně drží.
4. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda kryt správně sedí a nebrání funkcím zbraně.
5. **Použití:** Po instalaci můžete zbraň používat podle standardních pokynů pro bezpečnou manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Pro bezpečnostní dotazy můžete navštívit oficiální webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytu závěru SIG SAUER P365 NONTEXTURED SLIDE CAP. Bezpečnost je naší prioritou, a proto vás žádáme, abyste se vždy řídili pokyny a doporučeními uvedenými v tomto návodu.