

PERFECT CUT™! PREMIUM TWO FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE BOTTOM TAP 3-36 THREAD

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzynki i gwintowniki](#) > [Gwintowniki](#)

PERFECT CUT™ PREMIUM DWUTŁOCZKOWE GWINTOWNIKI. Gwintownik Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowy firmy Reiff & Nestor to narzędzie wysokiej jakości, zaprojektowane dla rusznikarzy i entuzjastów broni, poszukujących precyzyjnych i efektywnych rozwiązań gwintowych. Wykonane ze stali narzędziowej o wysokiej prędkości, te gwintowniki są zaprojektowane, aby zapewnić wyjątkową wydajność i trwałość. Gwintowniki Dwutłoczkowe: Rozkładają stres gwintowania na dwóch dużych tłoczkach, co zapewnia więcej miejsca na wióry, co jest korzystne przy gwintowaniu miękkich stali. Te gwintowniki cieszą się popularnością w gwintowaniu maszynowym i dobrze sprawdzają się w operacjach ręcznych. Specyfikacje: Materiał: Stal narzędziowa o wysokiej prędkości. Dostępne rozmiary gwintów: 3-56 6-48 6-40. Opinie klientów: Użytkownicy gwintownika Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowego firmy Reiff & Nestor wyrazili zadowolenie z jego wydajności, podkreślając precyzję i jakość wytworzonych gwintów. Gwintowniki otrzymały średnią ocenę 3.4 na 5 gwiazdek od zweryfikowanych nabywców, co wskazuje na ogólnie pozytywną opinię. Włączenie gwintownika Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowego firmy Reiff & Nestor do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia niezawodne i dokładne gwintowanie, poprawiając jakość i trwałość komponentów broni.



Cechy

- Nazwa: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE BOTTOM TAP 3-36 THREAD](#)
- Producent: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Nr produktu: 748202353
- Nr prod.: 10923
- Materiał: High Speed Steel
- Skręt: 3-36
- Styl: Bottom
- Waga dostawy: 0.005kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKÓW PERFECT CUT™ PREMIUM DWUTŁOCZKOWYCH](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKÓW PERFECT CUT™ PREMIUM DWUTŁOCZKOWYCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór gwintownika Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowego firmy Reiff & Nestor. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji, aby maksymalnie zwiększyć swoje bezpieczeństwo oraz wydajność narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że gwintownik jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z gwintownika.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i odpowiednio oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj gwintownik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj gwintownik pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj gwintownika tylko do zamierzonego celu: gwintowania w materiałach takich jak miękka stal.
- Upewnij się, że materiał, który jest gwintowany, jest pewnie zamocowany, aby zapobiec ruchom.
- Używaj płynu tnącego, aby zredukować tarcie i nagrzewanie podczas gwintowania.
- Nie stosuj nadmiernej siły; pozwól, aby gwintownik wykonał pracę, aby uniknąć złamań.
- Jeśli gwintownik utknie, nie wymuszaj; zamiast tego, delikatnie cofnij obrót, aby go uwolnić.
- W przypadku gwintowania maszynowego upewnij się, że maszyna jest odpowiednio ustawiona i że znasz jej obsługę przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że gwintownik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Ustawienie:

- Wybierz odpowiedni rozmiar gwintownika do swoich potrzeb (dostępne rozmiary: 356, 648, 640).
- Jeśli używasz uchwytu do gwintownika, upewnij się, że gwintownik jest pewnie włożony do uchwytu.

3. Proces Gwintowania:

- Wyreguluj gwintownik prostopadle do powierzchni materiału.
- Rozpocznij powolne obracanie gwintownika, aby stworzyć początkowy gwint.
- Po kilku obrotach cofnij gwintownik nieco, aby usunąć wióry i zanieczyszczenia.
- Kontynuuj ten proces, aż osiągniesz pożądaną głębokość gwintu.

4. Wykończenie:

- Po zakończeniu ostrożnie wyjmij gwintownik z materiału.
- Oczyszcz wszelkie pozostałe wióry z gwintowanego otworu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj gwintownik odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj gwintownika do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.
- Rozważ opcje recyklingu dla narzędzi metalowych, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego gwintownika Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowego firmy Reiff & Nestor, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub odwiedzenie naszej oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dalszych informacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z gwintownika Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowego. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl