

PERFECT CUT™! PREMIUM TWO FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE BOTTOM TAP 6-48 THREAD

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzynki i gwintowniki](#) > [Gwintowniki](#)

PERFECT CUT™ PREMIUM DWUTŁOCZKOWE GWINTOWNIKI. Gwintownik Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowy firmy Reiff & Nestor to narzędzie wysokiej jakości, zaprojektowane dla rusznikarzy i entuzjastów broni, poszukujących precyzyjnych i efektywnych rozwiązań gwintowych. Wykonane ze stali narzędziowej o wysokiej prędkości, te gwintowniki są zaprojektowane, aby zapewnić wyjątkową wydajność i trwałość. Gwintowniki Dwutłoczkowe: Rozkładają stres gwintowania na dwóch dużych tłoczkach, co zapewnia więcej miejsca na wióry, co jest korzystne przy gwintowaniu miękkich stali. Te gwintowniki cieszą się popularnością w gwintowaniu maszynowym i dobrze sprawdzają się w operacjach ręcznych. Specyfikacje: Materiał: Stal narzędziowa o wysokiej prędkości. Dostępne rozmiary gwintów: 3-56 6-48 6-40. Opinie klientów: Użytkownicy gwintownika Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowego firmy Reiff & Nestor wyrazili zadowolenie z jego wydajności, podkreślając precyzję i jakość wytworzonych gwintów. Gwintowniki otrzymały średnią ocenę 3.4 na 5 gwiazdek od zweryfikowanych nabywców, co wskazuje na ogólnie pozytywną opinię. Włączenie gwintownika Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowego firmy Reiff & Nestor do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia niezawodne i dokładne gwintowanie, poprawiając jakość i trwałość komponentów broni.



Cechy

- Nazwa: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE BOTTOM TAP 6-48 THREAD](#)
- Producent: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Nr produktu: 748202643
- Nr prod.: S12484
- Materiał: High Speed Steel
- Skręt: 6-48
- Styl: Bottom
- Waga dostawy: 0.005kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKÓW PERFECT CUT™ PREMIUM DWUTŁOCZKOWYCH](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKÓW PERFECT CUT™ PREMIUM DWUTŁOCZKOWYCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór gwintownika Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowego firmy Reiff & Nestor. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie narzędzia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj gwintownika zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed rozpoczęciem pracy.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice.
- Trzymaj gwintowniki poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj gwintowniki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Podczas używania gwintownika upewnij się, że jest on pewnie zamocowany w uchwycie narzędziowym, aby zapobiec ślizganiu się.
- Używaj oleju tnącego lub smaru, aby zmniejszyć tarcie i ciepło podczas gwintowania.
- Unikaj nadmiernej siły podczas gwintowania; pozwól narzędziu pracować, aby zapobiec złamaniu.
- Nie próbuj gwintować materiałów, które są zbyt twarde dla tego narzędzia; zapoznaj się ze specyfikacjami, aby sprawdzić odpowiednie materiały.
- Upewnij się, że obrabiany element jest odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec ruchom podczas gwintowania.
- Jeśli podczas używania gwintownika zauważysz nietypowy hałas lub opór, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź narzędzie.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym gwintownik, olej tnący oraz odpowiednią wiertarkę.
- Upewnij się, że obrabiany element jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja

- Wybierz odpowiedni rozmiar gwintownika Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowego w zależności od wymaganego rozmiaru gwintu (np. 648).
- Zamocuj gwintownik w kluczu gwintowym lub narzędziu maszynowym, upewniając się, że jest mocno trzymany.

3. Proces Gwintowania

- Nałóż olej tnący na gwintownik i obrabiany element, aby zapewnić płynne działanie.
- Wyrównaj gwintownik z wcześniej nawierconym otworem w obrabianym elemencie.
- Powoli i równomiernie obracaj gwintownik, stosując lekkie ciśnienie.
- Po kilku obrotach odwróć gwintownik lekko, aby przerwać wiór i oczyścić zanieczyszczenia.
- Kontynuuj gwintowanie, aż osiągniesz żądaną głębokość.

4. Pielęgnacja po Użyciu

- Usuń gwintownik z obrabianego elementu i dokładnie go oczyść, aby usunąć olej tnący i zanieczyszczenia.
- Przechowuj gwintownik w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zniszczone gwintowniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały, gdy to możliwe, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi recyklingu narzędzi metalowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania gwintownika Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowego, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skorzystanie z zasobów wsparcia dla klientów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z gwintownikiem Perfect Cut™ Premium Dwutłoczkowym. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i odpowiedzialne korzystanie z narzędzi.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl