

AUTO PRIME SHELLHOLDERS - LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #8

[Elaboracja amunicji](#) > [Uchwyty łusek](#)

Uniwersalne uchwyty do łusek Lee działają w ręcznych narzędziach do ładowania. Wykonane z zachowaniem ścisłych tolerancji dla maksymalnej precyzji. Wyprodukowane ze stali hartowanej. Zobacz wykres uchwytów Lee



Cechy

- Nazwa: [LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #8](#)
- Producent: [LEE PRECISION](#)
- Nr produktu: 749000397
- Nr prod.: 90208
- Nabój: 348 Winchester, 416 Weatherby, 45-60 Winchester, 45-70 Government
- Styl: Priming Tool
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 97mm
- Długość wysyłki: 127mm
- UPC: 734307902087

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AUTO PRIME SHELLHOLDERS od LEE PRECISION. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ładowaniem amunicji z zachowaniem precyzji i bezpieczeństwa. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj AUTO PRIME SHELLHOLDERS zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla konkretnych naboju wymienionych w specyfikacji: 4570 Government, 348 Winchester, 416 Weatherby oraz 4560 Winchester.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj uchwyty na łuski pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, nie używaj produktu i natychmiast skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z uchwytów.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji naboju.
- Unikaj używania uchwytów z uszkodzonymi lub źle dopasowanymi nabojami.
- Zachowuj ostrożność podczas obsługi primerów i innych komponentów do ładowania, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi lub detonacji.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących obsługi i używania komponentów amunicyjnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie do ładowania jest poprawnie skonfigurowane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wybierz odpowiedni AUTO PRIME SHELLHOLDER dla swojego typu naboju.
- Mocno przymocuj uchwyt na łuskę do narzędzia do ładowania, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczony przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Umieść łuskę naboju w uchwycie, upewniając się, że jest odpowiednio osadzona.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami narzędzia do ładowania w celu włożenia primera do łuski naboju.
- Po załadowaniu ostrożnie usuń nabój z uchwytu.
- Przechowuj uchwyty na łuski w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte uchwyty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj uchwytów do zwykłych odpadów domowych; sprawdź dostępne opcje recyklingu lub placówki zajmujące się utylizacją odpadów niebezpiecznych w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AUTO PRIME SHELLHOLDERS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem lub na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl