


LOCK-N-LOAD COMPARATOR INSERT - HORNADY 338 CALIBER BULLET COMPARATOR INSERT

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Pomiar pocisków](#)

Korpus wskaźnika porównawczego Stoney Point Chamber-All mocuje się do ostrza Twojego suwmiarki za pomocą małej śruby z pokrętkiem i wykorzystuje wkładki dla każdego kalibru. Konstrukcja tego narzędzia umożliwia prawidłowe wyrównanie podczas użycia z miernikiem długości OAL Stoney Point Chamber-All (pozycja przesunięta), lub może być używana w konwencjonalnej metodzie osiowej. Wkładki sprzedawane są osobno, lub narzędzie można kupić z sześcioma wkładkami w zestawie. Korpus może być również używany do trzymania wkładek wskaźnika luzu Stoney Point.



Cechy

- Nazwa: **HORNADY 338 CALIBER BULLET COMPARATOR INSERT**
- Producent: **HORNADY**
- Nr produktu: 749000512
- Nr prod.: 933
- Kaliber: 338 Caliber (.338)
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 48mm
- Długość wysyłki: 74mm
- UPC: 090255704488

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Porównawczego LOCKNLOAD COMPARATOR INSERT HORNADY 338 CALIBER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Porównawczego LOCKNLOAD COMPARATOR INSERT HORNADY 338 CALIBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika porównawczego LOCKNLOAD COMPARATOR INSERT HORNADY 338 CALIBER. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym.
- Zawsze używaj wskaźnika porównawczego zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wskaźnika porównawczego tylko z odpowiednimi wkładkami dla kalibru .338.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych wkładek.
- Podczas pomiarów zachowaj ostrożność, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Zawsze stosuj się do instrukcji obsługi miernika długości OAL Stoney Point ChamberAll.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż:

- Przymocuj korpus wskaźnika porównawczego do ostrza suwmiarki za pomocą małej śruby z pokrętkiem.
- Upewnij się, że korpus jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

2. Użycie:

- Wybierz odpowiednią wkładkę dla kalibru .338.
- Włóż wkładkę do korpusu wskaźnika porównawczego.
- Użyj miernika długości OAL Stoney Point ChamberAll, aby uzyskać dokładne pomiary.
- Możesz również używać wskaźnika w konwencjonalnej metodzie osiowej.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu pomiarów, zdejmij wkładkę i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj stan korpusu i wkładek.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat prawidłowego sposobu pozbycia się produktu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wskaźnika porównawczego, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą pomoc.

Pamiętaj, aby zawsze stosować się do powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z wskaźnika porównawczego LOCKNLOAD COMPARATOR INSERT HORNADY 338 CALIBER.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl