

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 270 CALIBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźniki długości komory Sinclair zostały zaprojektowane, aby ręczny ładowca mógł określić rzeczywistą długość komory swojej strzelby, mierząc od czoła zamka do końca szyjki komory. To pomiar pozwoli Ci ustalić, jak dużo nadmiarowej długości łuski może mieć Twoja komora w porównaniu do opublikowanych długości przycinania w podręcznikach do ładowania. Wskaźniki Sinclair są wkładane do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski, a następnie umieszczane w Twojej strzelbie. Wkładka cofa się do łuski, gdy dotyka końca Twojej komory. Następnie wyciągasz łuskę i mierzysz całkowitą długość. Wskaźnik wykonany jest z miękkiej stali 12L14, więc nie uszkodzi Twojej komory. Do każdego wskaźnika dołączone są instrukcje krok po kroku. Wskaźniki można używać wielokrotnie. Różnice między opublikowanymi długościami przycinania a rzeczywistą długością Twojej komory mogą być dość znaczące. Możesz nadmiernie przycinać swoje łuski o .030 cala lub więcej. UWAGA: Wskaźnik kal. 22 nie będzie działać na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet, 218 Bee lub naboje oparte na tych łuskach. Wskaźnik kal. 30 nie będzie działać na 30-30 Winchester. Żaden z wymienionych wskaźników nie będzie działał w ciasnych komorach, z wyjątkiem G-243T. Nie należy używać w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią i karabinach pompowych.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 270 CALIBER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749000772
- Nr prod.: G277
- Kaliber: 270/6.8 mm (.277)
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 152mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom dokładnie zmierzyć długość komory swojej strzelby. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po bezpieczeństwie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użycie Wskaźnika Długości Komory Sinclair, przestrzegając poniższych wytycznych:
 - Zawsze obchodź się z wskaźnikiem ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniom i obrażeniom.
 - Używaj wskaźnika wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tym podręczniku.
 - Przechowuj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
 - Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
 - Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed użyciem Wskaźnika Długości Komory Sinclair, weź pod uwagę następujące środki ostrożności:
 - Nie używaj wskaźnika w broni palnej, która nie jest kompatybilna, takiej jak pistolety, karabiny samopowtarzalne, karabiny z dźwignią i karabiny pompowe.
 - Unikaj używania wskaźnika kal. 22 na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet lub 218 Bee.
 - Wskaźnik kal. 30 nie jest odpowiedni do użycia w 3030 Winchester.
 - Bądź świadomy, że użycie wskaźnika w ciasnych komorach może nie dać dokładnych wyników, z wyjątkiem modelu G243T.
 - Upewnij się, że wskaźnik jest prawidłowo włożony do wypalanej, niezaladowanej, skróconej łuski przed umieszczeniem w komorze.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać Wskaźnika Długości Komory Sinclair:
 1. **Przygotowanie:**
 - Rozpocznij od wypalanej, niezaladowanej, skróconej łuski, która jest kompatybilna z Twoją strzelbą.
 2. **Włożenie:**
 - Włóż Wskaźnik Długości Komory Sinclair do łuski.
 3. **Umieszczenie w komorze:**
 - Ostrożnie umieść łuskę z wskaźnikiem w swojej strzelbie.
 4. **Pomiar:**
 - Po umieszczeniu, wkładka cofną się do łuski, gdy dotknie końca komory.
 - Wyciągnij łuskę ze strzelby i zmierz całkowitą długość wskaźnika.
 5. **Powtórzenie:**
 - Możesz używać wskaźnika wielokrotnie, aby zapewnić spójne pomiary.
- Uwaga: Zawsze odwołuj się do podręczników do ładowania w celu uzyskania opublikowanych długości przycinania i porównuj je z Twoimi pomiarami, aby uniknąć nadmiernego przycinania łusek.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbądź się Wskaźnika Długości Komory Sinclair:
 - Jeśli wskaźnik jest uszkodzony i nie nadaje się do użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.
 - Upewnij się, że wszystkie części są usuwane w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska ani bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dodatkowego wsparcia dotyczącego Wskaźnika Długości Komory Sinclair, proszę odwołać się do informacji kontaktowych dostarczonych z produktem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić skuteczne i bezpieczne użytkowanie Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl