

SINCLAIR SOLVENT PORTS - SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR SOLVENT PORT FOR 22 CALIBER TO 6.5MM

Sinclair solvent ports permit the user to apply solvent to a brush, patch, or mop without getting it all over the rifle or their work area. Our solvent ports plug into the end of your Sinclair cleaning rod guides and seal with a silicone O-ring. Each solvent port has an opening where you can apply solvent directly onto the cleaning implement being used. One size port for .17 caliber thru 6.5 mm rod guides, a second size for .270 caliber up to .30 caliber and a third size for 8mm and 338 caliber. These solvent ports will fit all Sinclair Rod Guides except for RG4A54 and RG4A5417 rimfire guides.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR SOLVENT PORT FOR 22 CALIBER TO 6.5MM
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000820
- Mfr. No.: RG322
- Cartridge: 22 Caliber (.223-.224),6.5 Grendel
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Sinclair Lösungseingänge](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair Solvent Ports](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Puertos de Solvente Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ports de Solvant Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Porti per Solvente Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portów Rozpuszczalnika Sinclair](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Sinclairliuotinsatulalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Lösningsportar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro solvent porty Sinclair](#)

Sicherheitsanleitung für Sinclair Lösungseingänge

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Sinclair Lösungseingänge entschieden hast. Diese innovativen Werkzeuge sind dafür konzipiert, dir zu helfen, Lösungsmittel sicher und effektiv auf Reinigungswerkzeuge aufzutragen, um Unordnung zu minimieren und die Effizienz zu maximieren. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lies immer die in dieser Anleitung bereitgestellten Anweisungen und befolge sie.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Lösungseingänge vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Vermeide das Einatmen:** Atme keine Dämpfe von Lösungsmitteln ein. Verwende sie in einem gut belüfteten Bereich.
- **Hautkontakt:** Vermeide direkten Kontakt mit Lösungsmitteln. Trage bei Bedarf Handschuhe.
- **Augenschutz:** Trage beim Auftragen von Lösungsmitteln eine Schutzbrille oder Brille.
- **Entflammbare Materialien:** Halte das Lösungsmittel von offenen Flammen und Wärmequellen fern.
- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass das verwendete Lösungsmittel mit den Reinigungswerkzeugen und den Materialien des Gewehrs kompatibel ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Wähle die richtige Größe des Lösungseingangs:

- Wähle die passende Größe des Lösungseingangs basierend auf dem Kaliber deiner Reinigungsstangenführung:
 - Eine Größe für .17 Kaliber bis 6.5 mm Reinigungsstangenführungen.
 - Eine zweite Größe für .270 Kaliber bis .30 Kaliber.
 - Eine dritte Größe für 8 mm und .338 Kaliber.

2. Befestige den Lösungseingang:

- Stecke den Lösungseingang in das Ende deiner Sinclair Reinigungsstangenführung.
- Stelle sicher, dass der SilikonORing richtig abdichtet, um Leckagen zu verhindern.

Verwendung

1. Auftragen des Lösungsmittels:

- Halte das Reinigungswerkzeug sicher fest.
- Verwende die Öffnung des Lösungseingangs, um das Lösungsmittel direkt auf die Bürste, das Putzlappen oder den Mop aufzutragen.
- Vermeide es, das Reinigungswerkzeug zu stark zu durchtränken, um überschüssiges Lösungsmittel zu minimieren.

2. Aufräumen:

- Wische verschüttetes Lösungsmittel sofort mit einem geeigneten Tuch auf.
- Entsorge verwendete Reinigungswerkzeuge und Lösungsmittel gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Lösungsmittel oder Reinigungsmaterialien nicht im regulären Hausmüll. Befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung, konsultiere bitte deine lokalen Vorschriften und kontaktiere die zuständigen Behörden oder Einzelhändler.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der Sinclair Lösungseingänge priorisierst. Genieße ein saubereres und sichereres Schießerlebnis!

Safety Instruction Guide for Sinclair Solvent Ports

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Solvent Ports. These innovative tools are designed to help you apply solvent to cleaning implements safely and effectively, minimizing mess and maximizing efficiency. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure your safety and the proper functioning of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always read and follow the instructions provided in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the solvent ports for any damage before use. Do not use if damaged.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Inhalation:** Do not inhale fumes from solvents. Use in a wellventilated area.
- **Skin Contact:** Avoid direct contact with solvents. Wear gloves if necessary.
- **Eye Protection:** Use safety goggles or glasses when applying solvents.
- **Flammable Materials:** Keep the solvent away from open flames and heat sources.
- **Compatibility:** Ensure that the solvent used is compatible with the cleaning implements and the materials of the rifle.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Select the Correct Port Size:

- Choose the appropriate solvent port size based on the caliber of your cleaning rod guide:
 - One size port for .17 caliber through 6.5 mm rod guides.
 - A second size for .270 caliber up to .30 caliber.
 - A third size for 8 mm and .338 caliber.

2. Attach the Solvent Port:

- Plug the solvent port into the end of your Sinclair cleaning rod guide.
- Ensure that the silicone Oring seals properly to prevent leaks.

Usage

1. Applying Solvent:

- Hold the cleaning implement securely.
- Use the opening of the solvent port to apply solvent directly onto the brush, patch, or mop.
- Avoid oversaturating the cleaning implement to minimize excess solvent.

2. Cleaning Up:

- Wipe any spilled solvent immediately with a suitable cloth.
- Dispose of any used cleaning implements and solvents according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of solvents or cleaning materials in regular household waste. Follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to your local regulations and contact the relevant authorities or retailers.

Thank you for prioritizing safety while using the Sinclair Solvent Ports. Enjoy a cleaner and safer shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Puertos de Solvente Sinclair

Introducción

Gracias por elegir los Puertos de Solvente Sinclair. Estas herramientas innovadoras están diseñadas para ayudarte a aplicar solvente a los implementos de limpieza de manera segura y efectiva, minimizando el desorden y maximizando la eficiencia. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas de uso para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Siempre lee y sigue las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los puertos de solvente en busca de daños antes de usarlos. No los uses si están dañados.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evitar Inhalación:** No inhales los vapores de los solventes. Utiliza en un área bien ventilada.
- **Contacto con la Piel:** Evita el contacto directo con los solventes. Usa guantes si es necesario.
- **Protección Ocular:** Usa gafas de seguridad al aplicar solventes.
- **Materiales Inflamables:** Mantén el solvente alejado de llamas abiertas y fuentes de calor.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el solvente utilizado sea compatible con los implementos de limpieza y los materiales del rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Selecciona el Tamaño Correcto del Puerto:

- Elige el tamaño de puerto de solvente adecuado según el calibre de tu guía de varilla de limpieza:
 - Un tamaño de puerto para guías de .17 calibre hasta 6.5 mm.
 - Un segundo tamaño para calibres de .270 hasta .30.
 - Un tercer tamaño para 8 mm y .338 calibre.

2. Adjunta el Puerto de Solvente:

- Conecta el puerto de solvente en el extremo de tu guía de varilla de limpieza Sinclair.
- Asegúrate de que el Oring de silicona selle correctamente para evitar fugas.

Uso

1. Aplicando Solvente:

- Sujeta el implemento de limpieza de manera segura.
- Usa la abertura del puerto de solvente para aplicar el solvente directamente sobre el cepillo, parche o trapo.
- Evita saturar en exceso el implemento de limpieza para minimizar el exceso de solvente.

2. Limpieza:

- Limpia cualquier solvente derramado de inmediato con un trapo adecuado.
- Desecha cualquier implemento de limpieza y solventes usados de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches solventes o materiales de limpieza en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para la eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, consulta tus regulaciones locales y contacta a las autoridades o minoristas pertinentes.

Gracias por priorizar la seguridad al usar los Puertos de Solvente Sinclair. ¡Disfruta de una experiencia de tiro más limpia y segura!

Guide de Sécurité pour les Ports de Solvant Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ports de Solvant Sinclair. Ces outils innovants sont conçus pour vous aider à appliquer du solvant sur vos outils de nettoyage de manière sûre et efficace, minimisant le désordre et maximisant l'efficacité. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des directives d'utilisation pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Lisez toujours et suivez les instructions fournies dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez les ports de solvant pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'ils sont endommagés.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Éviter l'Inhalation** : Ne pas inhaler les vapeurs des solvants. Utilisez dans un endroit bien ventilé.
- **Contact avec la Peau** : Évitez le contact direct avec les solvants. Portez des gants si nécessaire.
- **Protection des Yeux** : Utilisez des lunettes de sécurité lors de l'application des solvants.
- **Matériaux Inflammables** : Gardez le solvant éloigné des flammes nues et des sources de chaleur.
- **Compatibilité** : Assurez-vous que le solvant utilisé est compatible avec les outils de nettoyage et les matériaux de votre fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Sélectionnez la Taille de Port Correcte :

- Choisissez la taille appropriée du port de solvant en fonction du calibre de votre guide de tige de nettoyage :
 - Un port de taille pour les guides de tige de .17 calibre jusqu'à 6.5 mm.
 - Une deuxième taille pour les calibres .270 jusqu'à .30.
 - Une troisième taille pour les calibres 8 mm et .338.

2. Fixez le Port de Solvant :

- Branchez le port de solvant à l'extrémité de votre guide de tige de nettoyage Sinclair.
- Assurez-vous que le joint en silicone se scelle correctement pour éviter les fuites.

Utilisation

1. Application du Solvant :

- Tenez fermement l'outil de nettoyage.
- Utilisez l'ouverture du port de solvant pour appliquer le solvant directement sur la brosse, le patch ou la mèche.
- Évitez de trop saturer l'outil de nettoyage pour minimiser l'excès de solvant.

2. Nettoyage :

- Essuyez immédiatement tout solvant renversé avec un chiffon approprié.
- Éliminez tout outil de nettoyage et solvant usagés conformément aux réglementations locales.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les solvants ou les matériaux de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires. Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le soutien produit, veuillez vous référer à vos réglementations locales et contacter les autorités ou les détaillants concernés.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des Ports de Solvant Sinclair. Profitez d'une expérience de tir plus propre et plus sûre !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Porti per Solvente Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto i Porti per Solvente Sinclair. Questi strumenti innovativi sono progettati per aiutarti ad applicare il solvente sugli utensili di pulizia in modo sicuro ed efficace, minimizzando il disordine e massimizzando l'efficienza. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per l'uso, per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi sempre e segui le istruzioni fornite in questa guida.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona i porti per solvente per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiati.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare l'Inalazione:** Non inalare i fumi dei solventi. Utilizzare in un'area ben ventilata.
- **Contatto con la Pelle:** Evitare il contatto diretto con i solventi. Indossare guanti se necessario.
- **Protezione per gli Occhi:** Utilizzare occhiali protettivi o visiere durante l'applicazione dei solventi.
- **Materiali Infiammevoli:** Tenere il solvente lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- **Compatibilità:** Assicurati che il solvente utilizzato sia compatibile con gli utensili di pulizia e i materiali del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Seleziona la Dimensione del Porto Corretto:

- Scegli la dimensione del porto per solvente appropriata in base al calibro della tua guida per aste di pulizia:
 - Un porto di dimensioni per guide da .17 calibro fino a 6.5 mm.
 - Una seconda dimensione per calibro .270 fino a calibro .30.
 - Una terza dimensione per 8 mm e calibro .338.

2. Collega il Porto per Solvente:

- Inserisci il porto per solvente nell'estremità della tua guida per aste di pulizia Sinclair.
- Assicurati che l'O-ring in silicone si sigilli correttamente per prevenire perdite.

Uso

1. Applicazione del Solvente:

- Tieni l'utensile di pulizia in modo sicuro.
- Utilizza l'apertura del porto per solvente per applicare direttamente il solvente sulla spazzola, sul tampone o sul mop.
- Evita di saturare eccessivamente l'utensile di pulizia per minimizzare l'eccesso di solvente.

2. Pulizia:

- Pulisci immediatamente eventuali solventi versati con un panno adatto.
- Smaltisci eventuali utensili di pulizia e solventi usati secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire solventi o materiali di pulizia nei rifiuti domestici regolari. Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle normative locali e contattare le autorità o i rivenditori competenti.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso dei Porti per Solvente Sinclair. Goditi un'esperienza di tiro più pulita e sicura!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portów Rozpuszczalnika Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Portów Rozpuszczalnika Sinclair. Te innowacyjne narzędzia zostały zaprojektowane w celu pomocy w bezpiecznym i skutecznym nakładaniu rozpuszczalnika na narzędzia czyszczące, minimalizując bałagan i maksymalizując efektywność. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze czytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź porty rozpuszczalnika pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Unikaj Wdychania:** Nie wdychaj oparów rozpuszczalników. Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- **Kontakt ze Skórą:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami. W razie potrzeby noś rękawice.
- **Ochrona Oczu:** Używaj gogli ochronnych lub okularów podczas aplikacji rozpuszczalników.
- **Materiał Palny:** Trzymaj rozpuszczalnik z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że używany rozpuszczalnik jest kompatybilny z narzędziami czyszczącymi i materiałami karabinu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Portu:

- Wybierz odpowiedni rozmiar portu rozpuszczalnika na podstawie kal. prowadnicy czyszczącej:
 - Jeden rozmiar portu dla prowadnic od kal. .17 do 6.5 mm.
 - Drugi rozmiar dla kal. .270 do .30.
 - Trzeci rozmiar dla kal. 8 mm i .338.

2. Montaż Portu Rozpuszczalnika:

- Włóż port rozpuszczalnika w koniec prowadnicy czyszczącej Sinclair.
- Upewnij się, że silikonowy Oring uszczelnia prawidłowo, aby zapobiec wyciekom.

Użytkowanie

1. Aplikacja Rozpuszczalnika:

- Trzymaj narzędzie czyszczące pewnie.
- Użyj otworu portu rozpuszczalnika, aby nałożyć rozpuszczalnik bezpośrednio na szczotkę, patch lub mop.
- Unikaj nadmiernego nasycenia narzędzia czyszczącego, aby zminimalizować nadmiar rozpuszczalnika.

2. Czyszczenie po Użyciu:

- Natychmiast wytrzyj wszelkie rozlane rozpuszczalniki odpowiednią szmatką.
- Utylizuj używane narzędzia czyszczące i rozpuszczalniki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj rozpuszczalników ani materiałów czyszczących w zwykłych odpadach domowych. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami i skontaktowanie się z odpowiednimi organami lub detalistami.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Portów Rozpuszczalnika Sinclair. Życzymy czystszych i bezpieczniejszych doświadczeń strzeleckich!

Turvaohjeet Sinclairliuotinsatulalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclairliuotinsatulan. Nämä innovatiiviset työkalut on suunniteltu auttamaan liuottimen turvallisessa ja tehokkaassa levittämisessä puhdistusvälineille, minimoiden sotkua ja maksimoiden tehokkuuden. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Lue aina ja noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista liuotinsatulat ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä suojattuna.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vältä hengittämistä:** Älä hengitä liuottimien höyryjä. Käytä hyvin tuuletetussa tilassa.
- **Ihokosketus:** Vältä suoraa kosketusta liuottimien kanssa. Käytä tarvittaessa käsineitä.
- **Silmäsuojaus:** Käytä suojalaseja tai laseja liuottimien levittämisen aikana.
- **Syttyvät materiaalit:** Pidä liuotinta poissa avoimista liekeistä ja lämmönlähteistä.
- **Yhteensopivuus:** Varmista, että käytettävä liuotinvaihtoehto on yhteensopiva puhdistusvälineiden ja kiväärin materiaalien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valitse oikea satulan koko:

- Valitse sopiva liuotinsatulan koko puhdistusvarren oppaan kaliiperin mukaan:
 - Yksi koko .17 kaliiperista 6.5 mm:n puhdistusvarsille.
 - Toinen koko .270 kaliiperista .30 kaliiperiin.
 - Kolmas koko 8 mm:stä ja .338 kaliiperista.

2. Liitä liuotinsatula:

- Liitä liuotinsatula Sinclairin puhdistusvarren oppaan päähän.
- Varmista, että silikoniiviste tiivistää kunnolla estääkseen vuotoja.

Käyttö

1. Liuottimen levittäminen:

- Pidä puhdistusväline tukevasti.
- Käytä liuotinsatulan aukkoa levittääksesi liuotinta suoraan harjalle, patjalle tai mopille.
- Vältä puhdistusvälineen liiallista kostuttamista ylimääräisen liuottimen minimoimiseksi.

2. Siivous:

- Pyyhi mahdolliset vuodot heti sopivalla kankaalla.
- Hävitä käytetyt puhdistusvälineet ja liuottimet paikallisten määräysten mukaisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä liuottimia tai puhdistusmateriaaleja tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata paikallisia ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteen tukeen liittyvissä kysymyksissä viittaa paikallisiin määräyksiin ja ota yhteyttä asiaankuuluviin viranomaisiin tai jälleenmyyjiin.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi Sinclairliuotinsatulaa. Nauti puhtaammasta ja turvallisemmasta ampumakokemuksesta!

Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Lösningsportar

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Lösningsportar. Dessa innovativa verktyg är utformade för att hjälpa dig att applicera lösning på rengöringsverktyg på ett säkert och effektivt sätt, vilket minimerar oordning och maximerar effektivitet. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Läs alltid igenom och följ instruktionerna som ges i denna guide.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera Lösningsportarna för eventuella skador innan användning. Använd inte om de är skadade.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och värmekällor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik inandning:** Inhalera inte ångor från Lösningsmedel. Använd i ett välventilerat område.
- **Hudkontakt:** Undvik direkt kontakt med Lösningsmedel. Använd handskar vid behov.
- **Ögonskydd:** Använd skyddsglasögon eller glasögon när du applicerar Lösningsmedel.
- **Brandfarliga material:** Håll lösningen borta från öppna lågor och värmekällor.
- **Kompatibilitet:** Se till att det Lösningsmedel som används är kompatibelt med rengöringsverktygen och materialen på geväret.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Välj rätt portstorlek:

- Välj den lämpliga storleken på Lösningsporten baserat på kalibern på din rengöringsstångsguide:
 - En storlek för .17 kaliber till 6.5 mm stångguider.
 - En andra storlek för .270 kaliber upp till .30 kaliber.
 - En tredje storlek för 8 mm och .338 kaliber.

2. Fäst Lösningsporten:

- Anslut Lösningsporten i änden av din Sinclair rengöringsstångsguide.
- Se till att silikon Oringen tätar ordentligt för att förhindra läckage.

Användning

1. Applicera lösning:

- Håll rengöringsverktyget stadigt.
- Använd öppningen på Lösningsporten för att applicera lösning direkt på borsten, lappen eller moppen.
- Undvik att översätta rengöringsverktyget för att minimera överflödig lösning.

2. Städa upp:

- Torka omedelbart upp eventuell spilld lösning med en lämplig trasa.
- Kassera använda rengöringsverktyg och lösningar enligt lokala föreskrifter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte lösningsmedel eller rengöringsmaterial i vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till dina lokala föreskrifter och kontakta relevanta myndigheter eller återförsäljare.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av Sinclair Lösningssportar. Njut av en renare och säkrare skytteupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro solvent porty Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali solvent porty Sinclair. Tyto inovativní nástroje jsou navrženy tak, aby vám pomohly bezpečně a efektivně aplikovat čisticí prostředek na čisticí pomůcky, minimalizovaly nepořádek a maximalizovaly efektivitu. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné fungování produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené v tomto průvodci.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte solvent porty na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Nahlaseť jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- **Vyhňte se vdechování:** Nepřehánějte páry ze solventů. Používejte v dobře větrané oblasti.
- **Kontaktní pokožka:** Vyhňte se přímému kontaktu se solventy. Pokud je to nutné, noste rukavice.
- **Ochrana očí:** Používejte ochranné brýle nebo brýle při aplikaci solventů.
- **Hořlavé materiály:** Držte solvent daleko od otevřeného ohně a zdrojů tepla.
- **Kompatibilita:** Zajistěte, aby byl použitý solvent kompatibilní s čisticími pomůckami a materiály pušky.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Vyberte správnou velikost portu:

- Zvolte vhodnou velikost solvent portu na základě kalibru vašeho vodicího tyče:
 - Jeden rozměr portu pro vodicí tyče kalibru .17 až 6,5 mm.
 - Druhý rozměr pro kalibr .270 až .30.
 - Třetí rozměr pro kalibr 8 mm a 338.

2. Připojte solvent port:

- Zasuňte solvent port do konce vaší vodicí tyče Sinclair.
- Ujistěte se, že silikonový Okroužek správně těsní, aby se předešlo únikům.

Použití

1. Aplikace solventu:

- Držte čisticí pomůcku pevně.
- Použijte otvor solvent portu k aplikaci solventu přímo na kartáč, hadřík nebo mop.
- Vyhňte se nadměrnému nasycení čisticí pomůcky, abyste minimalizovali přebytečný solvent.

2. Úklid:

- Okamžitě otřete jakýkoli rozlitý solvent vhodným hadříkem.
- Zlikvidujte použité čisticí pomůcky a solventy podle místních předpisů.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nepoškodňujte solventy nebo čisticí materiály v běžném domácím odpadu. Postupujte podle místních pokynů pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na místní předpisy a kontaktujte příslušné úřady nebo prodejce.

Děkujeme, že při používání solvent portů Sinclair upřednostňujete bezpečnost. Užijte si čistější a bezpečnější zážitek při střelbě!