

SINCLAIR #1 ALL-PURPOSE BORE GUIDE COLLARS - SINCLAIR INTERNATIONAL #2 ALL-PURPOSE BORE GUIDE COLLAR 0.838" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Osłona prowadnicy lufy Sinclair #1, #2 i #3 - uniwersalna.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL #2 ALL-PURPOSE BORE GUIDE COLLAR 0.838" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749000954
- Nr prod.: 03-92838
- Bolt Diameter: .838
- Rozmiar: .838
- Waga dostawy: 0.027kg
- Wysokość wysyłki: 23mm
- Szerokość wysyłki: 20mm
- Długość wysyłki: 56mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Prowadnicy Lufy SINCLAIR #1 i #2](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Prowadnicy Lufy SINCLAIR #1 i #2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Osłon Prowadnicy Lufy SINCLAIR #1 i #2. Produkty te zostały zaprojektowane, aby wspierać czyszczenie i konserwację broni palnej, zapewniając optymalną wydajność i bezpieczeństwo. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, które pomogą Ci skutecznie i bezpiecznie korzystać z tych produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcją przed użyciem produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź osłony prowadnicy lufy pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Używaj produktu tylko do jego zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód podczas korzystania z produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z osłon prowadnicy lufy.
- Nie zmuszaj osłony prowadnicy lufy do lufy; powinna pasować ciasno, ale nie wymagać nadmiernej siły.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem osłony prowadnicy lufy.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę siebie ani innych osób podczas korzystania z produktu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i bezpieczeństwa broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do czyszczenia.

2. Instalacja osłony prowadnicy lufy:

- Wybierz odpowiednią osłonę prowadnicy lufy (SINCLAIR #1 lub #2) w zależności od kal. Twojej broni.
- Wyrównaj osłonę prowadnicy lufy z lufą broni.
- Delikatnie włóż osłonę prowadnicy lufy do lufy, aż będzie w pełni osadzona.

3. Używanie osłony prowadnicy lufy:

- Przymocuj pręt czyszczący do osłony prowadnicy lufy.
- Kontynuuj proces czyszczenia zgodnie z zaleceniami dla swojej konkretnej broni.
- Po użyciu ostrożnie usuń osłonę prowadnicy lufy z lufy.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Wyczyść osłonę prowadnicy lufy po użyciu, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj osłonę prowadnicy lufy w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłony prowadnicy lufy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Osłon Prowadnicy Lufy SINCLAIR #1 i #2, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z osłon prowadnicy lufy SINCLAIR!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl